

湯沢町上水道

令和5年度 全項目検査結果

		湯沢地区		高原地区		戸沢地区		浅貝地区		二居地区		三俣地区		大島地区		八木沢地区		七谷切地区		中央地区		東土樽地区		西土樽地区		芝原地区		小坂地区		堀切地区	
配水検査地点	系点	低区 湯沢公民館	高区 歴史民俗資料館	岩原 中子個人宅	岩原スキー場 岩原高原個人宅	戸沢 戸沢個人宅	戸沢 戸沢個人宅	低区 浅貝公民館トイレ	高区 浅貝個人宅	ふれあいの郷 ふれあいの郷管理棟	低区 二居個人宅	高区 二居計装室	三俣 道の駅みづた	大島 大島個人宅	八木沢 八木沢個人宅	七谷切 七谷切個人宅	中里 中里開発センター	原 原公民館	旭原 滝ノ又会館	土樽 土樽個人宅	松川 松川個人宅	芝原 芝原個人宅	小坂 小坂個人宅	堀切 堀切個人宅							
採水時刻		7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日							
採水時刻		11:55	12:30	9:35	10:20	10:45	10:18	9:45	11:15	12:10	11:15	10:45	11:50	12:10	12:30	11:15	10:55	10:00	11:25	9:00	9:35	11:50	10:25	8:35							
水温		30℃	28℃	24℃	27℃	30℃	27℃	25℃	27℃	25℃	31℃	27℃	32℃	30℃	29℃	28℃	33℃	32℃	30℃	27℃	27℃	29℃	29℃	28℃							
気温		21℃	14℃	18℃	16℃	18℃	13℃		13℃	13℃		15℃	17℃	16℃	18℃	14℃	21℃	23℃				19℃	23℃								
検査項目名称	基準値	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績	検査成績							
残留塩素	—	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	0.24	0.2	0.2							
一般細菌	1mL中100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
大腸菌	検出されないこと		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	10	8.2	2.4	2.6	1.9	1.2	1.2	0.9	1.5	1.5	2.0	2.4	1.9	2.1	4.7	2.4	1.5	1.6	1.6	1.9	4.7	2.5							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.8	7.2	7.1	6.2	6.6	6.6	6.8	6.9	7.2	6.8	6.9	6.8	7.3	7.0	8.0	7.0	6.3	7.0	6.4	7.2	8.1							
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	度	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	2度以下	度	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.27	0.25	0.35	0.28	0.72	0.20	0.20	0.26	0.40	0.09	0.19	0.47	0.09	0.35	0.38	0.13	0.15	0.24	0.19	0.05未満	0.25	0.23							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							
カルシウム・マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	mg/L	21	19	18	31	12	10	13	6	9	13	9	17	10	25	17	43	7	6	12	10	52	87							
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	54	46	56	66	28	30	26	16	26	26	22	48	22	56	38	78	21	22	33	34	20	130							
ジアン化水素イオン及び塩化ジアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001							
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001							
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008							
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
ジオキシシン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002							
1,2-ジクロロエチレン(合算)	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
α,β,γ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.6	3.5	4.4	2.7	2.2	2.2	1.4	2.3	2.4	3.9	2.0	4.5	3.7	5.5	2.0	1.9	2.4	3.4	4.6	8.0								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02							
フェノール類	0.0005mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0005	0.0005	0.000																									