

# エアコン室外機架台(塗装/溶融亜鉛メッキ/ステンレス)

目次

A 銅管及び関連部品

B ドレン配管

C 防振部品  
室内機用部品

D 配管  
化粧ダクト

E 防火区画  
貫通部品

F 置台

G スライスカット

H ドレンアップ


I 空気周り

J ダイキン  
専用部品

参考資料

索引

## K-KP5G 壁面固定金具 ●防振ゴム付きで、しっかり壁面に固定する転倒防止金具。



溶融亜鉛メッキ



絶縁・防振ゴム

キーパー適用一覧	
二段置台	K-KW5G, K-KWZ5G, K-KW5GV
高置台	K-KH55G, K-KHZ55G
平置台	K-KH53G, K-KHZ53G

品番	構成部品	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位
K-KP5G	1セット(1台分) 固定金具 1,2 ……2組 防振ゴム ……2ヶ ボルト・ナット ……4組	5,100円/セット	1セット	通	1セット

※壁面固定用ボルト(M8)は現地調達品。

## K-KP3G / K-KP3GL / K-KP4GL 防雪屋根 ●簡単な据付けでエアコンを保護します。 平置台、高置台、二段置台用の防雪屋根。



※本品はキーパーと組合わせて使うもので、単品では使いません。

キーパー適用一覧				
防雪屋根	10型		15型	
	K-KP3G	K-KP3GL	K-KP4GL	
キーパー				
平置台	K-KHZ103G	K-KHS103G	K-KHZ153G	K-KHS153G
高置台	K-KHZ105G	K-KHS108G	K-KHZ155G	K-KHS158G
	K-KHS105G	K-KHZ1010G	K-KHS155G	K-KHZ1510G
	K-KHZ108G	K-KHS1010G	K-KHZ158G	K-KHS1510G
二段置台	K-KW10G	K-KWZ10G	K-KW15G	K-KWZ15G
	K-KWZ10G2	K-KWS10G	K-KWZ15G2	K-KWS15G

品番	エアコン有効寸法(mm)				寸法				積雪耐荷重	製品 質量	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位
	高さ	調整段数	幅	奥行	A	B	C	D						
K-KP3G	750~1050	4	960	395	1050	1300	526	199	300kg/m <sup>2</sup> (積雪1m相当)	25.1kg	61,000円	1個	通	1個
K-KP3GL	750~1450	8	960	395	1050	1700	526	199		28.2kg	61,000円			
K-KP4GL	950~1650	8	1152	445	1242	1900	576	205		32.8kg	64,400円			

※K-PKA15G1等を使って転倒防止を行ってください。