

工事数量総括表

工事数量総括表 No. 1

主水公園(JR上越線側)工事

| 種別 | 細別・規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------------|--|----------------|---------|----------------------|
| 撤去工 | | | | |
| インターロッキングブロック | 無筋Co t=6cm | m ² | 140.0 | 8.4m ³ |
| アスファルト舗装 (北西) | t=5cm | m ² | 83.0 | 4.15m ³ |
| アスファルト舗装 (南西) | t=5cm | m ² | 186.0 | 9.3m ³ |
| L型側溝撤去 | 無筋Co 北側L=54.0m 南側L=47.0m ² 10mあたり0.5m ³ | m ³ | 5.0 | 5.05m ³ |
| 車止め | H0.45×0.3×0.16 0.0216≒0.02×2基 | m ³ | 1.0 | 0.04 |
| 記念碑(有筋) | 0.6m×1.5m×0.2m+0.6m×0.9m×1.5m | m ² | 1.0 | 0.59m ² |
| ベンチ 1基 | 0.59×2.6 | t | 2.0 | 1.53t |
| | 0.09×2.0+0.05×0.5×2.0 | m ³ | 1.0 | 0.23m ³ |
| 排水工(U型側溝) | | | | |
| 床掘 | L30.0×W0.56 | m ² | 17.0 | 16.8 |
| 基礎クラッシャーラン | L30.0×A0.9 | m ³ | 27.0 | |
| 敷モルタル | L30.0×H0.1×W0.56 | m ³ | 2.0 | 1.68 |
| 基礎整面 | L30.0×H0.03×W0.36 | m ³ | 1.0 | 0.32 |
| 側溝 | L30.0×W0.56 | m ² | 17.0 | 16.8 |
| 蓋 | PU2-300A | 個 | 15.0 | |
| グレーチング | PC3-300 | 個 | 60.0 | |
| 埋戻し | HG1-300 | 枚 | 12.0 | |
| 残土 | L30.0×A0.6 | m ³ | 18.0 | |
| | 床掘27.0-埋戻し18.0 | m ³ | 9.0 | |
| 排水工(L型側溝) | | | | |
| 床掘 | L70.8×W0.6 | m ² | 42.0 | 42.48 |
| 基礎クラッシャーラン | L70.8×H0.22×W0.7 | m ³ | 9.0 | 9.35 |
| 敷モルタル | L70.8×H0.1×0.6 | m ³ | 4.0 | 4.25 |
| 基礎整面 | L70.8×H0.02×0.55 | m ³ | 1.0 | 0.78 |
| 側溝 | L70.8×W0.6 | m ² | 42.0 | 42.48 |
| 埋戻し | PL2-B350 | 個 | 118.0 | |
| 残土 | L70.8×H0.175×W0.05 | m ³ | 1.0 | 0.62 |
| | L70.8×H0.1×0.6 | m ³ | 4.0 | 4.25 |
| 舗装工 | | | | |
| 脱色舗装(北西) t=5cm | ⑤密粒度アスコン(新20FH) | m ² | 全体225.0 | 225.15m ² |
| | 健康器具4箇所設置部分(16.00+20.25+17.50+24.00 77.75≒78m ²) | m ² | 147.0 | 225-78 |
| 脱色舗装(南西) t=5cm | ⑤密粒度アスコン(新20FH) | m ² | 193.0 | 192.95m ² |
| Asエッジング(北西) | 4箇所 アルミ製 t=4cm | m | 54.0 | 53.75m |

工事数量総括表 No. 2

| 種別 | 細別・規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 健康器具設置工(背伸ばし) | | | | |
| 基面整正 | 0.40×0.50×2箇所 | m ² | 0.40 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | 0.40×0.50×2箇所 | m ² | 0.40 | 0.04m ³ |
| 型枠 均し | 0.40×0.05×2面×2箇所+0.50×0.05×2面×2箇所 | m ² | 0.18 | 0.2m ² |
| 均しコンクリート N18-8-25 | 0.40×0.50×0.05×2箇所 | m ³ | 0.02 | 0.1m ³ |
| 型枠 小型 | 0.30×0.30×2面×2箇所+0.40×0.30×2面×2箇所 | m ² | 0.84 | 0.9m ² |
| コンクリート N18-8-25 | 0.30×0.40×0.30×2箇所 | m ³ | 0.07 | 0.1m ³ |
| 背伸ばしベンチ | SUS304製 | 基 | 1.00 | |
| 掘削 | 1.70×1.10×0.38 | m ³ | 0.71 | 1m ³ |
| 残土 | (0.40×0.30×0.15+0.30×0.40×0.23)×2箇所 | m ³ | 0.09 | 0.1m ³ |
| 埋戻し | 0.71-0.09 | m ³ | 0.62 | 1m ³ |
| クッションマット L500W500T65 | | | | |
| マット用接着剤 | 4.00×4.00 | 枚 | 64.00 | |
| エッジ材 AS用 | | kg | 17.00 | |
| エッジ材 AS用 | 4.0×4 | m | 16.00 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | | m ² | 16.00 | 1.6m ³ |
| 健康器具設置工(ぶらさがり) | | | | |
| 基面整正 | 0.70×1.10 | m ² | 0.77 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | 0.70×1.10 | m ² | 0.77 | 0.08m ³ |
| 型枠 均し | 0.70×0.05×2面+1.10×0.05×2面 | m ² | 0.18 | 0.2m ³ |
| 均しコンクリート N18-8-25 | 0.70×1.10×0.05 | m ³ | 0.04 | 0.1m ³ |
| 型枠 小型 | 1.00×0.45×2面+0.60×0.45×2面 | m ² | 1.44 | 1.5m ² |
| コンクリート N18-8-25 | 0.60×1.00×0.45 | m ³ | 0.27 | 0.3m ³ |
| ぶら下がり器具 | SUS304製 | 基 | 1.00 | |
| 掘削 | 1.30×1.70×0.53 | m ³ | 1.17 | 1m ³ |
| 残土 | 0.70×1.10×0.15+0.60×1.00×0.38 | m ³ | 0.34 | 1m ³ |
| 埋戻し | 1.17-0.34 | m ³ | 0.83 | 1m ³ |
| クッションマット L500W500T65 | | | | |
| マット用接着剤 | 4.50×4.50 | 枚 | 94.00 | |
| エッジ材 As用 | | kg | 24.00 | |
| エッジ材 As用 | 4.5×4 | m | 18.00 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | | m ² | 20.25 | 2.00m ³ |

工事数量総括表 No. 3

| 種別 | 細別・規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 健康器具設置工(腹筋台) | | | | |
| 基面整正 | 0.45×0.35×3箇所 | m ² | 0.47 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | 0.45×0.35×3箇所 | m ² | 0.47 | 0.05m ³ |
| 型枠 均し | 0.45×0.05×2面×3箇所+0.35×0.05×2面×3箇所 | m ² | 0.24 | 0.3m ³ |
| 均しコンクリート N18-8-25 | 0.45×0.35×0.05×3箇所 | m ³ | 0.02 | 0.1m ³ |
| 型枠 小型 | 0.35×0.30×2面×3箇所+0.25×0.30×2面×3箇所 | m ² | 1.08 | 1m ³ |
| コンクリート N18-8-25 | 0.35×0.25×0.30×3箇所 | m ³ | 0.08 | 1m ³ |
| 腹筋台器具 | SUS304製 | 基 | 1.00 | |
| 掘削 | 1.05×2.35×0.38 | m ³ | 0.94 | 1m ³ |
| 残土 | (0.45×0.35×0.15+0.30×0.25×0.23)×3箇所 | m ³ | 0.12 | 1m ³ |
| 埋戻し | 0.94-0.12 | m ³ | 0.82 | 1m ³ |
| クッションマット L500W500T65 | 5.00×3.50 | m ² | 17.50 | |
| マット用接着剤 | | kg | 22.00 | |
| エッジ材 AS用 | 5.00×2+3.50×2 | m | 17.00 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | | m ² | 17.50 | 1.75m ³ |
| 健康器具設置工(平行棒) | | | | |
| 基面整正 | 1.20×0.50×3箇所 | m ² | 1.80 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | 1.20×0.50×3箇所 | m ² | 1.80 | 0.2m ³ |
| 型枠 均し | 1.20×0.05×2面×3箇所+0.50×0.05×2面×3箇所 | m ² | 0.51 | 0.6m ³ |
| 均しコンクリート N18-8-25 | 1.20×0.50×0.05×3箇所 | m ³ | 0.09 | 0.1m ³ |
| 型枠 小型 | 1.10×0.20×2面×3箇所+0.40×0.20×2面×3箇所 | m ² | 1.80 | 1.8m ³ |
| コンクリート N18-8-25 | 1.10×0.40×0.20×3箇所 | m ³ | 0.26 | 0.3m ³ |
| 平行棒器具 | SUS304製 | 基 | 1.00 | |
| 掘削 | 1.80×1.10×0.28×3箇所 | m ³ | 1.66 | 2m ³ |
| 残土 | (1.20×0.50×0.15+1.10×0.40×0.13)×3箇所 | m ³ | 0.44 | 1m ³ |
| 埋戻し | 1.66-0.44 | m ³ | 1.22 | 1m ³ |
| クッションマット L500W500T65 | 6.00×4.00 | m ² | 24.00 | |
| マット用接着剤 | | kg | 27.00 | |
| エッジ材 As用 | 6.00×2+4.00×2 | m | 20.00 | |
| 基礎材 RC-40 t=10cm | | m ² | 24.00 | 2.4m ³ |