

管財第22号湯沢高原アルプの里休憩舎撤去工事

数 量 計 算 書

湯沢町

数 量 計 算 書

建 1

名 称	形状・規格	計 算 式	単位	数 量	備 考
1. 建築工事費					
A. 仮設工事					
敷き鉄板敷設		1	式	1.00	
内部足場	脚立	1	〃	1.00	
仮囲い養生	単管+ネット	1	〃	1.00	
仮設水道	仮設メ-タ-設置	1	〃	1.00	
仮設トイレ設置	汲取り共	1	〃	1.00	
仮設物運搬費	鉄板、仮設物	1	〃	1.10	
解体重機運搬費		1	〃	1.00	
B. 解体撤去工事					
残物撤去		既存1階床面積に依る	m ²	35.25	
内外部分別解体		同上	〃	35.25	
上屋解体	機械解体	同上	〃	35.25	
基礎解体	機械解体	既存高床面積に依る	〃	29.74	
廃材集積・積み込み		既存1階床面積に依る	〃	35.25	
整地		1	式	1.00	

数 量 計 算 書

建 2

名 称	形状・規格	計 算 式	単位	数 量	備 考
C. 廃棄物運搬費					
廃棄物運搬費	残物	現地調査解体建物規模割合による	m ³	2.00	
〃	コンクリート殻	別紙の通り	t	55.70	
〃	木屑	同上	〃	5.50	
〃	その他廃材	1	式	1.00	
D. 廃棄物処分費					
廃棄物処分費	生活残物	廃棄物運搬費の数量に依る	m ³	2.00	
〃	コンクリート殻	同上	t	55.70	
〃	金属屑（有価物処分）	現地調査解体建物規模割合による	〃	1.00	
〃	木屑	廃棄物運搬費の数量に依る	〃	5.50	
〃	廃プラスチック類	現地調査解体建物規模割合による	〃	0.40	
〃	ガラス陶磁器屑	同上	〃	0.10	
〃	可燃混合物	同上	〃	0.20	
〃	不可燃混合物	同上	〃	0.10	
〃	廃蛍光管類	1	式	1.00	

数 量 計 算 書

電 1

名 称	形状・規格	計 算 式	単位	数 量	備 考
2. 電気工事費					
A. 仮設工事					
電線切離し養生（再使用）					
盤撤去・配線取外し養生		2	面	2.00	
	CV38-3C	2	本	2.00	
	CV8-3C	1	〃	1.00	
	CPEV-S 1.2-10P	1	〃	1.00	
	CPEV-S 1.2-5P	1	〃	1.00	
やまびこリフト乗車電源・構内電話仮設					
電線管	FEP30（露出）	170	m	170.00	
電線	CV14-3C(管路内)	180	〃	180.00	
電線（構内電話用）	FCPEV 1.2-3P(管路内)	180	〃	180.00	
仮設切替接続費	（営業時間外）	1	回	1.00	