

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備 考
構造物取壊し工					
	舗装版切断	t=5cm	m	850	425m×2
	コンクリート取壊し 運搬・処理		m <sup>3</sup>	52	425×0.35×0.35
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	φ 100	m		
	H I V P-R R (散水管)	φ 75	m		
	H I V P-R R (散水管)	φ 65	m	425	309
	H I V P-R R (送水管)	φ 100	m		
	H I V P-R R (送水管)	φ 75	m		
	H I V P-R R (送水管)	φ 50	m		
	チーズ	150A	個		
	チーズ	75A	個		
	異径チーズ	150A×75A	個		
	異径チーズ	75A×50A	個		
	異径ソケット	150A×125A	個		
	異径ソケット	125A×100A	個		
	異径ソケット	100A×75A	個		
	異径ソケット	75A×65A	個		
	90° エルボ	65A	個	1	
	ベンド45°	100A	個		
	ベンド22° 1/2	75A	個		
	ベンド22° 1/2	65A	個	4	
	ベンド11° 1/4	65A	個	1	

数量総括表 No. 2

	H I V P	100A	m		
	H I V P	75A	m		
	H I V P	65A	m	4	
	ストラブカップリング	65A	個	4	
	スリースバルブ	65A	個	4	
	バルソケット	65A	個	8	
	ノズル		個	309	
消雪パイプ基礎					
	消雪パイプ基礎	150A	m		
	消雪パイプ基礎	125A	m		
	消雪パイプ基礎	100A	m		
	消雪パイプ基礎	75A	m		
	消雪パイプ基礎	65A	m	425	

数量計算 誘導員2人

31.9 人

31.9