

児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事

意匠部分 数量調書

目次 1

1, 外部総集計表

1) 総仕上集計表

P 1 ~ P 2 / P 2

2, 外部集計表

1) 屋根集計表

P 3 / P 1

2) 外壁集計表

P 4 ~ P 12 / P 9

3) 軒天集計表

P 13 ~ P 14 / P 2

4) その他集計表

P 15 ~ P 24 / P10

5) その他集計表

P 16 / P 1

5) 個数物集計表

P 17 ~ P 26 / P10

6) 仮設集計表

P 27 ~ P 32 / P 6

7) 断熱集計表

P 33 ~ P 36 / P 4

3, 外部計算書

1) 計算書

P 37 ~ P 58 / P22

目次 2

4, 内部総集計表

1) 総仕上集計表	P 59 ~ P 61 / P 3
-----------	-------------------

5, 内部集計表

1) 床集計表	P 62 ~ P 64 / P 3
2) 壁集計表	P 65 ~ P 67 / P 3
3) 天井集計表	P 68 ~ P 70 / P 3
4) 巾木集計表	P 71 ~ P 73 / P 3
5) 個数物集計表	P 74 ~ P 75 / P 2
6) 準躯体集計表	P 76 ~ P 78 / P 3

6, 内部計算書

1) 計算書	P 78 ~ P122 / P45
--------	-------------------

7, その他

1) 採寸表	P123 ~ P124 / P 2
--------	-------------------

仕上集計表

番号	部位 NO	部位	工種 NO	工種	名称・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
				総計					0	
				1.直接仮設 集計					0	
86	9	仮設	1	1.直接仮設	地足場	m2	365.0	0	0	
87	9	仮設	1	1.直接仮設	外部足場	m2	1,323.0	0	0	
88	9	仮設	1	1.直接仮設	安全手摺	m	149.0	0	0	
89	9	仮設	1	1.直接仮設	メッシュシート	m2	1,323.0	0	0	
90	9	仮設	1	1.直接仮設	水平養生	m2	748.0	0	0	
91	9	仮設	1	1.直接仮設	内部仕上げ足場 脚立	m2	732.0	0	0	
92	9	仮設	1	1.直接仮設	階段足場	m2	16.2	0	0	
93	9	仮設	1	1.直接仮設	墨出し	m2	748.0	0	0	
94	9	仮設	1	1.直接仮設	やり方	m2	365.0	0	0	
95	9	仮設	1	1.直接仮設	養生	m2	748.0	0	0	
96	9	仮設	1	1.直接仮設	清掃片づけ	m2	748.0	0	0	
				5.型枠 集計					0	
11	2	外部 屋根	5	5.型枠	コンクリート打ち放し	m2	56.5	0	0	
56	6	外部 その他	5	5.型枠	打ち継ぎ目地 20*20	m	93.9	0	0	
				7.防水 集計					0	
5	2	外部 屋根	7	7.防水	塩ビシート防水 t2 平場 絶縁工法	m2	362.0	0	0	
6	2	外部 屋根	7	7.防水	塩ビシート防水 t2 立上 圧着工法	m2	56.5	0	0	
16	3	外部 外壁	7	7.防水	遮熱シート t0.2	m2	591.0	0	0	
59	6	外部 その他	7	7.防水	シーリング 20*10 PU-2	m	93.9	0	0	
101	11	断熱	7	7.防水	外壁 GW t50x2枚 24kg品	m2	554.0	0	0	
102	11	断熱	7	7.防水	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	m2	50.8	0	0	
103	11	断熱	7	7.防水	天井 GW t50x2枚 24kg品	m2	406.0	0	0	
104	11	断熱	7	7.防水	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	m2	1,055.0	0	0	
105	11	断熱	7	7.防水	梁 ロックウール被覆吹付 t25	m2	95.8	0	0	
1	103	防水	7	7.防水	建具廻り MS-2 10x10	m	362.0	0	0	
				9.木工 集計					0	
2	104	枠・額縁	9	9.木工	額縁(既製品)	m	311.0	0	0	
3	104	枠・額縁	9	9.木工	木枠 W=135程度	m	75.7	0	0	
				10.屋根及び板金 集計					0	
7	2	外部 屋根	10	10.屋根及び板金	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	m2	41.9	0	0	
8	2	外部 屋根	10	10.屋根及び板金	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35 丸型(外部階段)	m2	7.1	0	0	
9	2	外部 屋根	10	10.屋根及び板金	改良アスファルトルーフィング 22kg	m2	49.0	0	0	
10	2	外部 屋根	10	10.屋根及び板金	耐火野地板 t18	m2	49.0	0	0	
15	3	外部 外壁	10	10.屋根及び板金	角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	m2	591.0	0	0	
17	3	外部 外壁	10	10.屋根及び板金	外壁GB-R t12.5	m2	591.0	0	0	
26	4	外部 軒天	10	10.屋根及び板金	軒天GB-R t9.5下地	m2	56.2	0	0	
27	4	外部 軒天	10	10.屋根及び板金	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	m2	56.2	0	0	
28	4	外部 軒天	10	10.屋根及び板金	廻り縁 塩ビ	m	93.8	0	0	GL鋼板に変更
46	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	m	17.6	0	0	
47	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	m	10.3	0	0	
48	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	m	37.6	0	0	

仕上集計表

番号	部位 NO	部位	工種 NO	工種	名称・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
49	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	m	31.2	0	0	
51	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	m	80.7	0	0	
52	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	m	7.7	0	0	
60	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	軒樋 住宅用角形	m	27.8	0	0	
61	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	樋 硬質塩化ビニル管 φ60	m	11.9	0	0	
62	6	外部 その他	10	10.屋根及び板金	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35	m	90.5			
78	7	外部 個数物	10	10.屋根及び板金	あんこう 塩ビ製	箇所	3.0	0	0	
				11.金属 集計					0	
14	3	外部 外壁	11	11.金属	パンチングメタル t1.0	m2	80.6	0	0	
25	4	外部 軒天	11	11.金属	LGS天井下地25型 @300	m2	56.2	0	0	
50	6	外部 その他	11	11.金属	笠木 アルミ既製品 W300	m	90.8	0	0	
53	6	外部 その他	11	11.金属	ステンレスワイヤー φ6	m	883.0	0	0	
54	6	外部 その他	11	11.金属	軒樋:ステンレス W100 t1.5 曲げ加工	m	1.3	0	0	
55	6	外部 その他	11	11.金属	樋:ステンレス製 φ60	m	3.6	0	0	
57	6	外部 その他	11	11.金属	パンチングメタル 見切	m	31.5	0	0	
58	6	外部 その他	11	11.金属	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35	m	90.8	0	0	
73	7	外部 個数物	11	11.金属	笠木 アルミ既製品 W300 コーナー	箇所	12.0	0	0	
74	7	外部 個数物	11	11.金属	屋根 縦型ルーフトレン φ100 ステンレス製	箇所	4.0	0	0	
76	7	外部 個数物	11	11.金属	クレーチング t2 500x500	箇所	2.0	0	0	
				12.左官 集計					0	
3	2	外部 屋根	12	12.左官	コンクリート金ゴテ仕上げ	m2	12.2	0	0	
4	2	外部 屋根	12	12.左官	コンクリート金ゴテ防水下地	m2	362.0	0	0	
18	3	外部 外壁	12	12.左官	コンクリート打ち放し補修	m2	42.7	0	0	
19	3	外部 外壁	12	12.左官	複層塗材E(吹付タイル)	m2	42.7	0	0	
32	5	外部 床周り	12	12.左官	モルタル金ゴテ 仕上げ	m2	20.7	0	0	刷毛引き仕上げ変更
33	5	外部 床周り	12	12.左官	コンクリート刷毛引仕上げ	m2	123.0	0	0	
34	5	外部 床周り	12	12.左官	モルタル目地 15x12 @1000	m	49.6	0	0	
35	5	外部 床周り	12	12.左官	コンクリート目地 W25 @1000	m	153.0	0	0	
44	6	外部 その他	12	12.左官	防水入隅処理(モルタル)	m	99.1	0	0	
45	6	外部 その他	12	12.左官	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	m	90.8	0	0	
75	7	外部 個数物	12	12.左官	足洗い場 400x400 t60 水勾配	箇所	2.0	0	0	
77	7	外部 個数物	12	12.左官	雪庇柵 建地穴埋め補修	箇所	33.0	0	0	
1	106	ト口詰め	12	12.左官	外部防水モルタル詰め	m	10.0	0	0	
				14.塗装 集計					0	
2	104	枠・額縁	15	14.塗装	OSCL塗装(枠共)	m2	37.5	0	0	
1										
2										
12										
13										
20										
21										
22										
23										

仕上集計表

外部 屋根		部位		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		仕上種類	外部 屋根 コンクリート金コ 仕上げ	外部 屋根 コンクリート金コ 防水下地	外部 屋根 塩ビシート防 水 t2 平場 絶縁工法	外部 屋根 塩ビシート防 水 t2 立上 圧着工法	外部 屋根 長尺フッ素 樹脂カラー鉄 板 平葺き t0.35	外部 屋根 長尺フッ素 樹脂カラー鉄 板 平葺き t0.35 丸型	外部 屋根 改良アスファルト ルーフィング 22kg	外部 屋根 耐火野地板 t18	外部 屋根 コンクリート打ち 放し		
合 計					12.18	362.36	362.36	56.47	41.92	7.07	48.99	48.99	56.47
小 (表示されている項目のみの計)					12.18	362.36	362.36	56.47	41.92	7.07	48.99	48.99	56.47
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
3	屋根	外部 屋根	コンクリート金コ仕上げ	11.88	11.88								
4	屋根	外部 屋根	コンクリート金コ仕上げ	0.30	0.30								
9	屋根	外部 屋根	コンクリート金コ防水下地	322.36		322.36							
10	屋根	外部 屋根	コンクリート金コ防水下地	15.80		15.80							
11	屋根	外部 屋根	コンクリート金コ防水下地	24.20		24.20							
13	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 平場 絶縁工法	322.36			322.36						
14	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 平場 絶縁工法	15.80			15.80						
15	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 平場 絶縁工法	24.20			24.20						
17	屋根	外部 屋根	コンクリート打ち放し	33.65									33.65
18	屋根	外部 屋根	コンクリート打ち放し	9.03									9.03
19	屋根	外部 屋根	コンクリート打ち放し	13.79									13.79
21	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 立上 圧着工法	33.65				33.65					
22	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 立上 圧着工法	9.03				9.03					
23	屋根	外部 屋根	塩ビシート防水 t2 立上 圧着工法	13.79				13.79					
41	屋根	外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	17.62					17.62				
42	屋根	外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	22.30					22.30				
43	屋根	外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	1.75					1.75				
44	屋根	外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	0.25					0.25				
46	屋根	外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	17.62							17.62		
47	屋根	外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	22.30							22.30		
48	屋根	外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	1.75							1.75		
49	屋根	外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	0.25							0.25		
51	屋根	外部 屋根	耐火野地板 t18	17.62								17.62	
52	屋根	外部 屋根	耐火野地板 t18	22.30								22.30	
53	屋根	外部 屋根	耐火野地板 t18	1.75								1.75	
54	屋根	外部 屋根	耐火野地板 t18	0.25								0.25	
87	屋根	外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35 丸型(外部階段)	7.07						7.07			
89	屋根	外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	7.07							7.07		
91	屋根	外部 屋根	耐火野地板 t18	7.07								7.07	

仕上集計表

番号	外部 外壁		部位		14	15	16	17	18	19
			仕上種類		外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
				パンチングメタル t1.0	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイル)	
合 計					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2
116	外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0	109.84	109.84					
117	外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0	-12.98	-12.98					
118	外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0	-6.49	-6.49					
119	外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0	-6.49	-6.49					
120	外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0	-3.30	-3.30					
136	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	89.99		89.99				
137	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.52		-2.52				
138	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.52		-2.52				
139	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	15.65		15.65				
140	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
141	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	15.65		15.65				
142	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	2.64		2.64				
143	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	2.70		2.70				
144	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	190.46		190.46				
145	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	17.28		17.28				
146	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	12.44		12.44				
147	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	12.47		12.47				
148	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.15		-0.15				
149	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	2.09		2.09				
150	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	12.96		12.96				
151	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
152	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
153	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
154	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
155	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
156	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
157	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
158	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
159	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
160	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.00		-1.00				
161	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
162	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				
163	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				
164	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				

仕上集計表

141516171819

外部 外壁		部位		外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	
		仕上種類		パンチングメタル t1.0	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち放し補修	複層塗材E (吹付タイル)	
合 計					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2
165	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				
166	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
167	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
168	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
169	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
170	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
171	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
172	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
173	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.22		-1.22				
174	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.22		-1.22				
175	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.22		-1.22				
176	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
177	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
178	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
179	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.44		-0.44				
180	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	106.42		106.42				
181	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	1.62		1.62				
182	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	15.65		15.65				
183	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.70		-2.70				
184	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.70		-0.70				
185	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
186	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
187	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
188	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
189	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.35		-1.35				
190	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
191	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
192	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	235.53		235.53				
193	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	5.04		5.04				
194	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
195	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
196	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
197	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.22		-1.22				
198	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				

仕上集計表

141516171819

外部 外壁		部位		外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	
		仕上種類		パンチングメタル t1.0	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイル)	
合 計					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2
199	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
200	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
201	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.58		-1.58				
202	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
203	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
204	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
205	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
206	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
207	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
208	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
209	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.20		-1.20				
210	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-19.16		-19.16				
211	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.94		-1.94				
212	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-2.65		-2.65				
213	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.46		-0.46				
214	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
215	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-4.08		-4.08				
216	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.04		-1.04				
217	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-1.04		-1.04				
218	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				
219	外壁	外部 外壁	角スバンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	-0.64		-0.64				
221	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	89.99			89.99			
222	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.52			-2.52			
223	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.52			-2.52			
224	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	15.65			15.65			
225	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08			
226	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	15.65			15.65			
227	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	2.64			2.64			
228	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	2.70			2.70			
229	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	190.46			190.46			
230	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	17.28			17.28			
231	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	12.44			12.44			
232	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	12.47			12.47			
233	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.15			-0.15			

仕上集計表

14 15 16 17 18 19

外部 外壁		部位	外部 外壁		外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
		仕上種類	パンチングメタル t1.0	角スパンガルバ リウムカラー鋼 板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイ ル)
合 計			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2
234	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	2.09		2.09		
235	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	12.96		12.96		
236	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
237	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
238	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
239	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
240	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
241	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
242	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
243	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65		-2.65		
244	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65		-2.65		
245	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.00		-1.00		
246	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65		-2.65		
247	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
248	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
249	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
250	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
251	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
252	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
253	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
254	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46		-0.46		
255	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
256	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08		-4.08		
257	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65		-2.65		
258	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.22		-1.22		
259	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.22		-1.22		
260	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.22		-1.22		
261	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
262	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
263	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
264	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.44		-0.44		
265	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	106.42		106.42		
266	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	1.62		1.62		
267	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	15.65		15.65		

仕上集計表

141516171819

番号

外部 外壁		部位		外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	
		仕上種類		パンチングメタル t1.0	角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイル)	
合 計					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)					80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.70			-2.70				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.70			-0.70				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65			-2.65				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.35			-1.35				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	235.53			235.53				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	5.04			5.04				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.22			-1.22				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46			-0.46				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46			-0.46				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46			-0.46				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.58			-1.58				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.20			-1.20				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-19.16			-19.16				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.94			-1.94				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-2.65			-2.65				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.46			-0.46				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-4.08			-4.08				
外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.04			-1.04				

仕上集計表

14 15 16 17 18 19

外部 外壁		部位	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
		仕上種類	パンチングメタル t1.0	角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイ ル)
合 計			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2
302	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-1.04		-1.04		
303	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
304	外壁	外部 外壁	遮熱シート t0.2	-0.64		-0.64		
306	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	89.99			89.99	
307	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.52			-2.52	
308	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.52			-2.52	
309	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	15.65			15.65	
310	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
311	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	15.65			15.65	
312	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	2.64			2.64	
313	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	2.70			2.70	
314	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	190.46			190.46	
315	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	17.28			17.28	
316	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	12.44			12.44	
317	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	12.47			12.47	
318	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.15			-0.15	
319	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	2.09			2.09	
320	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	12.96			12.96	
321	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
322	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
323	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
324	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
325	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
326	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
327	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
328	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
329	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
330	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.00			-1.00	
331	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
332	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
333	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
334	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
335	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
336	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	

仕上集計表

14 15 16 17 18 19

外部 外壁		部位	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
		仕上種類	パンチングメタル t1.0	角スパンガルバ リウムカラー鋼 板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイ ル)
合 計			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2
337	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
338	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
339	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
340	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
341	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
342	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
343	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.22			-1.22	
344	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.22			-1.22	
345	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.22			-1.22	
346	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
347	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
348	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
349	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.44			-0.44	
350	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	106.42			106.42	
351	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	1.62			1.62	
352	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	15.65			15.65	
353	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.70			-2.70	
354	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.70			-0.70	
355	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
356	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
357	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
358	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
359	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.35			-1.35	
360	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
361	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
362	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	235.53			235.53	
363	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	5.04			5.04	
364	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
365	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
366	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
367	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.22			-1.22	
368	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
369	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
370	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	

仕上集計表

14 15 16 17 18 19

外部 外壁		部位	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
		仕上種類	パンチングメタル t1.0	角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイ ル)
合 計			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2
371	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.58			-1.58	
372	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
373	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
374	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
375	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
376	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
377	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
378	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
379	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.20			-1.20	
380	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-19.16			-19.16	
381	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.94			-1.94	
382	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-2.65			-2.65	
383	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.46			-0.46	
384	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
385	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08	
386	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.04			-1.04	
387	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-1.04			-1.04	
388	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
389	外壁	外部 外壁	外壁GB-R t12.5	-0.64			-0.64	
413	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	5.88			5.88	
414	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.25			0.25	
415	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	1.27			1.27	
416	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.25			0.25	
417	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.98			0.98	
418	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	2.06			2.06	
419	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.29			0.29	
420	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	2.13			2.13	
421	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	1.05			1.05	
422	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	6.96			6.96	
423	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	14.80			14.80	
424	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.98			0.98	
425	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	0.98			0.98	
426	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	5.68			5.68	
427	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	2.45			2.45	

仕上集計表

14 15 16 17 18 19

外部 外壁		部位	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁	外部 外壁
		仕上種類	パンチングメタル t1.0	角スパンガルバ リウムカラー鋼 板 t0.35	遮熱シート t0.2	外壁GB-R t12.5	コンクリート打ち 放し補修	複層塗材E (吹付タイ ル)
合 計			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
小 (表示されている項目のみの計)			80.58	590.53	590.53	590.53	42.69	42.69
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2
428	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.51			-0.51	
429	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.23			-0.23	
430	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.78			-0.78	
431	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.78			-0.78	
432	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.51			-0.51	
433	外壁	外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	-0.51			-0.51	
455	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	5.88				5.88
456	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.25				0.25
457	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	1.27				1.27
458	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.25				0.25
459	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.98				0.98
460	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	2.06				2.06
461	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.29				0.29
462	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	2.13				2.13
463	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	1.05				1.05
464	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	6.96				6.96
465	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	14.80				14.80
466	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.98				0.98
467	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	0.98				0.98
468	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	5.68				5.68
469	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	2.45				2.45
470	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.51				-0.51
471	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.23				-0.23
472	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.78				-0.78
473	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.78				-0.78
474	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.51				-0.51
475	外壁	外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	-0.51				-0.51

仕上集計表

25

26

27

28

外部 軒天		部位		外部 軒天	外部 軒天	外部 軒天	外部 軒天
		仕上種類		LGS天井下 地25型 @300	軒天GB-R t9.5下地	軒天角スパン ガルバリウムカ ラー鋼板 t0.35	廻り縁 塩ビ
合 計				56.23	56.23	56.23	93.79
小 (表示されている項目のみの計)				56.23	56.23	56.23	93.79
室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	2.59	2.59			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	3.70	3.70			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	11.73	11.73			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	6.04	6.04			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	0.85	0.85			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	0.24	0.24			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	2.88	2.88			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	1.72	1.72			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	3.56	3.56			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	8.56	8.56			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	10.20	10.20			
軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300	4.16	4.16			
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	2.59		2.59		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	3.70		3.70		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	11.73		11.73		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	6.04		6.04		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	0.85		0.85		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	0.24		0.24		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	2.88		2.88		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	1.72		1.72		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	3.56		3.56		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	8.56		8.56		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	10.20		10.20		
軒天	外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地	4.16		4.16		
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	2.59			2.59	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	3.70			3.70	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	11.73			11.73	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	6.04			6.04	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	0.85			0.85	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	0.24			0.24	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	2.88			2.88	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	1.72			1.72	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	3.56			3.56	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	8.56			8.56	

仕上集計表

25262728

番号

外部 軒天		部位	外部 軒天				
		仕上種類	LGS天井下 地25型 @300	軒天GB-R t9.5下地	軒天角スパン ガルバリウムカ ラー鋼板 t0.35	廻り縁 塩ビ	
合 計				56.23	56.23	56.23	93.79
小 (表示されている項目のみの計)				56.23	56.23	56.23	93.79
室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	10.20			10.20	
軒天	外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	4.16			4.16	
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	6.50				6.50
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	7.70				7.70
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	2.56				2.56
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	8.90				8.90
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	4.90				4.90
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	1.20				1.20
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	0.30				0.30
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	0.63				0.63
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	4.39				4.39
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	0.15				0.15
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	0.34				0.34
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	7.92				7.92
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	1.90				1.90
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	0.46				0.46
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	5.74				5.74
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	13.60				13.60
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	22.60				22.60
軒天	外部 軒天	廻り縁 塩ビ	4.00				4.00

仕上集計表

		32		33		34		35	
外部 床周り		部位		外部 床周	外部 床周	外部 床周	外部 床周	外部 床周	外部 床周
		仕上種類		モルタル金ゴテ 仕上げ	コンクリート刷毛 引仕上げ	モルタル目地 15x12 @1000	コンクリート目地 W25 @1000		
合 計					20.71	123.27	49.60	153.10	
小 (表示されている項目のみの計)					20.71	123.27	49.60	153.10	
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m	m	
579	床廻り	外部 床周り	モルタル金ゴテ 仕上げ	20.71	20.71				
582	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	16.00		16.00			
583	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	6.00		6.00			
584	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	25.15		25.15			
585	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	31.58		31.58			
586	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	15.70		15.70			
587	床廻り	外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ	28.84		28.84			
589	床廻り	外部 床周り	モルタル目地 15x12 @1000	30.90			30.90		
590	床廻り	外部 床周り	モルタル目地 15x12 @1000	18.70			18.70		
592	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	6.00				6.00	
593	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	25.40				25.40	
594	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	22.00				22.00	
595	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	6.00				6.00	
596	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	16.00				16.00	
597	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	32.00				32.00	
598	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	16.02				16.02	
599	床廻り	外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000	29.68				29.68	

仕上集計表

				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
外部 その他		部位		外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	
		仕上種類		防水入隅処理(モルタル)	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	笠木 アルミ既製品 W300	外壁 水切 GLカラー鋼板 曲げ加工 t0.35	軒天 無目 見150 GL カラー鋼板 曲げ加工	ステンレスワイヤー φ6	
合 計					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
小 (表示されている項目のみの計)					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
25	屋根	外部 その他	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	60.00		60.00								
26	屋根	外部 その他	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	30.80		30.80								
28	屋根	外部 その他	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35	60.00										
29	屋根	外部 その他	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35	30.80										
31	屋根	外部 その他	笠木 アルミ既製品 W300	60.00						60.00				
32	屋根	外部 その他	笠木 アルミ既製品 W300	30.80						30.80				
36	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	59.04	59.04									
37	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	15.84	15.84									
38	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	24.20	24.20									
56	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	2.51		2.51								
57	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	8.90		8.90								
58	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	4.80		4.80								
59	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	1.36		1.36								
61	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	0.63			0.63							
62	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	6.30			6.30							
63	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	2.82			2.82							
64	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	0.50			0.50							
66	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	2.51				2.51						
67	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	8.90				8.90						
68	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	4.80				4.80						
69	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	1.36				1.36						
70	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	0.63				0.63						
71	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	6.30				6.30						
72	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	2.82				2.82						
73	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	0.50				0.50						
74	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	9.73				9.73						
77	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	6.60					6.60					
78	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	1.77					1.77					
79	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	2.10					2.10					
80	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.73					0.73					
81	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.20					0.20					
82	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	1.98					1.98					

仕上集計表

				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
外部 その他		部位		外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	
		仕上種類		防水入隅処理(モルタル)	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	笠木 アルミ既製品 W300	外壁 水切 GLカラー鋼板 曲げ加工 t0.35	軒天 無目 見150 GLカラー鋼板 曲げ加工	ステンレスワイヤー φ6	
合 計					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
小 (表示されている項目のみの計)					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
83	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	5.60						5.60				
84	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.21						0.21				
85	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	4.87						4.87				
93	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	9.42						9.42				
94	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	-2.30						-2.30				
96	屋根	外部 その他	軒樋:ステンレス W100 t1.5 曲げ加工	1.30										
98	屋根	外部 その他	堅樋:ステンレス製 φ60	3.00										
99	屋根	外部 その他	堅樋:ステンレス製 φ60	0.60										
101	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	2.51										
102	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	8.90										
103	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	4.80										
104	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	1.36										
105	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	0.63										
106	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	6.30										
107	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	2.82										
108	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	0.50										
110	屋根	外部 その他	堅樋 硬質塩化ビニル管 φ60	6.40										
111	屋根	外部 その他	堅樋 硬質塩化ビニル管 φ60	5.50										
122	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	4.99										
123	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20										
124	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	2.50										
125	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20										
126	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	2.50										
127	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20										
128	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	1.50										
129	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	4.40										
131	外壁	外部 その他	ステンレスワイヤー φ6	600.00										600.00
132	外壁	外部 その他	ステンレスワイヤー φ6	308.00										308.00
133	外壁	外部 その他	ステンレスワイヤー φ6	-25.00										-25.00
391	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	12.00								12.00		
392	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.50								0.50		
393	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.60								2.60		

仕上集計表

				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
外部 その他		部位												
		仕上種類		防水入隅処理(モルタル)	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	笠木 アルミ既製品 W300	外壁 水切 GLカラー鋼板 曲げ加工 t0.35	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板 曲げ加工	ステンレスワイヤー φ6	
合 計					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
小 (表示されている項目のみの計)					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
394	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.50								0.50		
395	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00								2.00		
396	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.20								4.20		
397	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.60								0.60		
398	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.35								4.35		
399	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	14.20								14.20		
400	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	30.20								30.20		
401	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00								2.00		
402	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00								2.00		
403	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	11.60								11.60		
404	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.99								4.99		
405	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70								-1.70		
406	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-0.78								-0.78		
407	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-2.60								-2.60		
408	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-2.60								-2.60		
409	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70								-1.70		
410	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70								-1.70		
435	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	15.30										
436	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	4.90										
437	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.60										
438	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	8.70										
439	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	3.60										
440	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	0.90										
441	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.90										
442	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.60										
443	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.80										
444	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.30										
445	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	0.80										
446	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.50										
447	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	7.65										
448	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	15.30										
449	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.10										

仕上集計表

				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
外部 その他		部位		外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	
		仕上種類		防水入隅処理(モルタル)	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	笠木 アルミ既製品 W300	外壁 水切 GLカラー鋼板 曲げ加工 t0.35	軒天 無目 見150 GL カラー鋼板 曲げ加工	ステンレスワイヤー φ6	
合 計					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
小 (表示されている項目のみの計)					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
450	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	1.50										
451	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	4.00										
452	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.00										
453	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	8.00										
477	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	12.00										
478	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.50										
479	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.60										
480	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.50										
481	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00										
482	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.20										
483	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.60										
484	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.35										
485	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.15										
486	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	14.20										
487	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	30.20										
488	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00										
489	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00										
490	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	11.60										
491	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.99										
493	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	12.00										
494	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.50										
495	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.60										
496	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.50										
497	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00										
498	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	4.20										
499	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.60										
500	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	4.35										
501	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.15										
502	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	14.20										
503	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	30.20										
504	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00										
505	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00										

仕上集計表

番号

				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
外部 その他		部位		外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	
		仕上種類		防水入隅処理(モルタル)	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	笠木 アルミ既製品 W300	外壁 水切 GLカラー鋼板 曲げ加工 t0.35	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板 曲げ加工	ステンレスワイヤー φ6	
合 計					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
小 (表示されている項目のみの計)					99.08	90.80	17.57	10.25	37.55	31.18	90.80	80.66	7.70	883.00
室名	部 位	仕上		数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2		11.60										
外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2		4.99										
軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35		1.55								1.55		
軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35		2.15								2.15		
軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35		4.00								4.00		

仕上集計表

外部 その他		部位		54	55	56	57	58	59	60	61	62
		仕上種類	軒樋:ステン レス W100 t1.5 曲げ加 工	縦樋:ステン レス製 φ60	打ち継ぎ目 地 20*20	パンチングメタル 見切	雨漏れ防止 GLカラー鋼 板 t0.35	シーリング 20*10 PU-2	軒樋 住宅 用角形	縦樋 硬質 塩化ビニル管 φ60	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	
合 計				1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
小 (表示されている項目のみの計)				1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m
25	屋根	外部 その他	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	60.00								
26	屋根	外部 その他	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地	30.80								
28	屋根	外部 その他	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35	60.00				60.00				
29	屋根	外部 その他	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35	30.80				30.80				
31	屋根	外部 その他	笠木 アルミ既製品 W300	60.00								
32	屋根	外部 その他	笠木 アルミ既製品 W300	30.80								
36	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	59.04								
37	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	15.84								
38	屋根	外部 その他	防水入隅処理(モルタル)	24.20								
56	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	2.51								
57	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	8.90								
58	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	4.80								
59	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	1.36								
61	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	0.63								
62	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	6.30								
63	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	2.82								
64	屋根	外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き	0.50								
66	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	2.51								
67	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	8.90								
68	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	4.80								
69	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	1.36								
70	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	0.63								
71	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	6.30								
72	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	2.82								
73	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	0.50								
74	屋根	外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4	9.73								
77	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	6.60								
78	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	1.77								
79	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	2.10								
80	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.73								
81	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.20								
82	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	1.98								

仕上集計表

外部 その他		54		55		56		57		58		59		60		61		62		
		部位		外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	
		仕上種類		軒樋:ステン レス W100 t1.5 曲げ加 工	堅樋:ステン レス製 φ60	打ち継ぎ目 地 20*20	パンチングメタル 見切	雨漏れ防止 GLカラー鋼 板 t0.35	シーリング 20*10 PU-2	軒樋 住宅 用角形	堅樋 硬質 塩化ビニル管 φ60	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35								
合 計					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45							
小 (表示されている項目のみの計)					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45							
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m							
83	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	5.60																
84	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	0.21																
85	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	4.87																
93	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	9.42																
94	屋根	外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4	-2.30																
96	屋根	外部 その他	軒樋:ステンレス W100 t1.5 曲げ加工	1.30	1.30															
98	屋根	外部 その他	堅樋:ステンレス製 φ60	3.00		3.00														
99	屋根	外部 その他	堅樋:ステンレス製 φ60	0.60		0.60														
101	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	2.51								2.51								
102	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	8.90								8.90								
103	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	4.80								4.80								
104	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	1.36								1.36								
105	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	0.63								0.63								
106	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	6.30								6.30								
107	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	2.82								2.82								
108	屋根	外部 その他	軒樋 住宅用角形	0.50								0.50								
110	屋根	外部 その他	堅樋 硬質塩化ビニル管 φ60	6.40									6.40							
111	屋根	外部 その他	堅樋 硬質塩化ビニル管 φ60	5.50									5.50							
122	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	4.99				4.99												
123	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20				5.20												
124	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	2.50				2.50												
125	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20				5.20												
126	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	2.50				2.50												
127	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	5.20				5.20												
128	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	1.50				1.50												
129	外壁	外部 その他	パンチングメタル 見切	4.40				4.40												
131	外壁	外部 その他	スレンレスワイヤー φ6	600.00																
132	外壁	外部 その他	スレンレスワイヤー φ6	308.00																
133	外壁	外部 その他	スレンレスワイヤー φ6	-25.00																
391	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	12.00																
392	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.50																
393	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.60																

仕上集計表

外部 その他		部位		54	55	56	57	58	59	60	61	62	
		仕上種類		軒樋:ステン レス W100 t1.5 曲げ加 工	堅樋:ステン レス製 φ60	打ち継ぎ目 地 20*20	パンチングメタル 見切	雨漏れ防止 GLカラー鋼 板 t0.35	シーリング 20*10 PU-2	軒樋 住宅 用角形	堅樋 硬質 塩化ビニル管 φ60	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	
合 計					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
小 (表示されている項目のみの計)					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m
394	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.50									
395	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00									
396	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.20									
397	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	0.60									
398	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.35									
399	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	14.20									
400	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	30.20									
401	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00									
402	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.00									
403	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	11.60									
404	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.99									
405	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70									
406	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-0.78									
407	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-2.60									
408	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-2.60									
409	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70									
410	外壁	外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	-1.70									
435	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	15.30									15.30
436	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	4.90									4.90
437	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.60									2.60
438	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	8.70									8.70
439	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	3.60									3.60
440	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	0.90									0.90
441	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.90									2.90
442	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.60									2.60
443	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.80									2.80
444	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.30									2.30
445	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	0.80									0.80
446	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.50									2.50
447	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	7.65									7.65
448	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	15.30									15.30
449	外壁	外部 その他	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	2.10									2.10

仕上集計表

				54	55	56	57	58	59	60	61	62	
外部 その他		部位		外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	外部 その他	
		仕上種類		軒樋:ステン レス W100 t1.5 曲げ加 工	縦樋:ステン レス製 φ60	打ち継ぎ目 地 20*20	パンチングメタル 見切	雨漏れ防止 GLカラー鋼 板 t0.35	シーリング 20*10 PU-2	軒樋 住宅 用角形	縦樋 硬質 塩化ビニル管 φ60	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	
合 計					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
小 (表示されている項目のみの計)					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m
450	外壁	外部 その他	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35	1.50									1.50
451	外壁	外部 その他	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35	4.00									4.00
452	外壁	外部 その他	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35	2.00									2.00
453	外壁	外部 その他	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35	8.00									8.00
477	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	12.00			12.00						
478	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.50			0.50						
479	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.60			2.60						
480	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.50			0.50						
481	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00			2.00						
482	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.20			4.20						
483	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	0.60			0.60						
484	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.35			4.35						
485	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.15			2.15						
486	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	14.20			14.20						
487	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	30.20			30.20						
488	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00			2.00						
489	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	2.00			2.00						
490	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	11.60			11.60						
491	外壁	外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	4.99			4.99						
493	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	12.00						12.00			
494	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.50						0.50			
495	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.60						2.60			
496	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.50						0.50			
497	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00						2.00			
498	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	4.20						4.20			
499	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	0.60						0.60			
500	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	4.35						4.35			
501	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.15						2.15			
502	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	14.20						14.20			
503	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	30.20						30.20			
504	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00						2.00			
505	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	2.00						2.00			

仕上集計表

				54	55	56	57	58	59	60	61	62	
外部 その他		部位		外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他	外部	その他
		仕上種類		軒樋:ステン レス W100 t1.5 曲げ加 工	縦樋:ステン レス製 φ60	打ち継ぎ目 地 20*20	パンチングメタル 見切	雨漏れ防止 GLカラー鋼 板 t0.35	シーリング 20*10 PU-2	軒樋 住宅 用角形	縦樋 硬質 塩化ビニル管 φ 60	外壁出隅: GLカラー鋼板 t0.35	
合 計					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
小 (表示されている項目のみの計)					1.30	3.60	93.89	31.49	90.80	93.89	27.82	11.90	90.45
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m	m	m	m	m
506	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	11.60						11.60			
507	外壁	外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	4.99						4.99			
574	軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	1.55									
575	軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	2.15									
576	軒天	外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	4.00									

仕上集計表

				73	74	75	76	77	78	
外部 個数物		部位		外部 個数物	外部 個数物	外部 個数物	外部 個数物	外部 個数物	外部 個数物	
		仕上種類		笠木 アルミ既製品 W300 コーナー	屋根 堅型ルーフトレン φ100 ステンレス製	足洗い場 400x400 t60 水勾配	クレーチング t2 500x500	雪庇柵 建地穴埋め補修	あんこう 塩ビ製	
合 計					12.00	4.00	2.00	2.00	33.00	3.00
小 (表示されている項目のみの計)					12.00	4.00	2.00	2.00	33.00	3.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
6	屋根	外部 個数物	雪庇柵 建地穴埋め補修	33.00					33.00	
34	屋根	外部 個数物	笠木 アルミ既製品 W300 コーナー	12.00	12.00					
113	屋根	外部 個数物	あんこう 塩ビ製	3.00						3.00
601	床廻り	外部 個数物	足洗い場 400x400 t60 水勾配	2.00			2.00			
603	床廻り	外部 個数物	屋根 堅型ルーフトレン φ100 ステンレス製	4.00		4.00				
605	床廻り	外部 個数物	クレーチング t2 500x500	2.00				2.00		

仕上集計表

					86	87	88	89	90	91	92	93	94
仮設		部位		仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設
		仕上種類											
合 計					364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
小 (表示されている項目のみの計)					364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2
611	仮設	仮設	地足場	364.80	364.80								
613	仮設	仮設	外部足場	67.47		67.47							
614	仮設	仮設	外部足場	131.43		131.43							
615	仮設	仮設	外部足場	20.09		20.09							
616	仮設	仮設	外部足場	83.84		83.84							
617	仮設	仮設	外部足場	20.09		20.09							
618	仮設	仮設	外部足場	115.88		115.88							
619	仮設	仮設	外部足場	139.57		139.57							
620	仮設	仮設	外部足場	131.43		131.43							
621	仮設	仮設	外部足場	130.09		130.09							
622	仮設	仮設	外部足場	19.82		19.82							
623	仮設	仮設	外部足場	30.38		30.38							
624	仮設	仮設	外部足場	6.40		6.40							
625	仮設	仮設	外部足場	19.80		19.80							
626	仮設	仮設	外部足場	40.92		40.92							
627	仮設	仮設	外部足場	13.80		13.80							
628	仮設	仮設	外部足場	53.94		53.94							
629	仮設	仮設	外部足場	30.60		30.60							
630	仮設	仮設	外部足場	267.84		267.84							
632	仮設	仮設	安全手摺	6.55			6.55						
633	仮設	仮設	安全手摺	12.76			12.76						
634	仮設	仮設	安全手摺	1.95			1.95						
635	仮設	仮設	安全手摺	8.14			8.14						
636	仮設	仮設	安全手摺	1.95			1.95						
637	仮設	仮設	安全手摺	11.25			11.25						
638	仮設	仮設	安全手摺	13.55			13.55						
639	仮設	仮設	安全手摺	12.76			12.76						
640	仮設	仮設	安全手摺	12.63			12.63						
641	仮設	仮設	安全手摺	3.54			3.54						
642	仮設	仮設	安全手摺	6.75			6.75						

仕上集計表

					86	87	88	89	90	91	92	93	94
仮設		部位			仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設
		仕上種類			地足場	外部足場	安全手摺	メッシュシート	水平養生	内部仕上 足場 脚立	階段足場	墨出し	やり方
合 計					364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
小 (表示されている項目のみの計)					364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2
643	仮設	仮設	安全手摺	1.60			1.60						
644	仮設	仮設	安全手摺	4.95			4.95						
645	仮設	仮設	安全手摺	10.23			10.23						
646	仮設	仮設	安全手摺	3.45			3.45						
647	仮設	仮設	安全手摺	8.70			8.70						
648	仮設	仮設	安全手摺	6.80			6.80						
649	仮設	仮設	安全手摺	21.60			21.60						
651	仮設	仮設	メッシュシート	67.47				67.47					
652	仮設	仮設	メッシュシート	131.43				131.43					
653	仮設	仮設	メッシュシート	20.09				20.09					
654	仮設	仮設	メッシュシート	83.84				83.84					
655	仮設	仮設	メッシュシート	20.09				20.09					
656	仮設	仮設	メッシュシート	115.88				115.88					
657	仮設	仮設	メッシュシート	139.57				139.57					
658	仮設	仮設	メッシュシート	131.43				131.43					
659	仮設	仮設	メッシュシート	130.09				130.09					
660	仮設	仮設	メッシュシート	19.82				19.82					
661	仮設	仮設	メッシュシート	30.38				30.38					
662	仮設	仮設	メッシュシート	6.40				6.40					
663	仮設	仮設	メッシュシート	19.80				19.80					
664	仮設	仮設	メッシュシート	40.92				40.92					
665	仮設	仮設	メッシュシート	13.80				13.80					
666	仮設	仮設	メッシュシート	53.94				53.94					
667	仮設	仮設	メッシュシート	30.60				30.60					
668	仮設	仮設	メッシュシート	267.84				267.84					
670	仮設	仮設	水平養生	364.80					364.80				
671	仮設	仮設	水平養生	382.94					382.94				
673	仮設	仮設	内部仕上 足場 脚立	364.80						364.80			
674	仮設	仮設	内部仕上 足場 脚立	382.94						382.94			
675	仮設	仮設	内部仕上 足場 脚立	-16.18						-16.18			

仕上集計表

				86	87	88	89	90	91	92	93	94
仮設		部位		仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設	仮設
		仕上種類		地足場	外部足場	安全手摺	メッシュシート	水平養生	内部仕上げ 足場 脚立	階段足場	墨出し	やり方
合 計				364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
小 (表示されている項目のみの計)				364.80	1323.39	149.16	1323.39	747.74	731.56	16.18	747.74	364.80
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2
677	仮設	仮設	階段足場	16.18						16.18		
679	仮設	仮設	墨出し	364.80							364.80	
680	仮設	仮設	墨出し	382.94							382.94	
682	仮設	仮設	やり方	364.80								364.80
684	仮設	仮設	養生	364.80								
685	仮設	仮設	養生	382.94								
687	仮設	仮設	清掃片づけ	364.80								
688	仮設	仮設	清掃片づけ	382.94								

仕上集計表

			95		96	
	仮設		部位		仮設	
			仕上種類		養生	清掃片づけ
	合 計				747.74	747.74
	小 (表示されている項目のみの計)				747.74	747.74
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2
611	仮設	仮設	地足場	364.80		
613	仮設	仮設	外部足場	67.47		
614	仮設	仮設	外部足場	131.43		
615	仮設	仮設	外部足場	20.09		
616	仮設	仮設	外部足場	83.84		
617	仮設	仮設	外部足場	20.09		
618	仮設	仮設	外部足場	115.88		
619	仮設	仮設	外部足場	139.57		
620	仮設	仮設	外部足場	131.43		
621	仮設	仮設	外部足場	130.09		
622	仮設	仮設	外部足場	19.82		
623	仮設	仮設	外部足場	30.38		
624	仮設	仮設	外部足場	6.40		
625	仮設	仮設	外部足場	19.80		
626	仮設	仮設	外部足場	40.92		
627	仮設	仮設	外部足場	13.80		
628	仮設	仮設	外部足場	53.94		
629	仮設	仮設	外部足場	30.60		
630	仮設	仮設	外部足場	267.84		
632	仮設	仮設	安全手摺	6.55		
633	仮設	仮設	安全手摺	12.76		
634	仮設	仮設	安全手摺	1.95		
635	仮設	仮設	安全手摺	8.14		
636	仮設	仮設	安全手摺	1.95		
637	仮設	仮設	安全手摺	11.25		
638	仮設	仮設	安全手摺	13.55		
639	仮設	仮設	安全手摺	12.76		
640	仮設	仮設	安全手摺	12.63		
641	仮設	仮設	安全手摺	3.54		
642	仮設	仮設	安全手摺	6.75		

仕上集計表

	仮設			95	96
	部位 仕上種類			仮設 養生	仮設 清掃片づけ
	合 計			747.74	747.74
	小 (表示されている項目のみの計)			747.74	747.74
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2
643	仮設	仮設	安全手摺	1.60	
644	仮設	仮設	安全手摺	4.95	
645	仮設	仮設	安全手摺	10.23	
646	仮設	仮設	安全手摺	3.45	
647	仮設	仮設	安全手摺	8.70	
648	仮設	仮設	安全手摺	6.80	
649	仮設	仮設	安全手摺	21.60	
651	仮設	仮設	メッシュシート	67.47	
652	仮設	仮設	メッシュシート	131.43	
653	仮設	仮設	メッシュシート	20.09	
654	仮設	仮設	メッシュシート	83.84	
655	仮設	仮設	メッシュシート	20.09	
656	仮設	仮設	メッシュシート	115.88	
657	仮設	仮設	メッシュシート	139.57	
658	仮設	仮設	メッシュシート	131.43	
659	仮設	仮設	メッシュシート	130.09	
660	仮設	仮設	メッシュシート	19.82	
661	仮設	仮設	メッシュシート	30.38	
662	仮設	仮設	メッシュシート	6.40	
663	仮設	仮設	メッシュシート	19.80	
664	仮設	仮設	メッシュシート	40.92	
665	仮設	仮設	メッシュシート	13.80	
666	仮設	仮設	メッシュシート	53.94	
667	仮設	仮設	メッシュシート	30.60	
668	仮設	仮設	メッシュシート	267.84	
670	仮設	仮設	水平養生	364.80	
671	仮設	仮設	水平養生	382.94	
673	仮設	仮設	内部仕上げ足場 脚立	364.80	
674	仮設	仮設	内部仕上げ足場 脚立	382.94	
675	仮設	仮設	内部仕上げ足場 脚立	-16.18	

仕上集計表

				95	96
仮設		部位		仮設	仮設
		仕上種類		養生	清掃片づけ
合 計				747.74	747.74
小 (表示されている項目のみの計)				747.74	747.74
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2
677	仮設	仮設	階段足場	16.18	
679	仮設	仮設	墨出し	364.80	
680	仮設	仮設	墨出し	382.94	
682	仮設	仮設	やり方	364.80	
684	仮設	仮設	養生	364.80	364.80
685	仮設	仮設	養生	382.94	382.94
687	仮設	仮設	清掃片づけ	364.80	364.80
688	仮設	仮設	清掃片づけ	382.94	382.94

仕上集計表

番号	断熱				101				102				103				104				105														
					断熱				断熱				断熱				断熱				断熱														
	部位				仕上種類				外壁 GW t50x2枚 24 kg品				立上り 押出 ポリスチレンフォー ム 3種 t30 打込み				天井 GW t50x2枚 24 kg品				デッキ 発泡 ウレタン吹付 t30				梁 ロックウール 被覆吹付 t25										
合 計																553.94				50.76				405.86				1054.68				95.77			
小 (表示されている項目のみの計)																553.94				50.76				405.86				1054.68				95.77			
室名		部 位		仕 上				数量				m2				m2				m2				m2				m2							
690	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	85.10				85.10																									
691	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.52				-2.52																									
692	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.52				-2.52																									
693	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	14.80				14.80																									
694	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
695	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	14.80				14.80																									
696	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	2.40				2.40																									
697	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	2.70				2.70																									
698	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	180.12				180.12																									
699	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	17.28				17.28																									
700	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	12.44				12.44																									
701	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	12.47				12.47																									
702	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.15				-0.15																									
703	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	2.09				2.09																									
704	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	12.96				12.96																									
705	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
706	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
707	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
708	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
709	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
710	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
711	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
712	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.65				-2.65																									
713	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.65				-2.65																									
714	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-1.00				-1.00																									
715	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.65				-2.65																									
716	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.64				-0.64																									
717	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.64				-0.64																									
718	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.64				-0.64																									
719	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.64				-0.64																									

仕上集計表

番号	断熱				101				102				103				104				105														
					断熱				断熱				断熱				断熱				断熱														
	部位				仕上種類				外壁 GW t50x2枚 24 kg品				立上り 押出 ポリスチレンフォー ム 3種 t30 打込み				天井 GW t50x2枚 24 kg品				デッキ 発泡 ウレタン吹付 t30				梁 ロックウール 被覆吹付 t25										
合 計																553.94				50.76				405.86				1054.68				95.77			
小 (表示されている項目のみの計)																553.94				50.76				405.86				1054.68				95.77			
室名		部 位		仕 上				数量				m2				m2				m2				m2				m2							
720	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
721	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
722	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
723	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.46				-0.46																									
724	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
725	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
726	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.65				-2.65																									
727	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-1.22				-1.22																									
728	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-1.22				-1.22																									
729	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-1.22				-1.22																									
730	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
731	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
732	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
733	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.44				-0.44																									
734	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	100.64				100.64																									
735	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	1.62				1.62																									
736	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	14.80				14.80																									
737	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.70				-2.70																									
738	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-0.70				-0.70																									
739	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
740	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
741	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
742	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-2.65				-2.65																									
743	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-1.35				-1.35																									
744	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
745	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
746	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	222.74				222.74																									
747	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	5.04				5.04																									
748	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									
749	断熱	断熱	外壁 GW	t50x2枚	24kg品	-4.08				-4.08																									

仕上集計表

					101	102	103	104	105
断熱		部位			断熱	断熱	断熱	断熱	断熱
		仕上種類			外壁 GW t50x2枚 24 kg品	立上り 押出 ポリスチレンフォー ム 3種 t30 打込み	天井 GW t50x2枚 24 kg品	デッキ 発泡 ウレタン吹付 t30	梁 ロックウール 被覆吹付 t25
合 計					553.94	50.76	405.86	1054.68	95.77
小 (表示されている項目のみの計)					553.94	50.76	405.86	1054.68	95.77
番号	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2
750	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
751	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.22	-1.22				
752	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.46	-0.46				
753	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.46	-0.46				
754	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.46	-0.46				
755	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.58	-1.58				
756	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
757	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
758	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
759	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
760	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
761	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
762	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
763	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.20	-1.20				
764	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-19.16	-19.16				
765	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.94	-1.94				
766	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-2.65	-2.65				
767	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.46	-0.46				
768	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
769	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-4.08	-4.08				
770	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.04	-1.04				
771	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-1.04	-1.04				
772	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.64	-0.64				
773	断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	-0.64	-0.64				
775	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	7.20		7.20			
776	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	0.30		0.30			
777	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	1.56		1.56			
778	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	0.30		0.30			
779	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	1.20		1.20			
780	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	2.52		2.52			

仕上集計表

番号					101	102	103	104	105
	断熱		部位		断熱	断熱	断熱	断熱	断熱
			仕上種類		外壁 GW t50x2枚 24 kg品	立上り 押出 ポリスチレンフォー ム 3種 t30 打込み	天井 GW t50x2枚 24 kg品	デッキ 発泡 ウレタン吹付 t30	梁 ロックウール 被覆吹付 t25
	合 計				553.94	50.76	405.86	1054.68	95.77
	小 (表示されている項目のみの計)				553.94	50.76	405.86	1054.68	95.77
	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2
781	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	0.36		0.36			
782	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	1.32		1.32			
783	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	8.52		8.52			
784	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	18.12		18.12			
785	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	1.20		1.20			
786	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	1.20		1.20			
787	断熱	断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	6.96		6.96			
789	断熱	断熱	天井 GW t50x2枚 24kg品	382.94			382.94		
790	断熱	断熱	天井 GW t50x2枚 24kg品	8.56			8.56		
791	断熱	断熱	天井 GW t50x2枚 24kg品	10.20			10.20		
792	断熱	断熱	天井 GW t50x2枚 24kg品	4.16			4.16		
794	断熱	断熱	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	536.12				536.12	
795	断熱	断熱	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	478.80				478.80	
796	断熱	断熱	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	12.32				12.32	
797	断熱	断熱	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	27.44				27.44	
799	断熱	断熱	梁 ロックウール被覆吹付 t25	47.61					47.61
800	断熱	断熱	梁 ロックウール被覆吹付 t25	22.71					22.71
801	断熱	断熱	梁 ロックウール被覆吹付 t25	8.33					8.33
802	断熱	断熱	梁 ロックウール被覆吹付 t25	17.12					17.12

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1									
2									
3		屋根	外部 屋根	コンクリート金ゴテ仕上げ	フェンス基礎		0.9*0.4*33		11.88
4					梯子基礎		0.5*0.6		0.30
5									
6			外部 個数物	雪庇柵 建地穴埋め補修			33.00		33.00
7									
8									
9			外部 屋根	コンクリート金ゴテ防水下地			29.52*10.92		322.36
10							7.9*2		15.80
11							12.1*2		24.20
12									
13			外部 屋根	塩ビシート防水 t2 平場 絶縁工法			29.52*10.92		322.36
14							7.9*2		15.80
15							12.1*2		24.20
16									
17			外部 屋根	コンクリート打ち放し	立ち上がり 平均450		29.52*2*0.57		33.65
18							7.92*2*0.57		9.03
19							12.1*2*0.57		13.79
20									
21			外部 屋根	塩ビシート防水 t2 立上 圧着工法	立ち上がり 平均450		29.52*2*0.57		33.65
22							7.92*2*0.57		9.03
23							12.1*2*0.57		13.79
24									
25			外部 その他	コンクリート金ゴテ W120 笠木下地			30*2		60.00
26							15.4*2		30.80
27									
28			外部 その他	雨漏れ防止 GLカラー鋼板 t0.35			30*2		60.00
29							15.4*2		30.80
30									
31			外部 その他	笠木 アルミ既製品 W300			30*2		60.00
32							15.4*2		30.80
33									
34			外部 個数物	笠木 アルミ既製品 W300 コーナー			12.00		12.00
35									
36			外部 その他	防水入隅処理(モルタル)			29.52*2		59.04
37							7.92*2		15.84

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
38							12.1*2		24.20
39									
40									
41			外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35	屋根上部 3:10 1.044		6.25*2.7*1.044		17.62
42					屋根下部 3:10 1.044		8.9*2.4*1.044		22.30
43							2.4*0.7*1.044		1.75
44							0.6*0.4*1.044		0.25
45									
46			外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg	屋根上部 3:10 1.044		6.25*2.7*1.044		17.62
47					屋根下部 3:10 1.044		8.9*2.4*1.044		22.30
48							2.4*0.7*1.044		1.75
49							0.6*0.4*1.044		0.25
50									
51			外部 屋根	耐火野地板 t18	屋根上部 3:10 1.044		6.25*2.7*1.044		17.62
52					屋根下部 3:10 1.044		8.9*2.4*1.044		22.30
53							2.4*0.7*1.044		1.75
54							0.6*0.4*1.044		0.25
55									
56			外部 その他	屋根:破風板 集成材 W300 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き			2.4*1.044		2.51
57							8.90		8.90
58							4.80		4.80
59							1.3*1.044		1.36
60									
61			外部 その他	屋根:破風板 集成材 W240 t25 GLカラー鋼板 t0.35巻き			0.6*1.044		0.63
62							6.30		6.30
63							2.7*1.044		2.82
64							0.50		0.50
65									
66			外部 その他	屋根:唐草 GLカラー鋼板 t0.4			2.4*1.044		2.51
67							8.90		8.90
68							4.80		4.80
69							1.3*1.044		1.36
70							0.6*1.044		0.63
71							6.30		6.30
72							2.7*1.044		2.82
73							0.50		0.50
74					外部階段		3.1*3.14		9.73

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
75									
76									
77			外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4			6.60		6.60
78							1.7*1.044		1.77
79							2.10		2.10
80							0.7*1.044		0.73
81							0.20		0.20
82							1.9*1.044		1.98
83							5.60		5.60
84							0.2*1.044		0.21
85					外部階段		3.1*3.14/2		4.87
86									
87			外部 屋根	長尺フッ素樹脂カラー鉄板 平葺き t0.35 丸型(外部階段)			1.5*1.5*3.14		7.07
88									
89			外部 屋根	改良アスファルトルーフィング 22kg			1.5*1.5*3.14		7.07
90									
91			外部 屋根	耐火野地板 t18			1.5*1.5*3.14		7.07
92									
93			外部 その他	屋根:水切 GLカラー鋼板 t0.4			3.0*3.14		9.42
94							▲ 2.30		-2.30
95									
96			外部 その他	軒樋:ステンレス W100 t1.5 曲げ加工			1.30		1.30
97									
98			外部 その他	縦樋:ステンレス製 φ60			3.00		3.00
99							0.60		0.60
100									
101			外部 その他	軒樋 住宅用角形			2.4*1.044		2.51
102							8.90		8.90
103							4.80		4.80
104							1.3*1.044		1.36
105							0.6*1.044		0.63
106							6.30		6.30
107							2.7*1.044		2.82
108							0.50		0.50
109									
110			外部 その他	縦樋 硬質塩化ビニル管 φ60			3.2*2		6.40
111							5.5*1		5.50

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
112									
113			外部 個数物	あんこう 塩ビ製			3.00		3.00
114									
115									
116		外壁	外部 外壁	パンチングメタル t1.0			3.18*3.14*11		109.84
117							▲ 3.18*3.14*0.5*2.6		-12.98
118							▲ 3.18*3.14*0.25*2.6		-6.49
119							▲ 3.18*3.14*0.25*2.6		-6.49
120							▲ 2.2*1.5		-3.30
121									
122			外部 その他	パンチングメタル 見切			3.18*3.14*0.5		4.99
123							2.6*2		5.20
124							3.18*3.14*0.25		2.50
125							2.6*2		5.20
126							3.18*3.14*0.25		2.50
127							2.6*2		5.20
128							1.50		1.50
129							2.2*2		4.40
130									
131			外部 その他	スレンレスワイヤー φ6			30*2*10		600.00
132							15.4*2*10		308.00
133							▲ 2.5*10		-25.00
134									
135									
136			外部 外壁	角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35	西面		11.5*7.825		89.99
137						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
138						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
139							2*7.825		15.65
140						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
141							2*7.825		15.65
142							0.6*4.4		2.64
143							0.5*2.7*2		2.70
144					北面		24.34*7.825		190.46
145							5.76*3.0		17.28
146							3.66*3.4		12.44
147							4.3*2.9		12.47
148							▲ 1*0.3/2		-0.15

数量書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
149							2.2*0.95		2.09
150							5.76*2.25		12.96
151					1階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
152						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
153						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
154						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
155						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
156						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
157						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
158						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
159						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
160						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
161						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
162						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
163						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
164						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
165						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
166					2階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
167						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
168						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
169						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
170						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
171						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
172						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
173						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
174						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
175						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
176						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
177						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
178						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
179						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
180					東面		13.6*7.825		106.42
181							0.6*2.7		1.62
182							2*7.825		15.65
183							▲ 9*0.3		-2.70
184							▲ 2*0.35		-0.70
185					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
186						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
187					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
188						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
189						AD1A	▲ 0.78*1.73		-1.35
190						AOD2	▲ 1.7*2.4		-4.08
191						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
192					南面		30.10*7.825		235.53
193							1.8*2.8		5.04
194					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
195						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
196						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
197						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
198						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
199						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
200						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
201						AD1B	▲ 0.78*2.03		-1.58
202						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
203						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
204						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
205					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
206						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
207						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
208						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
209						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14/4		-1.20
210						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14*4		-19.16
211						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94
212						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
213						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
214						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
215						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
216						AW11	▲ 2.6*0.4		-1.04
217						AW11	▲ 2.6*0.4		-1.04
218						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
219						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
220									
221			外部 外壁	遮熱シート t0.2	西面		11.5*7.825		89.99
222						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
223						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
224							2*7.825		15.65
225						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
226							2*7.825		15.65
227							0.6*4.4		2.64
228							0.5*2.7*2		2.70
229					北面		24.34*7.825		190.46
230							5.76*3.0		17.28
231							3.66*3.4		12.44
232							4.3*2.9		12.47
233							▲ 1*0.3/2		-0.15
234							2.2*0.95		2.09
235							5.76*2.25		12.96
236					1階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
237						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
238						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
239						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
240						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
241						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
242						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
243						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
244						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
245						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
246						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
247						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
248						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
249						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
250						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
251					2階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
252						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
253						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
254						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
255						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
256						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
257						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
258						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
259						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
260						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
261						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
262						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
263						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
264						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
265					東面		13.6*7.825		106.42
266							0.6*2.7		1.62
267							2*7.825		15.65
268							▲ 9*0.3		-2.70
269							▲ 2*0.35		-0.70
270					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
271						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
272					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
273						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
274						AD1A	▲ 0.78*1.73		-1.35
275						AOD2	▲ 1.7*2.4		-4.08
276						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
277					南面		30.10*7.825		235.53
278							1.8*2.8		5.04
279					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
280						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
281						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
282						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
283						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
284						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
285						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
286						AD1B	▲ 0.78*2.03		-1.58
287						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
288						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
289						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
290					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
291						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
292						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
293						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
294						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14/4		-1.20
295						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14*4		-19.16
296						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
297						AW2A	▲	1.69*1.57		-2.65
298						AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
299						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
300						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
301						AW11	▲	2.6*0.4		-1.04
302						AW11	▲	2.6*0.4		-1.04
303						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64
304						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64
305										
306			外部 外壁	外壁GB-R t12.5	西面			11.5*7.825		89.99
307						AW1B	▲	2.6*0.97		-2.52
308						AW1B	▲	2.6*0.97		-2.52
309								2*7.825		15.65
310						AFD1	▲	1.7*2.4		-4.08
311								2*7.825		15.65
312								0.6*4.4		2.64
313								0.5*2.7*2		2.70
314					北面			24.34*7.825		190.46
315								5.76*3.0		17.28
316								3.66*3.4		12.44
317								4.3*2.9		12.47
318							▲	1*0.3/2		-0.15
319								2.2*0.95		2.09
320								5.76*2.25		12.96
321					1階	AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
322						AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
323						AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
324						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
325						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
326						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
327						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
328						AW2A	▲	1.69*1.57		-2.65
329						AW3	▲	1.69*1.57		-2.65
330						AW9	▲	0.64*1.57		-1.00
331						AW2A	▲	1.69*1.57		-2.65
332						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64
333						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
334						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
335						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
336					2階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
337						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
338						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
339						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
340						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
341						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
342						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
343						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
344						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
345						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
346						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
347						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
348						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
349						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
350					東面		13.6*7.825		106.42
351							0.6*2.7		1.62
352							2*7.825		15.65
353							▲ 9*0.3		-2.70
354							▲ 2*0.35		-0.70
355					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
356						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
357					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
358						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
359						AD1A	▲ 0.78*1.73		-1.35
360						AOD2	▲ 1.7*2.4		-4.08
361						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
362					南面		30.10*7.825		235.53
363							1.8*2.8		5.04
364					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
365						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
366						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
367						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
368						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
369						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
370						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
371						AD1B	▲	0.78*2.03		-1.58
372						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
373						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
374						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
375					1階	AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
376						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
377						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
378						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
379						AW10	▲	1.235*1.235*3.14/4		-1.20
380						AW10	▲	1.235*1.235*3.14*4		-19.16
381						AW2B	▲	1.235*1.57		-1.94
382						AW2A	▲	1.69*1.57		-2.65
383						AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
384						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
385						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
386						AW11	▲	2.6*0.4		-1.04
387						AW11	▲	2.6*0.4		-1.04
388						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64
389						AW8	▲	0.405*1.57		-0.64
390										
391			外部 その他	外壁 水切 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35	北西角から			12.00		12.00
392								0.50		0.50
393								2.60		2.60
394								0.50		0.50
395								2.00		2.00
396								4.20		4.20
397								0.60		0.60
398								4.35		4.35
399								14.20		14.20
400								30.20		30.20
401								2.00		2.00
402								2.00		2.00
403								11.60		11.60
404					丸階段			3.18*3.14/2		4.99
405						AOD2	▲	1.70		-1.70
406						AD1A	▲	0.78		-0.78
407						AW11	▲	2.60		-2.60

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
408						AW11	▲	2.60		-2.60
409						AFD1	▲	1.70		-1.70
410						AFD1	▲	1.70		-1.70
411										
412										
413			外部 外壁	コンクリート打ち放し補修	北西角から			12*0.49		5.88
414								0.5*0.49		0.25
415								2.6*0.49		1.27
416								0.5*0.49		0.25
417								2*0.49		0.98
418								4.2*0.49		2.06
419								0.6*0.49		0.29
420								4.35*0.49		2.13
421								2.15*0.49		1.05
422								14.2*0.49		6.96
423								30.2*0.49		14.80
424								2*0.49		0.98
425								2*0.49		0.98
426								11.6*0.49		5.68
427					丸階段			3.18*3.14/2*0.49		2.45
428						AOD2	▲	1.7*0.3		-0.51
429						AD1A	▲	0.78*0.3		-0.23
430						AW11	▲	2.6*0.3		-0.78
431						AW11	▲	2.6*0.3		-0.78
432						AFD1	▲	1.7*0.3		-0.51
433						AFD1	▲	1.7*0.3		-0.51
434										
435			外部 その他	外壁出隅:GLカラー鋼板 t0.35				7.65*2		15.30
436								4.90		4.90
437								2.60		2.60
438								8.70		8.70
439								3.60		3.60
440								0.90		0.90
441								2.90		2.90
442								2.60		2.60
443								2.80		2.80
444								2.30		2.30

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
445							0.80		0.80
446							2.50		2.50
447							7.65		7.65
448							7.65*2		15.30
449							2.10		2.10
450							1.50		1.50
451							2*2		4.00
452							2.00		2.00
453							8.00		8.00
454									
455			外部 外壁	複層塗材E(吹付タイル)	北西角から		12*0.49		5.88
456							0.5*0.49		0.25
457							2.6*0.49		1.27
458							0.5*0.49		0.25
459							2*0.49		0.98
460							4.2*0.49		2.06
461							0.6*0.49		0.29
462							4.35*0.49		2.13
463							2.15*0.49		1.05
464							14.2*0.49		6.96
465							30.2*0.49		14.80
466							2*0.49		0.98
467							2*0.49		0.98
468							11.6*0.49		5.68
469					丸階段		3.18*3.14/2*0.49		2.45
470						AOD2	▲ 1.7*0.3		-0.51
471						AD1A	▲ 0.78*0.3		-0.23
472						AW11	▲ 2.6*0.3		-0.78
473						AW11	▲ 2.6*0.3		-0.78
474						AFD1	▲ 1.7*0.3		-0.51
475						AFD1	▲ 1.7*0.3		-0.51
476									
477			外部 その他	打ち継ぎ目地 20*20	北西角から		12.00		12.00
478							0.50		0.50
479							2.60		2.60
480							0.50		0.50
481							2.00		2.00

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
482							4.20		4.20
483							0.60		0.60
484							4.35		4.35
485							2.15		2.15
486							14.20		14.20
487							30.20		30.20
488							2.00		2.00
489							2.00		2.00
490							11.60		11.60
491					丸階段		3.18*3.14/2		4.99
492									
493			外部 その他	シーリング 20*10 PU-2	北西角から		12.00		12.00
494							0.50		0.50
495							2.60		2.60
496							0.50		0.50
497							2.00		2.00
498							4.20		4.20
499							0.60		0.60
500							4.35		4.35
501							2.15		2.15
502							14.20		14.20
503							30.20		30.20
504							2.00		2.00
505							2.00		2.00
506							11.60		11.60
507					丸階段		3.18*3.14/2		4.99
508									
509									
510		軒天	外部 軒天	LGS天井下地25型 @300					
511							1.4*1.85		2.59
512							2.0*1.85		3.70
513							6.7*1.75		11.73
514							8.9*0.65*1.044		6.04
515							0.45*1.8*1.044		0.85
516							0.35*0.65*1.044		0.24
517							4.25*0.65*1.044		2.88
518							0.55*3*1.044		1.72

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
519							0.55*6.2*1.044		3.56
520							4.28*2		8.56
521							5.10*2		10.20
522							2.6*1.6		4.16
523									
524									
525			外部 軒天	軒天GB-R t9.5下地			1.4*1.85		2.59
526							2.0*1.85		3.70
527							6.7*1.75		11.73
528							8.9*0.65*1.044		6.04
529							0.45*1.8*1.044		0.85
530							0.35*0.65*1.044		0.24
531							4.25*0.65*1.044		2.88
532							0.55*3*1.044		1.72
533							0.55*6.2*1.044		3.56
534							4.28*2		8.56
535							5.10*2		10.20
536							2.6*1.6		4.16
537									
538									
539			外部 軒天	軒天角スパンガルバリウムカラー鋼板 t0.35			1.4*1.85		2.59
540							2.0*1.85		3.70
541							6.7*1.75		11.73
542							8.9*0.65*1.044		6.04
543							0.45*1.8*1.044		0.85
544							0.35*0.65*1.044		0.24
545							4.25*0.65*1.044		2.88
546							0.55*3*1.044		1.72
547							0.55*6.2*1.044		3.56
548							4.28*2		8.56
549							5.10*2		10.20
550							2.6*1.6		4.16
551									
552			外部 軒天	廻り縁 塩ビ			(1.4+1.85)*2		6.50
553							(2.0+1.85)*2		7.70
554							2.45*1.044		2.56
555							8.90		8.90

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
556							4.90		4.90
557							1.15*1.045		1.20
558							0.30		0.30
559							0.6*1.044		0.63
560							4.39		4.39
561							0.15		0.15
562							0.34		0.34
563							7.92		7.92
564							1.82*1.044		1.90
565							0.46		0.46
566							2.75*1.044*2		5.74
567							6.8*2		13.60
568							11.3*2		22.60
569							2*2		4.00
570									
571									
572									
573									
574			外部 その他	軒天 無目 見目150 GLカラー鋼板曲げ加工 t0.35			1.55		1.55
575							2.15		2.15
576							2*2		4.00
577									
578									
579		床廻り	外部 床周り	モルタル金ゴテ 仕上げ	CAD		20.71		20.71
580									
581									
582			外部 床周り	コンクリート刷毛引仕上げ			4*4		16.00
583							1*6		6.00
584							12.7*1.98		25.15
585							15.95*1.98		31.58
586							12.08*1.3		15.70
587							14.0*2.06		28.84
588									
589			外部 床周り	モルタル目地 15x12 @1000			10.3*3		30.90
590							1.7*11		18.70
591									
592			外部 床周り	コンクリート目地 W25 @1000			1*6		6.00

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
593							12.7*2		25.40
594							2*11		22.00
595							1.2*5		6.00
596							3.2*5		16.00
597							16*2		32.00
598							16.02		16.02
599							2.12*14		29.68
600									
601			外部 個数物	足洗い場 400x400 t60 水勾配			2.00		2.00
602									
603			外部 個数物	屋根 縦型ルーフトレン φ100 ステンレス製			4.00		4.00
604									
605			外部 個数物	クレーチング t2 500x500			2.00		2.00
606									
607									
608									
609									
610									
611		仮設	仮設	地足場			364.80		364.80
612									
613			仮設	外部足場			6.55*10.3		67.47
614							12.76*10.3		131.43
615							1.95*10.3		20.09
616							8.14*10.3		83.84
617							1.95*10.3		20.09
618							11.25*10.3		115.88
619							13.55*10.3		139.57
620							12.76*10.3		131.43
621							12.63*10.3		130.09
622							3.54*5.6		19.82
623							6.75*4.5		30.38
624							1.6*4.0		6.40
625							4.95*4.0		19.80
626							10.23*4		40.92
627							3.45*4		13.80
628							8.7*6.2		53.94
629							6.8*4.5		30.60

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
630					丸階段		5.4*4*12.4		267.84
631									
632			仮設	安全手摺			6.55		6.55
633							12.76		12.76
634							1.95		1.95
635							8.14		8.14
636							1.95		1.95
637							11.25		11.25
638							13.55		13.55
639							12.76		12.76
640							12.63		12.63
641							3.54		3.54
642							6.75		6.75
643							1.60		1.60
644							4.95		4.95
645							10.23		10.23
646							3.45		3.45
647							8.70		8.70
648							6.80		6.80
649					丸階段		5.4*4		21.60
650									
651			仮設	メッシュシート			6.55*10.3		67.47
652							12.76*10.3		131.43
653							1.95*10.3		20.09
654							8.14*10.3		83.84
655							1.95*10.3		20.09
656							11.25*10.3		115.88
657							13.55*10.3		139.57
658							12.76*10.3		131.43
659							12.63*10.3		130.09
660							3.54*5.6		19.82
661							6.75*4.5		30.38
662							1.6*4.0		6.40
663							4.95*4.0		19.80
664							10.23*4		40.92
665							3.45*4		13.80
666							8.7*6.2		53.94

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
667							6.8*4.5		30.60
668					丸階段		5.4*4*12.4		267.84
669									
670			仮設	水平養生	2F		364.80		364.80
671					RF		382.94		382.94
672									
673			仮設	内部仕上げ足場 脚立			364.80		364.80
674							382.94		382.94
675							▲ 8.09*2		-16.18
676									
677			仮設	階段足場			8.09*2		16.18
678									
679			仮設	墨出し			364.80		364.80
680							382.94		382.94
681									
682			仮設	やり方			364.80		364.80
683									
684			仮設	養生			364.80		364.80
685							382.94		382.94
686									
687			仮設	清掃片づけ			364.80		364.80
688							382.94		382.94
689									
690		断熱	断熱	外壁 GW t50x2枚 24kg品	西面		11.5*7.4		85.10
691						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
692						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
693							2*7.4		14.80
694						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
695							2*7.4		14.80
696							0.6*4		2.40
697							0.5*2.7*2		2.70
698					北面		24.34*7.4		180.12
699							5.76*3.0		17.28
700							3.66*3.4		12.44
701							4.3*2.9		12.47
702							▲ 1*0.3/2		-0.15
703							2.2*0.95		2.09

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
704							5.76*2.25		12.96
705					1階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
706						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
707						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
708						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
709						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
710						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
711						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
712						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
713						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
714						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
715						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
716						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
717						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
718						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
719						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
720					2階	AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
721						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
722						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
723						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
724						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
725						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
726						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
727						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
728						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
729						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
730						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
731						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
732						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
733						AW5A	▲ 0.78*0.57		-0.44
734					東面		13.6*7.4		100.64
735							0.6*2.7		1.62
736							2*7.4		14.80
737							▲ 9*0.3		-2.70
738							▲ 2*0.35		-0.70
739					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
740						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
741					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
742						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
743						AD1A	▲ 0.78*1.73		-1.35
744						AOD2	▲ 1.7*2.4		-4.08
745						AFD1	▲ 1.7*2.4		-4.08
746					南面		30.10*7.4		222.74
747							1.8*2.8		5.04
748					2階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
749						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
750						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
751						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
752						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
753						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
754						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
755						AD1B	▲ 0.78*2.03		-1.58
756						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
757						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
758						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
759					1階	AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
760						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
761						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
762						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
763						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14/4		-1.20
764						AW10	▲ 1.235*1.235*3.14*4		-19.16
765						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94
766						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
767						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
768						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
769						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
770						AW11	▲ 2.6*0.4		-1.04
771						AW11	▲ 2.6*0.4		-1.04
772						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
773						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
774									
775			断熱	立上り 押出ポリスチレンフォーム 3種 t30 打込み	北西角から		12*0.6		7.20
776							0.5*0.6		0.30
777							2.6*0.6		1.56

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
778							0.5*0.6		0.30
779							2*0.6		1.20
780							4.2*0.6		2.52
781							0.6*0.6		0.36
782							2.2*0.6		1.32
783							14.2*0.6		8.52
784							30.2*0.6		18.12
785							2*0.6		1.20
786							2*0.6		1.20
787							11.6*0.6		6.96
788									
789			断熱	天井 GW t50x2枚 24kg品	屋上面積		382.94		382.94
790					2階床下		4.28*2		8.56
791							5.10*2		10.20
792							2.6*1.6		4.16
793									
794			断熱	デッキ 発泡ウレタン吹付 t30	屋上デッキ		382.94*1.4		536.12
795					2Fデッキ		11.4*30*1.4		478.80
796							4.4*2*1.4		12.32
797							9.8*2*1.4		27.44
798									
799			断熱	梁 ロックウール被覆吹付 t25	屋上梁 G2 488x300		2.18*10.92*2		47.61
800					2階梁 G12 440*300		2.08*10.92		22.71
801					2階梁 B350 350*175		1.05*7.93		8.33
802					2階梁 G2 440*300		2.08*8.23		17.12
803									
804									
805									
806									
807									
808									
809									
810									
811									
812									
813									

仕上集計表

番号	部位 NO	部位	工種 NO	工種	名称・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
				総計					0	
				7.防水 集計					0	
30	3	壁	7	7.防水	壁遮音シート	m2	24.1	0	0	
46	4	天井	7	7.防水	天井遮音シート	m2	6.8	0	0	
76	6	その他	7	7.防水	シーリング 5x5	m	18.0	0	0	
				8.石・タイル 集計					0	
14	2	床	8	8.石・タイル	150角タイル	m2	17.9	0	0	
60	5	巾木	8	8.石・タイル	150角タイル H100	m	8.3	0	0	
				9.木工 集計					0	
74	6	その他	9	9.木工	ライニング W130 樹脂製既製品	m	6.7	0	0	
75	6	その他	9	9.木工	見切り 見取25 樹脂製既製品	m	1.6	0	0	
79	6	その他	9	9.木工	木見切 30x15	m	2.0	0	0	
83	6	その他	9	9.木工	階段手摺 (集成材塗装品)	m	13.1	0	0	
98	7	個数物	9	9.木工	固定棚 W600 L1300 天板シナベニヤ CL ネット45x45 @606	箇所	1.0	0	0	
100	7	個数物	9	9.木工	電気温水器収納BOX t25 OSCL W300xH400xD300	箇所	1.0	0	0	
101	7	個数物	9	9.木工	カウンター棚 2200x1000x550 集成材t30 3段	箇所	1.0	0	0	
102	7	個数物	9	9.木工	カウンター棚 2000x1000x500 集成材t30 3段	箇所	1.0	0	0	
103	7	個数物	9	9.木工	カウンター棚 1200x700x400 集成材t30 2段	箇所	1.0	0	0	
104	7	個数物	9	9.木工	カウンター棚 950x700x400 集成材t30 2段	箇所	1.0	0	0	
105	7	個数物	9	9.木工	カウンター W300 L900 集成材t30	箇所	1.0	0	0	
				11.金属 集計					0	
21	3	壁	11	11.金属	LGS W25 @303	m2	2.4	0	0	
22	3	壁	11	11.金属	LGS W45 @303	m2	428.0	0	0	
23	3	壁	11	11.金属	LGS W100 @455 ライニング	m2	8.9	0	0	
40	4	天井	11	11.金属	LGS 19型 @227.5	m2	188.0	0	0	
41	4	天井	11	11.金属	LGS 19型 @360	m2	520.0	0	0	
42	4	天井	11	11.金属	LGS 天井1.5m以上補強	m2	11.9	0	0	
73	6	その他	11	11.金属	LGS W65 垂れ壁 H650	m	2.0	0	0	
80	6	その他	11	11.金属	床見切 玄関タイル面	m	11.5	0	0	
81	6	その他	11	11.金属	ステンレスノンスリップ	m	45.0	0	0	
94	7	個数物	11	11.金属	天井点検口 450角	箇所	50.0	0	0	
111	8	準躯体	11	11.金属	LGS W45 @455(間仕切)	m2	12.4	0	0	
112	8	準躯体	11	11.金属	LGS W65 @303(間仕切)	m2	148.0	0	0	
113	8	準躯体	11	11.金属	LGS W65 @455(間仕切)	m2	257.0	0	0	
114	8	準躯体	11	11.金属	LGS W100 @300(間仕切)	m2	22.0	0	0	
115	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 900x2000程度	箇所	21.0	0	0	
116	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 1350x2000程度	箇所	12.0	0	0	
117	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 4500x2000程度	箇所	3.0	0	0	
118	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 900x900程度 4方枠	箇所	6.0	0	0	
119	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 1200x1200程度 4方枠	箇所	4.0	0	0	

仕上集計表

番号	部位 NO	部位	工種 NO	工種	名称・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
120	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 2200x600程度 4方枠	箇所	3.0	0	0	
121	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W65 2200x1000程度 4方枠	箇所	2.0	0	0	
122	8	準躯体	11	11.金属	開口補強 W100 1800x2700程度	箇所	1.0	0	0	
				12.左官 集計					0	
3	2	床	12	12.左官	コンクリート金コテ 薄物	m2	358.0	0	0	
4	2	床	12	12.左官	コンクリート金コテ 厚物	m2	6.0	0	0	
5	2	床	12	12.左官	モルタル タイル下 t37	m2	17.9	0	0	
6	2	床	12	12.左官	階段 モルタル t40 薄物	m2	16.4	0	0	
16	2	床	12	12.左官	セルフレベルリング t20	m2	301.0	0	0	
84	6	その他	12	12.左官	モルタル詰め 立上り天端 W120	m	80.7	0	0	
				14.塗装 集計					0	
31	3	壁	15	14.塗装	壁AEP塗り	m2	979.0	0	0	
77	6	その他	15	14.塗装	OSCL塗り	m2	38.8	0	0	
78	6	その他	15	14.塗装	OSCL塗り 細物	m	2.0	0	0	
82	6	その他	15	14.塗装	SOP 細物 鉄骨下地	m	19.1	0	0	
				15.内外装 集計					0	
7	2	床	16	15.内外装	長尺塩ビシート t=2	m2	102.0	0	0	
8	2	床	16	15.内外装	階段 長尺塩ビシート t=2	m2	23.1	0	0	
9	2	床	16	15.内外装	長尺塩ビシート t=2 木目調	m2	178.0	0	0	
10	2	床	16	15.内外装	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	m2	404.0	0	0	
11	2	床	16	15.内外装	タタミ 一帖程度 床暖用	枚	6.0	0	0	
12	2	床	16	15.内外装	置きタタミ 800x800程度	枚	10.0	0	0	
13	2	床	16	15.内外装	置きタタミ 800x800 切り込み	枚	2.0	0	0	
15	2	床	16	15.内外装	床:構造用合板 t12	m2	301.0	0	0	
24	3	壁	16	15.内外装	壁GB-R t12.5	m2	634.0	0	0	
25	3	壁	16	15.内外装	壁GB-R t12.5+9.5	m2	486.0	0	0	
26	3	壁	16	15.内外装	壁GB-R t15	m2	12.4	0	0	
27	3	壁	16	15.内外装	壁GB-D 木目 t12.5	m2	132.0	0	0	
28	3	壁	16	15.内外装	壁構造用合板 t12	m2	16.4	0	0	
29	3	壁	16	15.内外装	壁キッチンパネル t3	m2	16.4	0	0	
43	4	天井	16	15.内外装	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	m2	520.0	0	0	
44	4	天井	16	15.内外装	天井GB-D t9.5	m2	142.0	0	0	
45	4	天井	16	15.内外装	天井GB-NC t9.5	m2	45.8	0	0	
47	4	天井	16	15.内外装	塩ビ廻り縁	m	582.0	0	0	
61	5	巾木	16	15.内外装	ソフト巾木 H100	m	85.6	0	0	
62	5	巾木	16	15.内外装	ソフト巾木 木目調 H100	m	339.0	0	0	
106	7	個数物	16	15.内外装	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共	箇所	2.0	0	0	
107	7	個数物	16	15.内外装	壁磁器ホワイトパネル t4 W910xH1820 見切共	箇所	1.0	0	0	
				16.ユニット 集計					0	
95	7	個数物	17	16.ユニット	ABC消火器 10号	箇所	18.0	0	0	

仕上集計表

番号	部位 NO	部位	工種 NO	工種	名称・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
96	7	個数物	17	16.ユニット	消火栓埋込ボックス	箇所	15.0	0	0	
97	7	個数物	17	16.ユニット	壁付け洋服掛け	箇所	2.0	0	0	
99	7	個数物	17	16.ユニット	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	箇所	26.0	0	0	
1										
2										
17										
18										
19										
20										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
85										

仕上集計表

				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
床		部位		床	床	床	床	床	床	床	床	床	
		仕上種類		コンクリート金コ 薄物	コンクリート金コ 厚物	モルタル タイル 下 t37	階段 モルタル t40 薄物	長尺塩ビ シート t=2	階段 長尺 塩ビシート t=2	長尺塩ビ シート t=2 木目調	長尺塩ビ シート t=2 木目調床暖	タタミ 一帖 程度 床暖 用	
合 計					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
小 (表示されている項目のみの計)					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	枚
2	風除室(1)	床	モルタル タイル下 t37	8.23			8.23						
4	風除室(1)	床	150角タイル	8.23									
37	ホール、玄関	床	コンクリート金コ 薄物	48.61	48.61								
38	ホール、玄関	床	コンクリート金コ 薄物	-4.42	-4.42								
40	ホール、玄関	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	48.61							48.61		
41	ホール、玄関	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	-4.42							-4.42		
43	ホール、玄関	床	モルタル タイル下 t37	4.42			4.42						
45	ホール、玄関	床	150角タイル	4.42									
151	子育て広場	床	コンクリート金コ 薄物	94.55	94.55								
152	子育て広場	床	コンクリート金コ 薄物	-68.39	-68.39								
154	子育て広場	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	94.55								94.55	
155	子育て広場	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	-68.39								-68.39	
157	子育て広場	床	セルフレベリング t20	68.39									
159	子育て広場	床	床:構造用合板 t12	68.39									
161	子育て広場	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	68.39								68.39	
220	物置	床	コンクリート金コ 薄物	15.37	15.37								
222	物置	床	長尺塩ビシート t=2	15.37					15.37				
251	授乳室	床	コンクリート金コ 薄物	1.92	1.92								
253	授乳室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	1.92							1.92		
274	更衣室1	床	コンクリート金コ 薄物	2.96	2.96								
276	更衣室1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	2.96							2.96		
303	更衣室2	床	コンクリート金コ 薄物	2.01	2.01								
305	更衣室2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	2.01							2.01		
331	便所1	床	コンクリート金コ 薄物	7.55	7.55								
333	便所1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	7.55							7.55		
390	便所2	床	コンクリート金コ 薄物	1.23	1.23								
392	便所2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	1.23							1.23		
418	多目的トイレ	床	コンクリート金コ 薄物	3.30	3.30								
420	多目的トイレ	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	3.30							3.30		
459	便所3	床	コンクリート金コ 薄物	1.26	1.26								
461	便所3	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	1.26							1.26		
488	子育て支援センター	床	コンクリート金コ 薄物	34.99	34.99								
490	子育て支援センター	床	長尺塩ビシート t=2	34.99					34.99				
554	相談室	床	コンクリート金コ 薄物	6.79	6.79								

仕上集計表

				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
床		部位		床	床	床	床	床	床	床	床	床	
		仕上種類		コンクリート金コ 薄物	コンクリート金コ 厚物	モルタル タイル 下 t37	階段 モルタル t40 薄物	長尺塩ビ シート t=2	階段 長尺 塩ビシート t=2	長尺塩ビ シート t=2 木目調	長尺塩ビ シート t=2 木目調床暖	タタミ 一帖 程度 床暖 用	
合 計					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
小 (表示されている項目のみの計)					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	枚
556	相談室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	6.79							6.79		
589	書庫	床	コンクリート金コ 薄物	3.81	3.81								
591	書庫	床	長尺塩ビシート t=2	3.81				3.81					
611	事務所物置	床	コンクリート金コ 薄物	1.24	1.24								
613	事務所物置	床	長尺塩ビシート t=2	1.24				1.24					
630	会議室	床	コンクリート金コ 薄物	13.48	13.48								
632	会議室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	13.48							13.48		
662	一般保育室	床	コンクリート金コ 薄物	56.32	56.32								
663	一般保育室	床	コンクリート金コ 薄物	-38.81	-38.81								
665	一般保育室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	56.32								56.32	
666	一般保育室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	-38.81								-38.81	
668	一般保育室	床	セルフレベリング t20	47.34									
670	一般保育室	床	床:構造用合板 t12	47.34									
672	一般保育室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	47.34								47.34	
735	物置2	床	コンクリート金コ 薄物	7.59	7.59								
737	物置2	床	長尺塩ビシート t=2	7.59					7.59				
756	調乳室	床	コンクリート金コ 薄物	8.15	8.15								
758	調乳室	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	8.15							8.15		
803	静養室	床	コンクリート金コ 厚物	6.01		6.01							
805	静養室	床	タタミ 一帖程度 床暖用	6.00									6.00
834	ホール、玄関	床	コンクリート金コ 薄物	24.04	24.04								
835	ホール、玄関	床	コンクリート金コ 薄物	-5.20	-5.20								
837	ホール、玄関	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	48.61							48.61		
838	ホール、玄関	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	-5.20							-5.20		
840	ホール、玄関	床	モルタル タイル下 t37	5.20		5.20							
842	ホール、玄関	床	150角タイル	5.20									
913	事務所	床	コンクリート金コ 薄物	31.59	31.59								
915	事務所	床	長尺塩ビシート t=2	31.59					31.59				
959	事務所	床	置きタタミ 800x800程度	10.00									
961	事務所	床	置きタタミ 800x800 切り込み	2.00									
994	児童クラブ1	床	コンクリート金コ 薄物	130.58	130.58								
995	児童クラブ1	床	コンクリート金コ 薄物	-94.20	-94.20								
996	児童クラブ1	床	コンクリート金コ 薄物	-6.21	-6.21								
998	児童クラブ1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	130.58								130.58	

仕上集計表

				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
床		部位		床	床	床	床	床	床	床	床	床	
		仕上種類		コンクリート金コ 薄物	コンクリート金コ 厚物	モルタル タイル 下 t37	階段 モルタル t40 薄物	長尺塩ビ シート t=2	階段 長尺 塩ビシート t=2	長尺塩ビ シート t=2 木目調	長尺塩ビ シート t=2 木目調床暖	タタミ 一帖 程度 床暖 用	
合 計					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
小 (表示されている項目のみの計)					357.82	6.01	17.85	16.38	101.66	23.13	177.68	404.49	6.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	枚
999	児童クラブ1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	-94.20								-94.20	
1000	児童クラブ1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	-6.21								-6.21	
1002	児童クラブ1	床	セルフレベリング t20	94.20									
1003	児童クラブ1	床	セルフレベリング t20	6.21									
1005	児童クラブ1	床	床:構造用合板 t12	94.20									
1006	児童クラブ1	床	床:構造用合板 t12	6.21									
1008	児童クラブ1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	94.20								94.20	
1009	児童クラブ1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	6.21								6.21	
1094	児童クラブ2	床	コンクリート金コ 薄物	114.51	114.51								
1095	児童クラブ2	床	コンクリート金コ 薄物	-85.30	-85.30								
1097	児童クラブ2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	114.51								114.51	
1098	児童クラブ2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	-85.30								-85.30	
1100	児童クラブ2	床	セルフレベリング t20	85.30									
1102	児童クラブ2	床	床:構造用合板 t12	85.30									
1104	児童クラブ2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖	85.30								85.30	
1163	更衣室1	床	コンクリート金コ 薄物	3.82	3.82								
1165	更衣室1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	3.82							3.82		
1190	更衣室2	床	コンクリート金コ 薄物	3.80	3.80								
1192	更衣室2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	3.80							3.80		
1219	物置1	床	コンクリート金コ 薄物	7.60	7.60								
1221	物置1	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	7.60							7.60		
1243	物置2	床	コンクリート金コ 薄物	3.42	3.42								
1245	物置2	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	3.42							3.42		
1266	男子便所	床	コンクリート金コ 薄物	7.27	7.27								
1268	男子便所	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	7.27							7.27		
1308	女子便所	床	コンクリート金コ 薄物	12.49	12.49								
1310	女子便所	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	12.49							12.49		
1353	多目的トイレ	床	コンクリート金コ 薄物	3.03	3.03								
1355	多目的トイレ	床	長尺塩ビシート t=2 木目調	3.03							3.03		
1378	内部階段	床	コンクリート金コ 薄物	3.51	3.51								
1379	内部階段	床	コンクリート金コ 薄物	3.56	3.56								
1381	内部階段	床	長尺塩ビシート t=2	3.51					3.51				
1382	内部階段	床	長尺塩ビシート t=2	3.56					3.56				
1384	内部階段	床	階段 モルタル t40 薄物	11.88				11.88					

仕上集計表

番号	壁				21	22	23	24	25	26	27	28	29
	壁		部位		壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁
			仕上種類		LGS W25 @303	LGS W45 @303	LGS W100 @455 ライン グ	壁GB-R t12.5	壁GB-R t12.5+9.5	壁GB-R t15	壁GB-D 木 目 t12.5	壁構造用合 板 t12	壁キッチンパ ネル t3
合 計					2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
小 (表示されている項目のみの計)					2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
12	風除室(1)	壁	LGS W45 @303	21.47		21.47							
13	風除室(1)	壁	LGS W45 @303	-4.59		-4.59							
14	風除室(1)	壁	LGS W45 @303	-1.53		-1.53							
15	風除室(1)	壁	LGS W45 @303	-1.53		-1.53							
16	風除室(1)	壁	LGS W45 @303	-4.59		-4.59							
18	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	32.67			32.67						
19	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	-8.88			-8.88						
20	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	-4.59			-4.59						
21	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	-1.53			-1.53						
22	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	-1.53			-1.53						
23	風除室(1)	壁	壁GB-R t12.5	-4.59			-4.59						
25	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	32.67									
26	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	-8.88									
27	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	-4.59									
28	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	-1.53									
29	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	-1.53									
30	風除室(1)	壁	壁AEP塗り	-4.59									
57	ホール、玄関	壁	LGS W25 @303	1.22	1.22								
58	ホール、玄関	壁	LGS W25 @303	1.22	1.22								
60	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	17.87				17.87					
61	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	18.40				18.40					
62	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	36.00				36.00					
63	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	6.08				6.08					
64	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	28.55				28.55					
65	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	10.55				10.55					
66	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	7.38				7.38					
67	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	16.06				16.06					
68	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.78				-1.78					
69	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.78				-1.78					
70	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.49				-1.49					

仕上集計表

番号					21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	壁		部位		壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁	
			仕上種類		LGS W25 @303	LGS W45 @303	LGS W100 @455 ライニン グ	壁GB-R t12.5	壁GB-R t12.5+9.5	壁GB-R t15	壁GB-D 木 目 t12.5	壁構造用合 板 t12	壁キッチンパ ネル t3	
合 計						2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
小 (表示されている項目のみの計)						2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
室名		部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
71	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.49					-1.49					
72	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.48					-2.48					
73	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.48					-2.48					
74	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.20					-2.20					
75	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.30					-2.30					
76	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.90					-1.90					
77	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.30					-2.30					
78	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-2.30					-2.30					
79	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5+9.5	-1.90					-1.90					
83	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	10.18				10.18						
84	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	8.40				8.40						
85	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	1.19				1.19						
86	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	1.22				1.22						
87	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	7.99				7.99						
88	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	1.27				1.27						
89	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	3.70				3.70						
90	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	1.22				1.22						
91	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-0.98				-0.98						
92	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-0.98				-0.98						
93	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-2.48				-2.48						
94	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-0.72				-0.72						
95	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-0.72				-0.72						
96	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-1.14				-1.14						
97	ホール、玄関	壁	壁GB-R t12.5	-8.88				-8.88						
99	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	145.37										
100	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.78										
101	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.78										
102	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.49										
103	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.49										
104	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30										

仕上集計表

壁	部位			21	22	23	24	25	26	27	28	29
	仕上種類			LGS W25 @303	LGS W45 @303	LGS W100 @455 ライン ゲ	壁GB-R t12.5	壁GB-R t12.5+9.5	壁GB-R t15	壁GB-D 木 目 t12.5	壁構造用合 板 t12	壁キッチンパ ネル t3
合 計				2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
小 (表示されている項目のみの計)				2.44	428.28	8.89	634.23	486.09	12.38	131.80	16.39	16.39
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
105	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30								
106	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.20								
107	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30								
108	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.90								
109	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30								
110	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30								
111	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.90								
112	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-0.98								
113	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-0.98								
114	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-2.30								
115	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-0.72								
116	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-0.72								
117	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-1.14								
118	ホール、玄関	壁	壁AEP塗り	-8.88								
145	ホール、玄関	壁	壁構造用合板 t12	0.61							0.61	
147	ホール、玄関	壁	壁キッチンパネル t3	0.61								0.61
169	子育て広場	壁	LGS W45 @303	46.93	46.93							
170	子育て広場	壁	LGS W45 @303	-4.08	-4.08							
171	子育て広場	壁	LGS W45 @303	-4.08	-4.08							
172	子育て広場	壁	LGS W45 @303	-4.08	-4.08							
173	子育て広場	壁	LGS W45 @303	-4.08	-4.08							
176	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	46.93			46.93					
177	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	1.22			1.22					
178	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	4.86			4.86					
179	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	1.22			1.22					
180	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	0.97			0.97					
181	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	8.34			8.34					
182	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	0.97			0.97					
183	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08					
184	子育て広場	壁	壁GB-R t12.5	-4.08			-4.08					

仕上集計表

				40	41	42	43	44	45	46	47	
天井		部位		天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井	
		仕上種類		LGS 19型 @227.5	LGS 19型 @360	LGS 天井 1.5m以上補強	天井GB-R t9.5＋岩綿 吸音板 t9 フラット	天井GB-D t9.5	天井GB-NC t9.5	天井遮音 シート	塩ビ廻り縁	
合 計					187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
小 (表示されている項目のみの計)					187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m
6	風除室(1)	天井	LGS 19型 @360	8.23		8.23						
8	風除室(1)	天井	天井GB-R t9.5＋岩綿吸音板 t9 フラット	8.23				8.23				
10	風除室(1)	天井	塩ビ廻り縁	12.10								12.10
50	ホール、玄関	天井	LGS 19型 @360	48.61		48.61						
52	ホール、玄関	天井	天井GB-R t9.5＋岩綿吸音板 t9 フラット	48.61				48.61				
54	ホール、玄関	天井	塩ビ廻り縁	53.84								53.84
163	子育て広場	天井	LGS 19型 @360	94.55		94.55						
165	子育て広場	天井	天井GB-R t9.5＋岩綿吸音板 t9 フラット	94.55				94.55				
167	子育て広場	天井	塩ビ廻り縁	41.88								41.88
224	物置	天井	LGS 19型 @227.5	15.37	15.37							
226	物置	天井	天井GB-D t9.5	15.37					15.37			
228	物置	天井	塩ビ廻り縁	16.95								16.95
255	授乳室	天井	LGS 19型 @227.5	19.20	19.20							
257	授乳室	天井	天井GB-D t9.5	19.20					19.20			
259	授乳室	天井	塩ビ廻り縁	5.54								5.54
278	更衣室1	天井	LGS 19型 @227.5	2.96	2.96							
280	更衣室1	天井	天井GB-D t9.5	2.96					2.96			
282	更衣室1	天井	塩ビ廻り縁	7.29								7.29
307	更衣室2	天井	LGS 19型 @227.5	2.01	2.01							
309	更衣室2	天井	天井GB-D t9.5	2.01					2.01			
311	更衣室2	天井	塩ビ廻り縁	5.69								5.69
335	便所1	天井	LGS 19型 @227.5	7.55	7.55							
337	便所1	天井	天井GB-D t9.5	7.55					7.55			
339	便所1	天井	塩ビ廻り縁	11.45								11.45
394	便所2	天井	LGS 19型 @227.5	1.23	1.23							
396	便所2	天井	天井GB-D t9.5	1.23					1.23			
398	便所2	天井	塩ビ廻り縁	4.49								4.49
422	多目的トイレ	天井	LGS 19型 @227.5	3.30	3.30							
424	多目的トイレ	天井	天井GB-D t9.5	3.30					3.30			
426	多目的トイレ	天井	塩ビ廻り縁	7.43								7.43

仕上集計表

				40	41	42	43	44	45	46	47
天井		部位		天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井
		仕上種類		LGS 19型 @227.5	LGS 19型 @360	LGS 天井 1.5m以上補強	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	天井GB-D t9.5	天井GB-NC t9.5	天井遮音シート	塩ビ廻り縁
合 計				187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
小 (表示されている項目のみの計)				187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m
463	便所3	天井	LGS 19型 @227.5	1.26	1.26						
465	便所3	天井	天井GB-D t9.5	1.26				1.26			
467	便所3	天井	塩ビ廻り縁	4.84							4.84
492	子育て支援センター	天井	LGS 19型 @227.5	34.99	34.99						
494	子育て支援センター	天井	天井GB-D t9.5	34.99				34.99			
496	子育て支援センター	天井	塩ビ廻り縁	29.11							29.11
558	相談室	天井	LGS 19型 @360	6.79		6.79					
560	相談室	天井	天井遮音シート	6.79						6.79	
562	相談室	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	6.79			6.79				
564	相談室	天井	塩ビ廻り縁	11.47							11.47
593	書庫	天井	LGS 19型 @227.5	3.81	3.81						
595	書庫	天井	天井GB-D t9.5	3.81				3.81			
597	書庫	天井	塩ビ廻り縁	10.25							10.25
615	事務所物置	天井	LGS 19型 @227.5	1.24	1.24						
617	事務所物置	天井	天井GB-D t9.5	1.24				1.24			
619	事務所物置	天井	塩ビ廻り縁	4.68							4.68
634	会議室	天井	LGS 19型 @360	13.48		13.48					
636	会議室	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	13.48			13.48				
638	会議室	天井	塩ビ廻り縁	15.98							15.98
674	一般保育室	天井	LGS 19型 @360	56.32		56.32					
676	一般保育室	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	56.32			56.32				
678	一般保育室	天井	塩ビ廻り縁	25.80							25.80
739	物置2	天井	LGS 19型 @227.5	7.59	7.59						
741	物置2	天井	天井GB-D t9.5	7.59				7.59			
743	物置2	天井	塩ビ廻り縁	14.31							14.31
760	調乳室	天井	LGS 19型 @227.5	8.15	8.15						
762	調乳室	天井	天井GB-NC t9.5	8.15					8.15		
764	調乳室	天井	塩ビ廻り縁	11.42							11.42
807	静養室	天井	LGS 19型 @227.5	6.01	6.01						
809	静養室	天井	天井GB-NC t9.5	6.01					6.01		

仕上集計表

番号				40	41	42	43	44	45	46	47
	天井			天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井	天井
	部位 仕上種類			LGS 19型 @227.5	LGS 19型 @360	LGS 天井 1.5m以上補 強	天井GB-R t9.5+岩綿 吸音板 t9 フラット	天井GB-D t9.5	天井GB-NC t9.5	天井遮音 シート	塩ビ廻り縁
	合 計			187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
	小 (表示されている項目のみの計)			187.69	519.53	11.88	519.53	141.94	45.75	6.79	581.64
	室名	部 位	仕 上	数量	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m
811	静養室	天井	塩ビ廻り縁	9.99							9.99
847	ホール、玄関	天井	LGS 19型 @360	24.04	24.04						
849	ホール、玄関	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	24.04			24.04				
851	ホール、玄関	天井	塩ビ廻り縁	22.80							22.80
917	事務所	天井	LGS 19型 @227.5	31.59	31.59						
919	事務所	天井	天井GB-NC t9.5	31.59					31.59		
921	事務所	天井	塩ビ廻り縁	23.25							23.25
1011	児童クラブ1	天井	LGS 19型 @360	130.58	130.58						
1013	児童クラブ1	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	130.58			130.58				
1015	児童クラブ1	天井	塩ビ廻り縁	60.11							60.11
1016	児童クラブ1	天井	塩ビ廻り縁	24.80							24.80
1106	児童クラブ2	天井	LGS 19型 @360	114.51	114.51						
1108	児童クラブ2	天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット	114.51			114.51				
1110	児童クラブ2	天井	塩ビ廻り縁	44.81							44.81
1167	更衣室1	天井	LGS 19型 @227.5	3.82	3.82						
1169	更衣室1	天井	天井GB-D t9.5	3.82				3.82			
1171	更衣室1	天井	塩ビ廻り縁	8.49							8.49
1194	更衣室2	天井	LGS 19型 @227.5	3.80	3.80						
1196	更衣室2	天井	天井GB-D t9.5	3.80				3.80			
1198	更衣室2	天井	塩ビ廻り縁	8.47							8.47
1223	物置1	天井	LGS 19型 @227.5	7.60	7.60						
1225	物置1	天井	天井GB-D t9.5	7.60				7.60			
1227	物置1	天井	塩ビ廻り縁	14.33							14.33
1247	物置2	天井	LGS 19型 @227.5	3.42	3.42						
1249	物置2	天井	天井GB-D t9.5	3.42				3.42			
1251	物置2	天井	塩ビ廻り縁	7.39							7.39
1270	男子便所	天井	LGS 19型 @227.5	7.27	7.27						
1272	男子便所	天井	天井GB-D t9.5	7.27				7.27			
1274	男子便所	天井	塩ビ廻り縁	11.14							11.14
1312	女子便所	天井	LGS 19型 @227.5	12.49	12.49						

仕上集計表

					60	61	62
	巾木	部位			巾木	巾木	巾木
		仕上種類			150角タイル H100	ソフト巾木 H100	ソフト巾木 木目調 H100
	合 計				8.30	85.59	339.37
	小 (表示されている項目のみの計)				8.30	85.59	339.37
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m
32	風除室(1)	巾木	150角タイル H100	12.10	12.10		
33	風除室(1)	巾木	150角タイル H100	-3.30	-3.30		
34	風除室(1)	巾木	150角タイル H100	-1.70	-1.70		
35	風除室(1)	巾木	150角タイル H100	-1.70	-1.70		
125	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	53.84			53.84
126	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.88			-0.88
127	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.88			-0.88
128	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.73			-0.73
129	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.73			-0.73
130	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
131	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
132	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
133	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95			-0.95
134	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
135	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
136	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95			-0.95
137	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
138	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.56			-0.56
139	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-3.30			-3.30
213	子育て広場	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	41.44			41.44
214	子育て広場	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-4.69			-4.69
215	子育て広場	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95			-0.95
216	子育て広場	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95			-0.95
217	子育て広場	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15			-1.15
246	物置	巾木	ソフト巾木 H100	16.95		16.95	
247	物置	巾木	ソフト巾木 H100	-4.69		-4.69	
271	授乳室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	5.54			5.54
272	授乳室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95			-0.95
300	更衣室1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	7.29			7.29
301	更衣室1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.88			-0.88

仕上集計表

				60	61	62
巾木		部位		巾木	巾木	巾木
		仕上種類		150角タイル H100	ソフト巾木 H100	ソフト巾木 木目調 H100
合 計				8.30	85.59	339.37
小 (表示されている項目のみの計)				8.30	85.59	339.37
番号	室名	部 位	仕 上	数量	m	m
328	更衣室2	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	5.67		5.67
329	更衣室2	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.88		-0.88
360	便所1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	11.45		11.45
361	便所1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
415	便所2	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	4.49		4.49
416	便所2	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.73		-0.73
443	多目的トイレ	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	7.43		7.43
444	多目的トイレ	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
484	便所3	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	4.84		4.84
485	便所3	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.73		-0.73
531	子育て支援センター	巾木	ソフト巾木 H100	29.11	29.11	
532	子育て支援センター	巾木	ソフト巾木 H100	-1.05	-1.05	
533	子育て支援センター	巾木	ソフト巾木 H100	-0.78	-0.78	
534	子育て支援センター	巾木	ソフト巾木 H100	-1.15	-1.15	
535	子育て支援センター	巾木	ソフト巾木 H100	-1.15	-1.15	
586	相談室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	11.47		11.47
587	相談室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
607	書庫	巾木	ソフト巾木 H100	8.47	8.47	
608	書庫	巾木	ソフト巾木 H100	-0.82	-0.82	
627	事務所物置	巾木	ソフト巾木 H100	4.68	4.68	
628	事務所物置	巾木	ソフト巾木 H100	-1.05	-1.05	
659	会議室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	15.93		15.93
660	会議室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
720	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	31.80		31.80
721	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.78		-0.78
722	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-4.69		-4.69
723	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
724	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
725	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.90		-0.90
726	一般保育室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95

仕上集計表

				60	61	62
巾木		部位		巾木	巾木	巾木
		仕上種類		150角タイル H100	ソフト巾木 H100	ソフト巾木 木目調 H100
合 計				8.30	85.59	339.37
小 (表示されている項目のみの計)				8.30	85.59	339.37
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m
752	物置2	巾木	ソフト巾木 H100	14.31		14.31
753	物置2	巾木	ソフト巾木 H100	-4.69		-4.69
776	調乳室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	11.42		11.42
777	調乳室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
828	静養室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	9.99		9.99
829	静養室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
830	静養室	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.90		-0.90
891	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	22.80		22.80
892	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-2.60		-2.60
893	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-2.00		-2.00
894	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
895	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-2.00		-2.00
896	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
897	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.30		-1.30
898	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
899	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15
900	ホール、玄関	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
902	ホール、玄関	巾木	150角タイル H100	2.60	2.60	
903	ホール、玄関	巾木	150角タイル H100	2.00	2.00	
904	ホール、玄関	巾木	150角タイル H100	-1.70	-1.70	
953	事務所	巾木	ソフト巾木 H100	23.25		23.25
954	事務所	巾木	ソフト巾木 H100	-1.15		-1.15
955	事務所	巾木	ソフト巾木 H100	-1.15		-1.15
956	事務所	巾木	ソフト巾木 H100	-0.95		-0.95
957	事務所	巾木	ソフト巾木 H100	-0.95		-0.95
1078	児童クラブ1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	60.61		60.61
1079	児童クラブ1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.78		-0.78
1080	児童クラブ1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
1081	児童クラブ1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-0.95		-0.95
1082	児童クラブ1	巾木	ソフト巾木 木目調 H100	-1.15		-1.15

仕上集計表

番号	73				74				75				76				77				78				79				80				81				
	その他		部位		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他		その他								
			仕上種類																																		
					LGS W65 垂れ壁 H650		ライニング W130 樹脂 製既製品		見切り 見 面25 樹脂製 既製品		シーリング 5x5		OSCL塗り		OSCL塗り 細物		木見切 30x15		床見切 玄 関タイル面		ステンレス ノンスリップ																
合 計						2.00		6.65		1.61		18.02		38.78		2.00		2.00		11.50		45.00															
小 (表示されている項目のみの計)						2.00		6.65		1.61		18.02		38.78		2.00		2.00		11.50		45.00															
	室名	部 位	仕 上	数量	m	m	m	m	m	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
47	ホール、玄関	その他	床見切 玄関タイル面	5.20																																	
48	ホール、玄関	その他	床見切 玄関タイル面	1.70																																	
143	ホール、玄関	その他	見切り 見 面25 樹脂製既製品	0.81					0.81																												
363	便所1	その他	木見切 30x15	2.00														2.00																			
365	便所1	その他	OSCL塗り 細物	2.00												2.00																					
376	便所1	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	1.40				1.40																													
386	便所1	その他	シーリング 5x5	2.80									2.80																								
387	便所1	その他	シーリング 5x5	0.30									0.30																								
446	多目的トイレ	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	0.70				0.70																													
456	多目的トイレ	その他	シーリング 5x5	1.40									1.40																								
457	多目的トイレ	その他	シーリング 5x5	0.26									0.26																								
537	子育て支援センター	その他	LGS W65 垂れ壁 H650	1.50	1.50																																
538	子育て支援センター	その他	LGS W65 垂れ壁 H650	0.50	0.50																																
548	子育て支援センター	その他	OSCL塗り	2.42										2.42																							
549	子育て支援センター	その他	OSCL塗り	4.40										4.40																							
550	子育て支援センター	その他	OSCL塗り	4.80										4.80																							
551	子育て支援センター	その他	OSCL塗り	2.20										2.20																							
728	一般保育室	その他	見切り 見 面25 樹脂製既製品	0.80				0.80																													
779	調乳室	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	0.65				0.65																													
794	調乳室	その他	シーリング 5x5	1.30									1.30																								
795	調乳室	その他	シーリング 5x5	0.26									0.26																								
796	調乳室	その他	シーリング 5x5	2.00									2.00																								
797	調乳室	その他	シーリング 5x5	0.26									0.26																								
801	調乳室	その他	OSCL塗り	0.54										0.54																							
844	ホール、玄関	その他	床見切 玄関タイル面	2.60																																	
845	ホール、玄関	その他	床見切 玄関タイル面	2.00																																	
908	ホール、玄関	その他	OSCL塗り	2.20										2.20																							
909	ホール、玄関	その他	OSCL塗り	4.00										4.00																							
910	ホール、玄関	その他	OSCL塗り	4.80										4.80																							
911	ホール、玄関	その他	OSCL塗り	2.20										2.20																							

仕上集計表

				73	74	75	76	77	78	79	80	81	
その他		部位		その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	
		仕上種類		LGS W65 垂れ壁 H650	ライニング W130 樹脂 製既製品	見切り 見 面 25 樹脂製 既製品	シーリング 5x5	OSCL塗り	OSCL塗り 細物	木見切 30x15	床見切 玄 関タイル面	ステンレスノ ンスリップ	
合 計					2.00	6.65	1.61	18.02	38.78	2.00	2.00	11.50	45.00
小 (表示されている項目のみの計)					2.00	6.65	1.61	18.02	38.78	2.00	2.00	11.50	45.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m2	m	m	m	m
963	事務所	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	0.70		0.70							
973	事務所	その他	シーリング 5x5	1.40				1.40					
974	事務所	その他	シーリング 5x5	0.60				0.60					
982	事務所	その他	OSCL塗り	0.96					0.96				
983	事務所	その他	OSCL塗り	1.68					1.68				
984	事務所	その他	OSCL塗り	2.40					2.40				
985	事務所	その他	OSCL塗り	1.12					1.12				
989	事務所	その他	OSCL塗り	0.56					0.56				
990	事務所	その他	OSCL塗り	0.98					0.98				
991	事務所	その他	OSCL塗り	2.40					2.40				
992	事務所	その他	OSCL塗り	1.12					1.12				
1294	男子便所	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	1.90		1.90							
1304	男子便所	その他	シーリング 5x5	3.80				3.80					
1305	男子便所	その他	シーリング 5x5	0.52				0.52					
1340	女子便所	その他	ライニング W130 樹脂製既製品	1.30		1.30							
1350	女子便所	その他	シーリング 5x5	2.60				2.60					
1351	女子便所	その他	シーリング 5x5	0.52				0.52					
1391	内部階段	その他	ステンレスノンスリップ	45.00									45.00
1463	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	0.36									
1464	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	5.50									
1465	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	1.90									
1466	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	4.90									
1467	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	1.90									
1468	内部階段	その他	SOP 細物 鉄骨下地	4.50									
1470	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	1.86									
1471	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	2.75									
1472	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	0.95									
1473	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	2.45									
1474	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	0.95									
1475	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	2.25									

仕上集計表

				73	74	75	76	77	78	79	80	81
その他		部位		その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
		仕上種類		LGS W65 垂れ壁 H650	ライニング W130 樹脂 製既製品	見切り 見 面 25 樹脂製 既製品	シーリング 5x5	OSCL塗り	OSCL塗り 細物	木見切 30x15	床見切 玄 関タイル面	ステンレス ノンスリップ
合 計				2.00	6.65	1.61	18.02	38.78	2.00	2.00	11.50	45.00
小 (表示されている項目のみの計)				2.00	6.65	1.61	18.02	38.78	2.00	2.00	11.50	45.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m	m	m	m	m2	m	m	m
1476	内部階段	その他	階段手摺 (集成材塗装品)	1.93								
1624	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	12.00								
1625	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	0.50								
1626	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	2.60								
1627	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	0.50								
1628	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	2.00								
1629	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	4.20								
1630	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	0.60								
1631	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	4.35								
1632	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	14.20								
1633	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	30.20								
1634	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	2.00								
1635	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	2.00								
1636	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	11.60								
1637	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	4.99								
1638	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-1.70								
1639	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-0.78								
1640	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-2.60								
1641	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-2.60								
1642	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-1.70								
1643	2階	その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	-1.70								

仕上集計表

				94	95	96	97	98	99	100	101	102	
個数物		部位		個数物	個数物	個数物	個数物	個数物	個数物	個数物	個数物	個数物	
		仕上種類		天井点検口 450角	ABC消火器 10号	消火栓埋込 ボックス	壁付け洋服 掛け	固定棚 W600 L1300 天板シナベニヤ CL ネタ	硬質塩ビコー ナーガード 65x65 L2000	電気温水器 収納BOX t25 OSCL W300xH400x	カウンター棚 2200x1000x5 50 集成材 t30 3段	カウンター棚 2000x1000x5 00 集成材 t30 3段	
合 計					50.00	18.00	15.00	2.00	1.00	26.00	1.00	1.00	1.00
小 (表示されている項目のみの計)					50.00	18.00	15.00	2.00	1.00	26.00	1.00	1.00	1.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
120	ホール、玄関	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共	1.00									
141	ホール、玄関	個数物	壁付け洋服掛け	2.00				2.00					
249	物置	個数物	固定棚 W600 L1300 天板シナベニヤ CL ネタ45x45 @606	1.00					1.00				
528	子育て支援センター	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共	1.00									
546	子育て支援センター	個数物	カウンター棚 2200x1000x550 集成材t30 3段	1.00								1.00	
799	調乳室	個数物	カウンター W300 L900 集成材t30	1.00									
832	静養室	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	9.00						9.00			
888	ホール、玄関	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W910xH1820 見切共	1.00									
906	ホール、玄関	個数物	カウンター棚 2000x1000x500 集成材t30 3段	1.00									1.00
980	事務所	個数物	カウンター棚 1200x700x400 集成材t30 2段	1.00									
987	事務所	個数物	カウンター棚 950x700x400 集成材t30 2段	1.00									
1087	児童クラブ1	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	10.00						10.00			
1161	児童クラブ2	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	7.00						7.00			
1649	2階	個数物	電気温水器収納BOX t25 OSCL W300xH400xD300	1.00							1.00		
1651	2階	個数物	消火栓埋込ボックス	15.00			15.00						
1653	2階	個数物	ABC消火器 10号	18.00		18.00							
1655	2階	個数物	天井点検口 450角	50.00	50.00								

仕上集計表

				103	104	105	106	107
個数物		部位	仕上種類	個数物	個数物	個数物	個数物	個数物
				カウンター棚 1200x700x400 集成材 t30 2段	カウンター棚 950x700x400 集成材t30 2段	カウンター W300 L900 集成材t30	壁磁器ホワイ トパネル t4 W1820xH182	壁磁器ホワイ トパネル t4 W910xH1820
合 計				1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
小 (表示されている項目のみの計)				1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	箇所	箇所	箇所	箇所
120	ホール、玄関	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共	1.00			1.00	
141	ホール、玄関	個数物	壁付け洋服掛け	2.00				
249	物置	個数物	固定棚 W600 L1300 天板シナベニヤ CL ネ945x45 @606	1.00				
528	子育て支援センター	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共	1.00			1.00	
546	子育て支援センター	個数物	カウンター棚 2200x1000x550 集成材t30 3段	1.00				
799	調乳室	個数物	カウンター W300 L900 集成材t30	1.00		1.00		
832	静養室	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	9.00				
888	ホール、玄関	個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W910xH1820 見切共	1.00				1.00
906	ホール、玄関	個数物	カウンター棚 2000x1000x500 集成材t30 3段	1.00				
980	事務所	個数物	カウンター棚 1200x700x400 集成材t30 2段	1.00	1.00			
987	事務所	個数物	カウンター棚 950x700x400 集成材t30 2段	1.00		1.00		
1087	児童クラブ1	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	10.00				
1161	児童クラブ2	個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000	7.00				
1649	2階	個数物	電気温水器収納BOX t25 OSCL W300xH400xD300	1.00				
1651	2階	個数物	消火栓埋込ボックス	15.00				
1653	2階	個数物	ABC消火器 10号	18.00				
1655	2階	個数物	天井点検口 450角	50.00				

仕上集計表

					111	112	113	114	115	116	117	118	119
準躯体		部位		準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体
		仕上種類											
合 計					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00
小 (表示されている項目のみの計)					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
1478	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	6.70		6.70							
1479	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	3.81		3.81							
1480	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	3.52		3.52							
1481	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	3.52		3.52							
1482	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	3.52		3.52							
1483	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	2.65		2.65							
1484	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	8.34		8.34							
1485	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	2.98		2.98							
1486	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.14		-1.14							
1487	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-0.72		-0.72							
1488	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-0.72		-0.72							
1489	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	9.21		9.21							
1490	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-0.98		-0.98							
1491	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-0.98		-0.98							
1492	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	7.52		7.52							
1493	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	2.30		2.30							
1494	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	16.55		16.55							
1495	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.67		-1.67							
1496	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	7.65		7.65							
1497	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	5.74		5.74							
1498	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	4.16		4.16							
1499	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-2.45		-2.45							
1500	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	6.38		6.38							
1501	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.58		-1.58							
1502	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	16.61		16.61							
1503	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.78		-1.78							
1504	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.78		-1.78							
1505	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.49		-1.49							
1506	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.49		-1.49							
1507	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	7.65		7.65							

仕上集計表

番号	111				112				113				114				115				116				117				118				119			
	準躯体		部位		準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体					
			仕上種類		LGS W45 @455(間仕切)	LGS W65 @303(間仕切)	LGS W65 @455(間仕切)	LGS W100 @300(間仕切)	開口補強 W65 900x 2000程度	開口補強 W65 1350x 2000程度	開口補強 W65 4500x 2000程度	開口補強 W65 900x 900程度 4 方枠	開口補強 W65 1200x 1200程度 4 方枠																							
合 計					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00																							
小 (表示されている項目のみの計)					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00																							
室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所																								
1508	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	7.65	7.65																															
1509	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	15.30	15.30																															
1510	1階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-9.53	-9.53																															
1512	1階	準躯体	開口補強 W65 900x2000程度	7.00				7.00																												
1514	1階	準躯体	開口補強 W65 1350x2000程度	1.00					1.00																											
1516	1階	準躯体	開口補強 W65 4500x2000程度	1.00						1.00																										
1518	1階	準躯体	開口補強 W65 900x900程度 4方枠	4.00							4.00																									
1521	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	30.24		30.24																														
1522	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30		-2.30																														
1523	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	25.38		25.38																														
1524	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90		-1.90																														
1525	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30		-2.30																														
1526	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	10.40		10.40																														
1527	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	38.23		38.23																														
1528	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90		-1.90																														
1529	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.83		-1.83																														
1530	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90		-1.90																														
1531	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	0.85		0.85																														
1532	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	28.55		28.55																														
1533	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30		-2.30																														
1534	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	36.11		36.11																														
1535	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.20		-2.20																														
1536	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30		-2.30																														
1537	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90		-1.90																														
1538	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-0.51		-0.51																														
1539	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	42.12		42.12																														
1540	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-9.53		-9.53																														
1541	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.24		-1.24																														
1542	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.24		-1.24																														
1543	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90		-1.90																														

仕上集計表

				111	112	113	114	115	116	117	118	119	
準躯体		部位		準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	準躯体	
		仕上種類		LGS W45 @455(間仕切)	LGS W65 @303(間仕切)	LGS W65 @455(間仕切)	LGS W100 @300(間仕切)	開口補強 W65 900x 2000程度	開口補強 W65 1350x 2000程度	開口補強 W65 4500x 2000程度	開口補強 W65 900x 900程度 4 方枠	開口補強 W65 1200x 1200程度 4 方枠	
合 計					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00
小 (表示されている項目のみの計)					12.38	148.10	256.75	21.96	21.00	12.00	3.00	6.00	4.00
番号	室名	部 位	仕上	数量	m2	m2	m2	m2	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
1544	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90			-1.90						
1545	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	7.20			7.20						
1546	1階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30			-2.30						
1548	1階	準躯体	開口補強 W65 900x2000程度	7.00				7.00					
1550	1階	準躯体	開口補強 W65 1350x2000程度	5.00					5.00				
1552	1階	準躯体	開口補強 W65 900x900程度 4方枠	1.00							1.00		
1554	1階	準躯体	開口補強 W65 2200x600程度 4方枠	3.00									
1556	1階	準躯体	開口補強 W65 2200x1000程度 4方枠	1.00									
1558	1階	準躯体	開口補強 W65 4500x2000程度	1.00						1.00			
1561	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	2.68		2.68							
1562	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	3.54		3.54							
1563	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	32.10		32.10							
1564	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-9.53		-9.53							
1565	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.83		-1.83							
1566	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	-1.83		-1.83							
1567	2階	準躯体	LGS W65 @303(間仕切)	7.52		7.52							
1569	2階	準躯体	開口補強 W65 900x2000程度	2.00				2.00					
1571	2階	準躯体	開口補強 W65 4500x2000程度	1.00						1.00			
1573	2階	準躯体	LGS W100 @300(間仕切)	6.16				6.16					
1574	2階	準躯体	LGS W100 @300(間仕切)	-4.57				-4.57					
1575	2階	準躯体	LGS W100 @300(間仕切)	20.37				20.37					
1577	2階	準躯体	開口補強 W100 1800x2700程度	1.00									
1580	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	16.10			16.10						
1581	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30			-2.30						
1582	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.00			-1.00						
1583	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	16.10			16.10						
1584	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.90			-1.90						
1585	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-1.24			-1.24						
1586	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	-2.30			-2.30						
1587	2階	準躯体	LGS W65 @455(間仕切)	10.42			10.42						

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1									
2		風除室(1)	床	モルタル タイル下 t37			8.23		8.23
3									
4			床	150角タイル			8.23		8.23
5									
6			天井	LGS 19型 @360			8.23		8.23
7									
8			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			8.23		8.23
9									
10			天井	塩ビ廻り縁			12.10		12.10
11									
12			壁	LGS W45 @303			7.95*2.7		21.47
13						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
14						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
15						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
16						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
17									
18			壁	壁GB-R t12.5			12.1*2.7		32.67
19						AOD1	▲ 3.3*2.69		-8.88
20						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
21						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
22						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
23						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
24									
25			壁	壁AEP塗り			12.1*2.7		32.67
26						AOD1	▲ 3.3*2.69		-8.88
27						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
28						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
29						AW10	▲ 1.235*1.235		-1.53
30						AFD1	▲ 1.7*2.7		-4.59
31									
32			巾木	150角タイル H100			12.10		12.10
33						AOD1	▲ 3.30		-3.30
34						AFD1	▲ 1.70		-1.70
35						AFD1	▲ 1.70		-1.70
36									
37		ホール、玄関	床	コンクリート金コテ 薄物			48.61		48.61

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
38							▲ 1.7*2.6		-4.42
39									
40			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			48.61		48.61
41							▲ 1.7*2.6		-4.42
42									
43			床	モルタル タイル下 t37			1.7*2.6		4.42
44									
45			床	150角タイル			1.7*2.6		4.42
46									
47			その他	床見切 玄関タイル面			2.6*2		5.20
48							1.70		1.70
49									
50			天井	LGS 19型 @360			48.61		48.61
51									
52			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			48.61		48.61
53									
54			天井	塩ビ廻り縁			53.84		53.84
55									
56									
57			壁	LGS W25 @303			0.45*2.7		1.22
58							0.45*2.7		1.22
59									
60			壁	壁GB-R t12.5+9.5			6.62*2.7		17.87
61							5.11*3.6		18.40
62							10.0*3.6		36.00
63							1.69*3.6		6.08
64							7.93*3.6		28.55
65							2.93*3.6		10.55
66							2.05*3.6		7.38
67							4.46*3.6		16.06
68						WD3	▲ 0.878*2.033		-1.78
69						WD3	▲ 0.878*2.033		-1.78
70						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
71						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
72						HD9A	▲ 1.15*2.16		-2.48
73						HD4A	▲ 1.15*2.16		-2.48
74						WG1A	▲ 2.2*1		-2.20

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
75						HD4A	▲	1.15*2.00		-2.30
76						HD7B	▲	0.95*2.00		-1.90
77						HD7A	▲	1.15*2.00		-2.30
78						HD5A	▲	1.15*2.00		-2.30
79						HD7B	▲	0.95*2.00		-1.90
80										
81										
82										
83			壁	壁GB-R t12.5				3.77*2.7		10.18
84								3.11*2.7		8.40
85								0.44*2.7		1.19
86								0.45*2.7		1.22
87								2.96*2.7		7.99
88								0.47*2.7		1.27
89								1.37*2.7		3.70
90								0.45*2.7		1.22
91						WG5A	▲	1.2*0.815		-0.98
92						WG5A	▲	1.2*0.815		-0.98
93						HD7A	▲	1.15*2.16		-2.48
94						WG5B	▲	0.887*0.815		-0.72
95						WG5B	▲	0.887*0.815		-0.72
96						WD5	▲	0.56*2.033		-1.14
97						AOD1	▲	3.3*2.69		-8.88
98										
99			壁	壁AEP塗り				53.84*2.7		145.37
100						WD3	▲	0.878*2.033		-1.78
101						WD3	▲	0.878*2.033		-1.78
102						WD4	▲	0.733*2.033		-1.49
103						WD4	▲	0.733*2.033		-1.49
104						HD9A	▲	1.15*2.00		-2.30
105						HD4A	▲	1.15*2.00		-2.30
106						WG1A	▲	2.2*1		-2.20
107						HD4A	▲	1.15*2.00		-2.30
108						HD7B	▲	0.95*2.00		-1.90
109						HD7A	▲	1.15*2.00		-2.30
110						HD5A	▲	1.15*2.00		-2.30
111						HD7B	▲	0.95*2.00		-1.90

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
112						WG5A	▲	1.2*0.815		-0.98
113						WG5A	▲	1.2*0.815		-0.98
114						HD7A	▲	1.15*2.00		-2.30
115						WG5B	▲	0.887*0.815		-0.72
116						WG5B	▲	0.887*0.815		-0.72
117						WD5	▲	0.56*2.033		-1.14
118						AOD1	▲	3.3*2.69		-8.88
119										
120			個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共				1.00		1.00
121										
122										
123										
124										
125			巾木	ソフト巾木 木目調 H100				53.84		53.84
126						WD3	▲	0.88		-0.88
127						WD3	▲	0.88		-0.88
128						WD4	▲	0.73		-0.73
129						WD4	▲	0.73		-0.73
130						HD9A	▲	1.15		-1.15
131						HD4A	▲	1.15		-1.15
132						HD4A	▲	1.15		-1.15
133						HD7B	▲	0.95		-0.95
134						HD7A	▲	1.15		-1.15
135						HD5A	▲	1.15		-1.15
136						HD7B	▲	0.95		-0.95
137						HD7A	▲	1.15		-1.15
138						WD5	▲	0.56		-0.56
139						AOD1	▲	3.30		-3.30
140										
141			個数物	壁付け洋服掛け				2.00		2.00
142										
143			その他	見切り 見面25 樹脂製既製品				0.81		0.81
144										
145			壁	壁構造用合板 t12				0.81*0.75		0.61
146										
147			壁	壁キッチンパネル t3				0.81*0.75		0.61
148										

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
149									
150									
151		子育て広場	床	コンクリート金コテ 薄物			94.55		94.55
152							▲ 10.3*6.64		-68.39
153									
154			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			94.55		94.55
155							▲ 10.3*6.64		-68.39
156									
157			床	セルフレベリング t20			10.3*6.64		68.39
158									
159			床	床:構造用合板 t12			10.3*6.64		68.39
160									
161			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			10.3*6.64		68.39
162									
163			天井	LGS 19型 @360			94.55		94.55
164									
165			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			94.55		94.55
166									
167			天井	塩ビ廻り縁			41.88		41.88
168									
169			壁	LGS W45 @303			17.38*2.7		46.93
170					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
171					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
172					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
173					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
174									-1.88
175									
176			壁	壁GB-R t12.5			17.38*2.7		46.93
177							0.45*2.7		1.22
178							1.8*2.7		4.86
179							0.45*2.7		1.22
180							0.36*2.7		0.97
181							3.09*2.7		8.34
182							0.36*2.7		0.97
183					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
184					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
185					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
186						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
187						W1A	▲	2.575*0.73		-1.88
188										
189			壁	壁GB-R t12.5+9.5				11.57*3.6		41.65
190								0.623*3.6		2.24
191								5.8*3.6		20.88
192						WD7	▲	4.69*2.033		-9.53
193						WG6	▲	2.25*0.55		-1.24
194						WG6	▲	2.25*0.55		-1.24
195						HD9B	▲	0.95*2		-1.90
196						HD7B	▲	0.95*2		-1.90
197						HD7A	▲	1.15*2		-2.30
198										-1.88
199										
200			壁	壁AEP塗り				41.44*2.7		111.89
201						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
202						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
203						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
204						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
205						WD7	▲	4.69*2.033		-9.53
206						WG6	▲	2.25*0.55		-1.24
207						WG6	▲	2.25*0.55		-1.24
208						HD9B	▲	0.95*2		-1.90
209						HD7B	▲	0.95*2		-1.90
210						HD7A	▲	1.15*2		-2.30
211						W1A	▲	2.575*0.73		-1.88
212										
213			巾木	ソフト巾木 木目調 H100				41.44		41.44
214						WD7	▲	4.69		-4.69
215						HD9B	▲	0.95		-0.95
216						HD7B	▲	0.95		-0.95
217						HD7A	▲	1.15		-1.15
218										
219										
220		物置	床	コンクリート金コテ 薄物				15.37		15.37
221										
222			床	長尺塩ビシート t=2				15.37		15.37

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
223									
224			天井	LGS 19型 @227.5			15.37		15.37
225									
226			天井	天井GB-D t9.5			15.37		15.37
227									
228			天井	塩ビ廻り縁			16.95		16.95
229									
230			壁	LGS W45 @303			8.48*2.7		22.90
231						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
232						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
233									
234			壁	壁GB-R t12.5+9.5			5.65*3.6		20.34
235						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
236						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
237						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
238									
239			壁	壁GB-D 木目 t12.5			16.95*2.7		45.77
240						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
241						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
242						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
243						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
244						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
245									
246			巾木	ソフト巾木 H100			16.95		16.95
247						WD7	▲ 4.69		-4.69
248									
249			個数物	固定棚 W600 L1300 天板シナベニヤ CL ネット45x45 @606			1.00		1.00
250									
251		授乳室	床	コンクリート金コテ 薄物			1.92		1.92
252									
253			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			1.92		1.92
254									
255			天井	LGS 19型 @227.5			19.20		19.20
256									
257			天井	天井GB-D t9.5			19.20		19.20
258									
259			天井	塩ビ廻り縁			5.54		5.54

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
260									
261			壁	壁GB-R t12.5+9.5			1.72*3.6		6.19
262						HD9B	▲ 0.95*2		-1.90
263									
264			壁	壁GB-R t12.5			1.37*2.7		3.70
265							1.39*2.7		3.75
266							1.39*2.7		3.75
267									
268			壁	壁AEP塗り			5.54*2.7		14.96
269						HD9B	▲ 0.95*2		-1.90
270									
271			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			5.54		5.54
272						HD9B	▲ 0.95		-0.95
273									
274		更衣室1	床	コンクリート金コテ 薄物			2.96		2.96
275									
276			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			2.96		2.96
277									
278			天井	LGS 19型 @227.5			2.96		2.96
279									
280			天井	天井GB-D t9.5			2.96		2.96
281									
282			天井	塩ビ廻り縁			7.29		7.29
283									
284			壁	LGS W45 @303			4.6*2.55		11.73
285						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
286									
287			壁	壁GB-R t12.5			4.6*2.55		11.73
288						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
289							1.33*2.55		3.39
290							1.46*2.55		3.72
291							0.99*2.55		2.52
292									
293			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.84*2.55		2.14
294						WD3	▲ 0.878*2.033		-1.78
295									
296			壁	壁AEP塗り			7.28*2.55		18.56

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
297						AW6	▲	1.235*0.37		-0.46
298						WD3	▲	0.878*2.033		-1.78
299										
300			巾木	ソフト巾木 木目調 H100				7.29		7.29
301						WD3	▲	0.88		-0.88
302										
303		更衣室2	床	コンクリート金コテ 薄物				2.01		2.01
304										
305			床	長尺塩ビシート t=2 木目調				2.01		2.01
306										
307			天井	LGS 19型 @227.5				2.01		2.01
308										
309			天井	天井GB-D t9.5				2.01		2.01
310										
311			天井	塩ビ廻り縁				5.69		5.69
312										
313			壁	LGS W45 @303				1.51*2.55		3.85
314						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
315										
316			壁	壁GB-R t12.5				1.51*2.55		3.85
317						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
318								1.33*2.55		3.39
319								1.33*2.55		3.39
320										
321			壁	壁GB-R t12.5+9.5				1.51*2.55		3.85
322						WD3	▲	0.878*2.033		-1.78
323										
324			壁	壁AEP塗り				5.67*2.55		14.46
325						AW5B	▲	0.78*0.57		-0.44
326						WD3	▲	0.878*2.033		-1.78
327										
328			巾木	ソフト巾木 木目調 H100				5.67		5.67
329						WD3	▲	0.88		-0.88
330										
331		便所1	床	コンクリート金コテ 薄物				7.55		7.55
332										
333			床	長尺塩ビシート t=2 木目調				7.55		7.55

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
334									
335			天井	LGS 19型 @227.5			7.55		7.55
336									
337			天井	天井GB-D t9.5			7.55		7.55
338									
339			天井	塩ビ廻り縁			11.45		11.45
340									
341			壁	LGS W45 @303			3.08*2.55		7.85
342						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
343									
344			壁	壁GB-R t12.5			3.08*2.55		7.85
345						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
346							0.37*2.55		0.94
347							0.67*2.55		1.71
348							2.03*2.55		5.18
349							0.17*2.55		0.43
350							0.8*2.55		2.04
351									
352			壁	壁GB-R t12.5+9.5			2.23*3.6		8.03
353							2.11*3.6		7.60
354						HD10	▲ 0.95*2		-1.90
355									
356			壁	壁AEP塗り			11.45*2.55		29.20
357						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
358						HD10	▲ 0.95*2		-1.90
359									
360			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			11.45		11.45
361						HD10	▲ 0.95		-0.95
362									
363			その他	木見切 30x15			2.00		2.00
364									
365			その他	OSCL塗り 細物			2.00		2.00
366									
367			壁	壁構造用合板 t12			2*1.35		2.70
368									
369			壁	壁キッチンパネル t3			2*1.35		2.70
370									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
371									
372									
373									
374									
375									
376			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			1.40		1.40
377									
378			壁	LGS W100 @455 ライニング			1.4*1.3		1.82
379									
380			壁	壁構造用合板 t12			1.4*1.3		1.82
381							0.13*1.3		0.17
382									
383			壁	壁キッチンパネル t3			1.4*1.3		1.82
384							0.13*1.3		0.17
385									
386			その他	シーリング 5x5			1.4*2		2.80
387							0.15*2		0.30
388									
389									
390		便所2	床	コンクリート金コテ 薄物			1.23		1.23
391									
392			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			1.23		1.23
393									
394			天井	LGS 19型 @227.5			1.23		1.23
395									
396			天井	天井GB-D t9.5			1.23		1.23
397									
398			天井	塩ビ廻り縁			4.49		4.49
399									
400			壁	LGS W45 @303			0.91*2.55		2.32
401						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
402									
403			壁	壁GB-R t12.5			0.91*2.55		2.32
404						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
405							1.33*2.55		3.39
406							1.33*2.55		3.39
407									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
408			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.91*2.55		2.32
409						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
410									
411			壁	壁AEP塗り			4.49*2.55		11.45
412						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
413						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
414									
415			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			4.49		4.49
416						WD4	▲ 0.73		-0.73
417									
418		多目的トイレ	床	コンクリート金コテ 薄物			3.30		3.30
419									
420			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			3.30		3.30
421									
422			天井	LGS 19型 @227.5			3.30		3.30
423									
424			天井	天井GB-D t9.5			3.30		3.30
425									
426			天井	塩ビ廻り縁			7.43		7.43
427									
428			壁	LGS W45 @303			2.74*2.55		6.99
429						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
430									
431			壁	壁GB-R t12.5			2.74*2.55		6.99
432						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
433							1.81*2.55		4.62
434							0.97*2.55		2.47
435									
436			壁	壁GB-R t12.5+9.5			1.90*3.6		6.84
437						HD9A	▲ 1.15*2		-2.30
438									
439			壁	壁AEP塗り			4.43*2.55		11.30
440						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
441						HD9A	▲ 1.15*2		-2.30
442									
443			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			7.43		7.43
444						HD9A	▲ 1.15		-1.15

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
445									
446			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			0.70		0.70
447									
448			壁	LGS W100 @455 ライニング			0.7*0.9		0.63
449									
450			壁	壁構造用合板 t12			0.7*0.9		0.63
451							0.13*0.9		0.12
452									
453			壁	壁キッチンパネル t3			0.7*0.9		0.63
454							0.13*0.9		0.12
455									
456			その他	シーリング 5x5			0.7*2		1.40
457							0.13*2		0.26
458									
459		便所3	床	コンクリート金コテ 薄物			1.26		1.26
460									
461			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			1.26		1.26
462									
463			天井	LGS 19型 @227.5			1.26		1.26
464									
465			天井	天井GB-D t9.5			1.26		1.26
466									
467			天井	塩ビ廻り縁			4.84		4.84
468									
469			壁	LGS W45 @303			1.72*2.55		4.39
470						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
471									
472			壁	壁GB-R t12.5			1.72*2.55		4.39
473						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
474							0.69*2.55		1.76
475							1.33*2.55		3.39
476									
477			壁	壁GB-R t12.5+9.5			1.09*2.55		2.78
478						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
479									
480			壁	壁AEP塗り			4.84*2.55		12.34
481						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
482						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
483									
484			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			4.84		4.84
485						WD4	▲ 0.73		-0.73
486									
487									
488		子育て支援センター	床	コンクリート金コテ 薄物			34.99		34.99
489									
490			床	長尺塩ビシート t=2			34.99		34.99
491									
492			天井	LGS 19型 @227.5			34.99		34.99
493									
494			天井	天井GB-D t9.5			34.99		34.99
495									
496			天井	塩ビ廻り縁			29.11		29.11
497									
498			壁	LGS W45 @303			8.31*2.55		21.19
499						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
500						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
501									
502			壁	壁GB-R t12.5			8.31*2.55		21.19
503						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
504						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
505							6.42*2.55		16.37
506							1.44*2.55		3.67
507							0.87*2.55		2.22
508							0.9*2.55		2.30
509							2.92*2.55		7.45
510						WD8	▲ 1.05*2.333		-2.45
511						WD1	▲ 0.778*2.033		-1.58
512									
513			壁	壁GB-R t12.5+9.5			6.91*3.6		24.88
514							1.34*3.6		4.82
515						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
516						WG1A	▲ 2.2*1		-2.20
517						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
518									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
519			壁	壁AEP塗り			29.11*2.55		74.23
520						AW3	▲ 1.69*1.57		-2.65
521						AW9	▲ 0.64*1.57		-1.00
522						WD8	▲ 1.05*2.333		-2.45
523						WD1	▲ 0.778*2.033		-1.58
524						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
525						WG1A	▲ 2.2*1		-2.20
526						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
527									
528			個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W1820xH1820 見切共			1.00		1.00
529									
530									
531			巾木	ソフト巾木 H100			29.11		29.11
532						WD8	▲ 1.05		-1.05
533						WD1	▲ 0.78		-0.78
534						HD4A	▲ 1.15		-1.15
535						HD4A	▲ 1.15		-1.15
536									
537			その他	LGS W65 垂れ壁 H650			1.50		1.50
538							0.50		0.50
539									
540			壁	壁GB-R t12.5			1.5*0.65*2		1.95
541							0.5*0.65*2		0.65
542									
543			壁	壁AEP塗り			1.5*0.65*2		1.95
544							0.5*0.65*2		0.65
545									
546			個数物	カウンター棚 2200x1000x550 集成材t30 3段			1.00		1.00
547									
548			その他	OSCL塗り			0.55*2.2*2		2.42
549							1*2.2*2		4.40
550							0.4*2.0*3*2		4.80
551							0.55*1*2*2		2.20
552									
553									
554		相談室	床	コンクリート金コテ 薄物			6.79		6.79
555									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
556			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			6.79		6.79
557									
558			天井	LGS 19型 @360			6.79		6.79
559									
560			天井	天井遮音シート			6.79		6.79
561									
562			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			6.79		6.79
563									
564			天井	塩ビ廻り縁			11.47		11.47
565									
566			壁	LGS W45 @303			2.4*2.55		6.12
567						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
568									
569			壁	壁GB-R t12.5			2.4*2.55		6.12
570						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
571							2.833*2.55		7.22
572							3.4*2.55		8.67
573							1.41*2.55		3.60
574							1.43*2.55		3.65
575						HD5B	▲ 0.95*2		-1.90
576									
577			壁	壁遮音シート			11.47*2.5		28.68
578						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
579						HD5B	▲ 0.95*2		-1.90
580									
581									
582			壁	壁AEP塗り			11.47*2.5		28.68
583						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
584						HD5B	▲ 0.95*2		-1.90
585									
586			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			11.47		11.47
587						HD5B	▲ 0.95		-0.95
588									
589		書庫	床	コンクリート金コテ 薄物			3.81		3.81
590									
591			床	長尺塩ビシート t=2			3.81		3.81
592									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
593			天井	LGS 19型 @227.5			3.81		3.81
594									
595			天井	天井GB-D t9.5			3.81		3.81
596									
597			天井	塩ビ廻り縁			10.25		10.25
598									
599			壁	LGS W45 @303			3.24*2.55		8.26
600									
601			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.993*3.6		3.57
602						WD2	▲ 0.823*2.033		-1.67
603									
604			壁	壁GB-D 木目 t12.5			8.47*2.55		21.60
605						WD2	▲ 0.823*2.033		-1.67
606									
607			巾木	ソフト巾木 H100			8.47		8.47
608						WD2	▲ 0.82		-0.82
609									
610									
611		事務所物置	床	コンクリート金コテ 薄物			1.24		1.24
612									
613			床	長尺塩ビシート t=2			1.24		1.24
614									
615			天井	LGS 19型 @227.5			1.24		1.24
616									
617			天井	天井GB-D t9.5			1.24		1.24
618									
619			天井	塩ビ廻り縁			4.68		4.68
620									
621									
622			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.81*3.6		2.92
623									
624			壁	壁GB-D 木目 t12.5			4.68*2.55		11.93
625						WD8	▲ 1.05*2.333		-2.45
626									
627			巾木	ソフト巾木 H100			4.68		4.68
628						WD8	▲ 1.05		-1.05
629									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
630		会議室	床	コンクリート金コテ 薄物			13.48		13.48
631									
632			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			13.48		13.48
633									
634			天井	LGS 19型 @360			13.48		13.48
635			天井	天井遮音シート			13.48		13.48
636			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			13.48		13.48
637									
638			天井	塩ビ廻り縁			15.98		15.98
639									
640			壁	LGS W45 @303			5.51*2.55		14.05
641						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
642						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94
643									
644			壁	壁GB-R t12.5			5.51*2.55		14.05
645						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
646						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94
647							2.82*2.55		7.19
648									
649			壁	壁GB-R t12.5+9.5			4.83*3.6		17.39
650							2.82*3.6		10.15
651						HD5A	▲ 1.15*2		-2.30
652			壁	壁遮音シート			(4.83+2.82+2.82)*2.55		26.70
653			壁	壁AEP塗り			15.93*2.55		40.62
654						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
655						AW2B	▲ 1.235*1.57		-1.94
656						HD5A	▲ 1.15*2		-2.30
657									
658									
659			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			15.93		15.93
660						HD5A	▲ 1.15		-1.15
661									
662		一般保育室	床	コンクリート金コテ 薄物			56.32		56.32
663							▲ 4.55*8.53		-38.81
664									
665			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			56.32		56.32
666							▲ 4.55*8.53		-38.81

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
667									
668			床	セルフレベリング t20			5.55*8.53		47.34
669									
670			床	床:構造用合板 t12			5.55*8.53		47.34
671									
672			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			5.55*8.53		47.34
673									
674			天井	LGS 19型 @360			56.32		56.32
675									
676			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			56.32		56.32
677									
678			天井	塩ビ廻り縁			25.80		25.80
679									
680			壁	LGS W45 @303			16.59*2.55		42.30
681						AD1A	▲ 0.78*2.03		-1.58
682						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
683						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
684						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
685						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
686						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
687						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
688									
689			壁	壁GB-R t12.5			16.29*2.55		41.54
690						AD1A	▲ 0.78*2.03		-1.58
691						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
692						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
693						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
694						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
695						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
696						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
697							5.82*2.55		14.84
698						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
699									
700			壁	壁GB-R t12.5+9.5			9.39*3.6		33.80
701						HD10	▲ 0.95*2		-1.90
702						HD7A	▲ 1.15*2		-2.30
703						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
704						HD3A	▲ 0.95*2		-1.90
705									
706			壁	壁AEP塗り			31.80*2.55		81.09
707						AD1A	▲ 0.78*2.03		-1.58
708						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
709						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
710						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
711						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
712						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
713						AW11	▲ 2.6*0.57		-1.48
714						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
715						HD10	▲ 0.95*2		-1.90
716						HD7A	▲ 1.15*2		-2.30
717						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
718						HD3A	▲ 0.95*2		-1.90
719									
720			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			31.80		31.80
721						AD1A	▲ 0.78		-0.78
722						WD7	▲ 4.69		-4.69
723						HD10	▲ 0.95		-0.95
724						HD7A	▲ 1.15		-1.15
725						WD6A,6B	▲ 0.90		-0.90
726						HD3A	▲ 0.95		-0.95
727									
728			その他	見切り 見面積25 樹脂製既製品			0.80		0.80
729									
730			壁	壁構造用合板 t12			0.8*0.7		0.56
731									
732			壁	壁キッチンパネル t3			0.8*0.7		0.56
733									
734									
735		物置2	床	コンクリート金コテ 薄物			7.59		7.59
736									
737			床	長尺塩ビシート t=2			7.59		7.59
738									
739			天井	LGS 19型 @227.5			7.59		7.59
740									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
741			天井	天井GB-D t9.5			7.59		7.59
742									
743			天井	塩ビ廻り縁			14.31		14.31
744									
745			壁	LGS W45 @303			7.5*2.55		19.13
746									
747			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.99*3.6		3.56
748									
749			壁	壁GB-D 木目 t12.5			14.31*2.55		36.49
750						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
751									
752			巾木	ソフト巾木 H100			14.31		14.31
753						WD7	▲ 4.69		-4.69
754									
755									
756		調乳室	床	コンクリート金コテ 薄物			8.15		8.15
757									
758			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			8.15		8.15
759									
760			天井	LGS 19型 @227.5			8.15		8.15
761									
762			天井	天井GB-NC t9.5			8.15		8.15
763									
764			天井	塩ビ廻り縁			11.42		11.42
765									
766			壁	壁GB-R t12.5			2.90*2.55		7.40
767							2.9*2.55		7.40
768							2.81*2.55		7.17
769									
770			壁	壁GB-R t12.5+9.5			2.81*3.6		10.12
771						HD3A	▲ 0.95*2		-1.90
772									
773			壁	壁AEP塗り			11.42*2.55		29.12
774						HD3A	▲ 0.95*2		-1.90
775									
776			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			11.42		11.42
777						HD3A	▲ 0.95		-0.95

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
778									
779			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			0.65		0.65
780									
781			壁	LGS W100 @455 ライニング			0.65*1.1		0.72
782							1*1.05		1.05
783									
784			壁	壁構造用合板 t12			0.65*1.1		0.72
785							0.13*1.1		0.14
786							1*1.05		1.05
787							0.13*1.05		0.14
788									
789			壁	壁キッチンパネル t3			0.65*1.1		0.72
790							0.13*1.1		0.14
791							1*1.05		1.05
792							0.13*1.05		0.14
793									
794			その他	シーリング 5x5			0.65*2		1.30
795							0.13*2		0.26
796							1*2		2.00
797							0.13*2		0.26
798									
799			個数物	カウンター W300 L900 集成材t30			1.00		1.00
800									
801			その他	OSCL塗り			0.3*0.9*2		0.54
802									
803		静養室	床	コンクリート金コテ 厚物			6.01		6.01
804									
805			床	タタミ 一帖程度 床暖用			6.00		6.00
806									
807			天井	LGS 19型 @227.5			6.01		6.01
808									
809			天井	天井GB-NC t9.5			6.01		6.01
810									
811			天井	塩ビ廻り縁			9.99		9.99
812									
813			壁	壁GB-R t12.5			2.90*2.55		7.40
814							2.10*2.55		5.36

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
815									
816			壁	壁GB-R t12.5+9.5			2.10*3.6		7.56
817							2.90*3.6		10.44
818						HD7B	▲ 0.95*2		-1.90
819						AW12	▲ 1.69*0.303		-0.51
820						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
821									
822			壁	壁AEP塗り			9.99*2.55		25.47
823						HD7B	▲ 0.95*2		-1.90
824						AW12	▲ 1.69*0.303		-0.51
825						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
826									
827									
828			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			9.99		9.99
829						HD7B	▲ 0.95		-0.95
830						WD6A,6B	▲ 0.90		-0.90
831									
832			個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000			9.00		9.00
833									
834	2階	ホール、玄関	床	コンクリート金コテ 薄物			24.04		24.04
835							▲ 2.0*2.6		-5.20
836									
837			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			48.61		48.61
838							▲ 2.0*2.6		-5.20
839									
840			床	モルタル タイル下 t37			2.0*2.6		5.20
841									
842			床	150角タイル			2.0*2.6		5.20
843									
844			その他	床見切 玄関タイル面			2.60		2.60
845							2.00		2.00
846									
847			天井	LGS 19型 @360			24.04		24.04
848									
849			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			24.04		24.04
850									
851			天井	塩ビ廻り縁			22.80		22.80

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
852									
853									
854			壁	LGS W45 @303			4.75*2.7		12.83
855						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
856									
857			壁	壁GB-R t12.5			4.75*2.7		12.83
858						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
859							2.21*2.7		5.97
860						AFD2	▲ 1.7*2.69		-4.57
861									
862									
863			壁	壁GB-R t12.5+9.5			2.77*3.6		9.97
864							5.89*2.7		15.90
865							1.52*3.6		5.47
866							1.8*2.7		4.86
867							3.86*2.7		10.42
868						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
869						WG1B	▲ 2*1		-2.00
870						HD2A	▲ 1.15*2		-2.30
871						WG4	▲ 1.3*1		-1.30
872						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
873						HD11	▲ 1.15*2		-2.30
874						HD8	▲ 0.95*2		-1.90
875									
876									
877			壁	壁AEP塗り			22.80*2.7		61.56
878						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
879						AFD2	▲ 2*2.69		-5.38
880						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
881						WG1B	▲ 2*1		-2.00
882						HD2A	▲ 1.15*2		-2.30
883						WG4	▲ 1.3*1		-1.30
884						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
885						HD11	▲ 1.15*2		-2.30
886						HD8	▲ 0.95*2		-1.90
887									
888			個数物	壁磁器ホワイトパネル t4 W910xH1820 見切共			1.00		1.00

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
889									
890									
891			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			22.80		22.80
892					AW1A	▲	2.60		-2.60
893					AFD2	▲	2.00		-2.00
894					HD1	▲	1.15		-1.15
895					WG1B	▲	2.00		-2.00
896					HD2A	▲	1.15		-1.15
897					WG4	▲	1.30		-1.30
898					HD1	▲	1.15		-1.15
899					HD11	▲	1.15		-1.15
900					HD8	▲	0.95		-0.95
901									
902			巾木	150角タイル H100			2.60		2.60
903							2.00		2.00
904					AFD2	▲	1.70		-1.70
905									
906			個数物	カウンター棚 2000x1000x500 集成材t30 3段			1.00		1.00
907									
908			その他	OSCL塗り			0.55*2.0*2		2.20
909							1*2.0*2		4.00
910							0.4*2.0*3*2		4.80
911							0.55*1*2*2		2.20
912									
913		事務所	床	コンクリート金コテ 薄物			31.59		31.59
914									
915			床	長尺塩ビシート t=2			31.59		31.59
916									
917			天井	LGS 19型 @227.5			31.59		31.59
918									
919			天井	天井GB-NC t9.5			31.59		31.59
920									
921			天井	塩ビ廻り縁			23.25		23.25
922									
923			壁	LGS W45 @303			2.43*2.55		6.20
924									
925			壁	壁GB-R t12.5+9.5			5.89*2.55		15.02

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
926							1.87*3.6		6.73
927							3.07*3.6		11.05
928							5.89*2.55		15.02
929							2.21*3.6		7.96
930							1.89*3.6		6.80
931						HD2A	▲ 1.15*2		-2.30
932						WG1B	▲ 2*1		-2.00
933						WG3A	▲ 1.52*1		-1.52
934						WG2A	▲ 1.2*1.3		-1.56
935						HD2C	▲ 1.15*2		-2.30
936						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
937						WG2B	▲ 0.95*1.3		-1.24
938						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
939						WG3B	▲ 1*1		-1.00
940									
941			壁	壁AEP塗り			23.25*2.55		59.29
942						HD2A	▲ 1.15*2		-2.30
943						WG1B	▲ 2*1		-2.00
944						WG3A	▲ 1.52*1		-1.52
945						WG2A	▲ 1.2*1.3		-1.56
946						HD2C	▲ 1.15*2		-2.30
947						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
948						WG2B	▲ 0.95*1.3		-1.24
949						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
950						WG3B	▲ 1*1		-1.00
951									
952									
953			巾木	ソフト巾木 H100			23.25		23.25
954						HD2A	▲ 1.15		-1.15
955						HD2C	▲ 1.15		-1.15
956						HD2B	▲ 0.95		-0.95
957						HD2B	▲ 0.95		-0.95
958									
959			床	置きタタミ 800x800程度			10.00		10.00
960									
961			床	置きタタミ 800x800 切り込み			2.00		2.00
962									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
963			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			0.70		0.70
964									
965			壁	LGS W100 @455 ライニング			0.7*1.1		0.77
966									
967			壁	壁構造用合板 t12			0.7*1.1		0.77
968							0.13*1.*2		0.26
969									
970			壁	壁キッチンパネル t3			0.7*1.1		0.77
971							0.13*1.*2		0.26
972									
973			その他	シーリング 5x5			0.7*2		1.40
974							0.15*4		0.60
975									
976			壁	壁構造用合板 t12			2.2*0.65		1.43
977									
978			壁	壁キッチンパネル t3			2.2*0.65		1.43
979									
980			個数物	カウンター棚 1200x700x400 集成材t30 2段			1.00		1.00
981									
982			その他	OSCL塗り			0.4*1.2*2		0.96
983							0.7*1.2*2		1.68
984							0.3*2.0*2*2		2.40
985							0.4*0.7*2*2		1.12
986									
987			個数物	カウンター棚 950x700x400 集成材t30 2段			1.00		1.00
988									
989			その他	OSCL塗り			0.4*0.7*2		0.56
990							0.7*0.7*2		0.98
991							0.3*2.0*2*2		2.40
992							0.4*0.7*2*2		1.12
993									
994		児童クラブ1	床	コンクリート金コテ 薄物			130.58		130.58
995							▲ 10.0*9.42		-94.20
996							▲ 6.82*0.91		-6.21
997									
998			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			130.58		130.58
999							▲ 10.0*9.42		-94.20

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1000							▲ 6.82*0.91		-6.21
1001									
1002			床	セルフレベリング t20			10.0*9.42		94.20
1003							6.82*0.91		6.21
1004									
1005			床	床:構造用合板 t12			10.0*9.42		94.20
1006							6.82*0.91		6.21
1007									
1008			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖			10.0*9.42		94.20
1009							6.82*0.91		6.21
1010									
1011			天井	LGS 19型 @360			130.58		130.58
1012									
1013			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			130.58		130.58
1014									
1015			天井	塩ビ廻り縁			60.11		60.11
1016							12.4*2		24.80
1017									
1018			壁	LGS W45 @303			30.29*2.7		81.78
1019					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1020					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1021					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1022					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1023					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1024					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1025					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1026					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1027					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1028					AD1B	▲	0.78*2.03		-1.58
1029									
1030			壁	壁GB-R t12.5			30.29*2.7		81.78
1031					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1032					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1033					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1034					AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1035					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1036					AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
1037						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1038						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1039						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1040						AD1B	▲	0.78*2.03		-1.58
1041								0.592*2.7		1.60
1042								5.31*2.7		14.34
1043										
1044			壁	壁GB-R t12.5+9.5				5.99*2.55		15.27
1045								1.24*3.6		4.46
1046								5.99*2.55		15.27
1047								3.18*3.6		11.45
1048								5.02*3.6		18.07
1049						HD6	▲	0.95*2		-1.90
1050						HD6	▲	0.95*2		-1.90
1051						HD3B	▲	1.15*2		-2.30
1052						HD2B	▲	0.95*2		-1.90
1053						HD2C	▲	1.15*2		-2.30
1054						WG2A	▲	1.2*1.3		-1.56
1055						WG3A	▲	1.52*1		-1.52
1056						HD1	▲	1.15*2		-2.30
1057										
1058			壁	壁AEP塗り				60.61*2.7		163.65
1059						AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1060						AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1061						AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1062						AW5A	▲	0.78*0.57		-0.44
1063						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1064						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1065						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1066						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1067						AW1A	▲	2.6*1.57		-4.08
1068						AD1B	▲	0.78*2.03		-1.58
1069						HD6	▲	0.95*2		-1.90
1070						HD6	▲	0.95*2		-1.90
1071						HD3B	▲	1.15*2		-2.30
1072						HD2B	▲	0.95*2		-1.90
1073						HD2C	▲	1.15*2		-2.30

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算		小計	数量
1074						WG2A	▲	1.2*1.3		-1.56
1075						WG3A	▲	1.52*1		-1.52
1076						HD1	▲	1.15*2		-2.30
1077										
1078			巾木	ソフト巾木 木目調 H100				60.61		60.61
1079						AD1B	▲	0.78		-0.78
1080						HD6	▲	0.95		-0.95
1081						HD6	▲	0.95		-0.95
1082						HD3B	▲	1.15		-1.15
1083						HD2B	▲	0.95		-0.95
1084						HD2C	▲	1.15		-1.15
1085						HD1	▲	1.15*2		-2.30
1086										
1087			個数物	硬質塩ビコーナーガード 65x65 L2000				10.00		10.00
1088										
1089			壁	壁構造用合板 t12				1.52*0.9		1.37
1090										
1091			壁	壁キッチンパネル t3				1.52*0.9		1.37
1092										
1093										
1094		児童クラブ2	床	コンクリート金コテ 薄物				114.51		114.51
1095							▲	10.0*8.53		-85.30
1096										
1097			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖				114.51		114.51
1098							▲	10.0*8.53		-85.30
1099										
1100			床	セルフレベルリング t20				10.0*8.53		85.30
1101										
1102			床	床:構造用合板 t12				10.0*8.53		85.30
1103										
1104			床	長尺塩ビシート t=2 木目調床暖				10.0*8.53		85.30
1105										
1106			天井	LGS 19型 @360				114.51		114.51
1107										
1108			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット				114.51		114.51
1109										
1110			天井	塩ビ廻り縁				44.81		44.81

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1111									
1112			壁	LGS W45 @303			22.57*2.7		60.94
1113						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1114						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1115						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1116						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1117						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1118						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1119									
1120			壁	壁GB-R t12.5			22.57*2.7		60.94
1121						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1122						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1123						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1124						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1125						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1126						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1127							11.823*2.7		31.92
1128							1.47*2.7		3.97
1129						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
1130						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1131						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1132									
1133			壁	壁GB-R t12.5+9.5			3.93*3.6		14.15
1134							5.02*3.6		18.07
1135						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
1136						WG3B	▲ 1*1		-1.00
1137						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
1138						HD3B	▲ 1.15*2		-2.30
1139									
1140			壁	壁AEP塗り			44.84*2.7		121.07
1141						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1142						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1143						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1144						AW1A	▲ 2.6*1.57		-4.08
1145						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1146						AW1B	▲ 2.6*0.97		-2.52
1147						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1148						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1149						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1150						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
1151						WG3B	▲ 1*1		-1.00
1152						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
1153						HD3B	▲ 1.15*2		-2.30
1154									
1155			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			44.84		44.84
1156						WD7	▲ 4.69		-4.69
1157						HD1	▲ 1.15		-1.15
1158						HD2B	▲ 0.95		-0.95
1159						HD3B	▲ 1.15		-1.15
1160									
1161			個数物	硬質塩ビコーナークラッド 65x65 L2000			7.00		7.00
1162									
1163		更衣室1	床	コンクリート金コテ 薄物			3.82		3.82
1164									
1165			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			3.82		3.82
1166									
1167			天井	LGS 19型 @227.5			3.82		3.82
1168									
1169			天井	天井GB-D t9.5			3.82		3.82
1170									
1171			天井	塩ビ廻り縁			8.49		8.49
1172									
1173			壁	LGS W45 @303			3.25*2.55		8.29
1174						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1175									
1176			壁	壁GB-R t12.5			3.25*2.55		8.29
1177						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1178							1.33*2.55		3.39
1179							2.91*2.55		7.42
1180							0.99*2.55		2.52
1181						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1182									
1183			壁	壁AEP塗り			8.49*2.55		21.65
1184						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1185						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1186									
1187			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			8.49		8.49
1188						WD6A,6B	▲ 0.90		-0.90
1189									
1190		更衣室2	床	コンクリート金ｺﾏ 薄物			3.80		3.80
1191									
1192			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			3.80		3.80
1193									
1194			天井	LGS 19型 @227.5			3.80		3.80
1195									
1196			天井	天井GB-D t9.5			3.80		3.80
1197									
1198			天井	塩ビ廻り縁			8.47		8.47
1199									
1200			壁	LGS W45 @303			3.25*2.55		8.29
1201						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1202									
1203			壁	壁GB-R t12.5			3.24*2.55		8.26
1204						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1205							2.90*2.55		7.40
1206							1.333*2.55		3.40
1207						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1208									
1209			壁	壁GB-R t12.5+9.5			0.993*3.6		3.57
1210									
1211			壁	壁AEP塗り			8.46*2.55		21.57
1212						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1213						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1214									
1215			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			8.46		8.46
1216						WD6A,6B	▲ 0.90		-0.90
1217									
1218									
1219		物置1	床	コンクリート金ｺﾏ 薄物			7.60		7.60
1220									
1221			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			7.60		7.60
1222									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1223			天井	LGS 19型 @227.5			7.60		7.60
1224									
1225			天井	天井GB-D t9.5			7.60		7.60
1226									
1227			天井	塩ビ廻り縁			14.33		14.33
1228									
1229			壁	LGS W45 @303			7.51*2.55		19.15
1230						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1231						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1232									
1233			壁	壁GB-D 木目 t12.5			7.51*2.55		19.15
1234						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1235						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1236							0.99*2.55		2.52
1237							5.83*2.55		14.87
1238						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
1239									
1240			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			14.33		14.33
1241						WD7	▲ 4.69		-4.69
1242									
1243		物置2	床	コンクリート金コテ 薄物			3.42		3.42
1244									
1245			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			3.42		3.42
1246									
1247			天井	LGS 19型 @227.5			3.42		3.42
1248									
1249			天井	天井GB-D t9.5			3.42		3.42
1250									
1251			天井	塩ビ廻り縁			7.39		7.39
1252									
1253			壁	LGS W45 @303			3.76*2.55		9.59
1254						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
1255									
1256			壁	壁GB-R t12.5+9.5			1.86*2.55		4.74
1257						HD8	▲ 0.95*2		-1.90
1258									
1259			壁	壁GB-D 木目 t12.5			7.39*2.55		18.84

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1260						AW5B	▲ 0.78*0.57		-0.44
1261						HD8	▲ 0.95*2		-1.90
1262									
1263			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			7.39		7.39
1264						WD7	▲ 0.95		-0.95
1265									
1266		男子便所	床	コンクリート金コテ 薄物			7.27		7.27
1267									
1268			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			7.27		7.27
1269									
1270			天井	LGS 19型 @227.5			7.27		7.27
1271									
1272			天井	天井GB-D t9.5			7.27		7.27
1273									
1274			天井	塩ビ廻り縁			11.14		11.14
1275									
1276			壁	LGS W45 @303			5.51*2.55		14.05
1277						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1278									
1279			壁	壁GB-R t12.5			5.51*2.55		14.05
1280						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1281							2.82*2.55		7.19
1282									
1283			壁	壁GB-R t12.5+9.5			2.32*2.55		5.92
1284							0.48*3.6		1.73
1285						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1286									
1287			壁	壁AEP塗り			11.14*2.55		28.41
1288						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1289						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1290									
1291			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			11.14		11.14
1292						HD6	▲ 0.95		-0.95
1293									
1294			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			1.90		1.90
1295									
1296			壁	LGS W100 @455 ライニング			1.9*1.3		2.47

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1297									
1298			壁	壁構造用合板 t12			1.9*1.3		2.47
1299									
1300									
1301			壁	壁キッチンパネル t3			1.9*1.3		2.47
1302									
1303									
1304			その他	シーリング 5x5			1.9*2		3.80
1305							0.13*4		0.52
1306									
1307									
1308		女子便所	床	コンクリート金コテ 薄物			12.49		12.49
1309									
1310			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			12.49		12.49
1311									
1312			天井	LGS 19型 @227.5			12.49		12.49
1313									
1314			天井	天井GB-D t9.5			12.49		12.49
1315									
1316			天井	塩ビ廻り縁			15.98		15.98
1317									
1318			壁	LGS W45 @303			7.93*2.55		20.22
1319						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1320						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1321									
1322			壁	壁GB-R t12.5			7.93*2.55		20.22
1323						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1324						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1325							2.83*2.55		7.22
1326							1.42*2.55		3.62
1327							0.49*2.55		1.25
1328									
1329			壁	壁GB-R t12.5+9.5			3.32*2.55		8.47
1330						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1331									
1332			壁	壁AEP塗り			15.98*2.55		40.75
1333						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1334						AW6	▲ 1.235*0.37		-0.46
1335						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1336									
1337			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			15.98		15.98
1338						HD6	▲ 0.95		-0.95
1339									
1340			その他	ライニング W130 樹脂製既製品			1.30		1.30
1341									
1342			壁	LGS W100 @455 ライニング			1.3*1.1		1.43
1343									
1344			壁	壁構造用合板 t12			1.3*1.1		1.43
1345									
1346									
1347			壁	壁キッチンパネル t3			1.3*1.1		1.43
1348									
1349									
1350			その他	シーリング 5x5			1.3*2		2.60
1351							0.13*4		0.52
1352									
1353		多目的トイレ	床	コンクリート金コテ 薄物			3.03		3.03
1354									
1355			床	長尺塩ビシート t=2 木目調			3.03		3.03
1356									
1357			天井	LGS 19型 @227.5			3.03		3.03
1358									
1359			天井	天井GB-D t9.5			3.03		3.03
1360									
1361			天井	塩ビ廻り縁			7.05		7.05
1362									
1363			壁	壁GB-R t12.5			1.53*2.55		3.90
1364							0.17*2.55		0.43
1365							0.42*2.55		1.07
1366									
1367			壁	壁GB-R t12.5+9.5			1.82*2.55		4.64
1368							1.70*2.55		4.34
1369							1.41*3.6		5.08
1370						HD11	▲ 1.15*2		-2.30

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1371									
1372			壁	壁AEP塗り			7.05*2.55		17.98
1373						HD11 ▲	1.15*2		-2.30
1374									
1375			巾木	ソフト巾木 木目調 H100			7.05		7.05
1376						HD11 ▲	1.15		-1.15
1377									
1378		内部階段	床	コンクリート金コテ 薄物			1.8*1.95		3.51
1379							1.8*1.98		3.56
1380									
1381			床	長尺塩ビシート t=2			1.8*1.95		3.51
1382							1.8*1.98		3.56
1383									
1384			床	階段 モルタル t40 薄物			1.8*0.3*22		11.88
1385							1.8*1.25*2		4.50
1386									
1387			床	階段 長尺塩ビシート t=2	踏み面		1.8*0.3*22		11.88
1388							1.8*1.25*2		4.50
1389					蹴上げ		1.8*3.75		6.75
1390									
1391			その他	ステンレスノンスリップ			1.8*25		45.00
1392									
1393			天井	LGS 19型 @360			1.8*1.935		3.48
1394					斜		1.8*2.942		5.30
1395							1.8*1.54		2.77
1396							1.8*6.04		10.87
1397									
1398			天井	天井GB-R t9.5+岩綿吸音板 t9 フラット			1.8*1.935		3.48
1399					斜		1.8*2.942		5.30
1400							1.8*1.54		2.77
1401							1.8*6.04		10.87
1402									
1403			天井	LGS 天井1.5m以上補強			1.8*2.6		4.68
1404									
1405							1.8*4		7.20
1406			天井	塩ビ廻り縁			1.935*2		3.87
1407							2.942*2		5.88

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1408							1.54*2		3.08
1409							1.8*2		3.60
1410							6.04*2		12.08
1411									
1412			壁	LGS W45 @303	CAC		38.23		38.23
1413					CAC		22.43		22.43
1414							1.8*3		5.40
1415							1.8*2.1		3.78
1416							1.8*2.73		4.91
1417						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1418						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1419						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1420						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1421						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1422						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1423						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1424						AOD2	▲ 1.7*2.7		-4.59
1425									
1426									
1427			壁	壁GB-R t12.5	CAC		38.23		38.23
1428					CAC		38.23		38.23
1429							1.8*3		5.40
1430							1.8*2.1		3.78
1431							1.8*2.73		4.91
1432						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1433						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1434						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1435						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1436						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1437						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1438						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1439						AOD2	▲ 1.7*2.7		-4.59
1440						AFD2	▲ 1.7*2.69		-4.57
1441									
1442			壁	壁AEP塗り	CAC		38.23		38.23
1443					CAC		38.23		38.23
1444							1.8*3		5.40

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1445							1.8*2.1		3.78
1446							1.8*2.73		4.91
1447						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1448						AW4A,4B	▲ 0.78*1.57		-1.22
1449						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1450						AW4C	▲ 0.78*1.57		-1.22
1451						AW2A	▲ 1.69*1.57		-2.65
1452						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1453						AW8	▲ 0.405*1.57		-0.64
1454						AOD2	▲ 1.7*2.7		-4.59
1455						AFD2	▲ 1.7*2.69		-4.57
1456									
1457			巾木	ソフト巾木 H100			2.1*2		4.20
1458							1.8*2		3.60
1459							2*2		4.00
1460						AOD2	▲ 1.70		-1.70
1461						AFD2	▲ 1.70		-1.70
1462									
1463			その他	SOP 細物 鉄骨下地			0.18*2		0.36
1464							2.75*2		5.50
1465							0.95*2		1.90
1466							2.45*2		4.90
1467							0.95*2		1.90
1468							2.25*2		4.50
1469									
1470			その他	階段手摺 (集成材塗装品)			1.86		1.86
1471							2.75		2.75
1472							0.95		0.95
1473							2.45		2.45
1474							0.95		0.95
1475							2.25		2.25
1476							1.93		1.93
1477									
1478	1階		準躯体	LGS W65 @303(間仕切)			2.48*2.7		6.70
1479							1.41*2.7		3.81
1480							1.38*2.55		3.52
1481							1.38*2.55		3.52

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1482							1.38*2.55		3.52
1483							1.04*2.55		2.65
1484							3.09*2.7		8.34
1485							2.98		2.98
1486						WD5	▲ 0.56*2.033		-1.14
1487						WG5B	▲ 0.887*0.815		-0.72
1488						WG5B	▲ 0.887*0.815		-0.72
1489							3.41*2.7		9.21
1490						WG5A	▲ 1.2*0.815		-0.98
1491						WG5A	▲ 1.2*0.815		-0.98
1492							2.95*2.55		7.52
1493							0.9*2.55		2.30
1494							6.49*2.55		16.55
1495						WD2	▲ 0.823*2.033		-1.67
1496							3*2.55		7.65
1497							2.25*2.55		5.74
1498							1.63*2.55		4.16
1499						WD8	▲ 1.05*2.333		-2.45
1500							2.5*2.55		6.38
1501						WD1	▲ 0.778*2.033		-1.58
1502							6.15*2.7		16.61
1503						WD3	▲ 0.878*2.033		-1.78
1504						WD3	▲ 0.878*2.033		-1.78
1505						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
1506						WD4	▲ 0.733*2.033		-1.49
1507							3*2.55		7.65
1508							3*2.55		7.65
1509							6*2.55		15.30
1510						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
1511									
1512			準躯体	開口補強 W65 900x2000程度			7.00		7.00
1513									
1514			準躯体	開口補強 W65 1350x2000程度			1.00		1.00
1515									
1516			準躯体	開口補強 W65 4500x2000程度			1.00		1.00
1517									
1518			準躯体	開口補強 W65 900x900程度 4方枠			4.00		4.00

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1519									
1520									
1521			準躯体	LGS W65 @455(間仕切)			8.4*3.6		30.24
1522						HD7A	▲ 1.15*2		-2.30
1523							7.05*3.6		25.38
1524						HD5B	▲ 0.95*2		-1.90
1525						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
1526							2.89*3.6		10.40
1527							10.62*3.6		38.23
1528						HD10	▲ 0.95*2		-1.90
1529						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1530						HD3A	▲ 0.95*2		-1.90
1531							▲ 0.85*1.0		0.85
1532							7.93*3.6		28.55
1533						HD5A	▲ 1.15*2		-2.30
1534							10.03*3.6		36.11
1535						WG1A	▲ 2.2*1		-2.20
1536						HD4A	▲ 1.15*2		-2.30
1537						HD7B	▲ 0.95*2		-1.90
1538						AW12	▲ 1.69*0.303		-0.51
1539							11.7*3.6		42.12
1540						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
1541						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
1542						WG6	▲ 2.25*0.55		-1.24
1543						HD9B	▲ 0.95*2		-1.90
1544						HD7B	▲ 0.95*2		-1.90
1545							2.0*3.6		7.20
1546						HD9A	▲ 1.15*2		-2.30
1547									
1548			準躯体	開口補強 W65 900x2000程度			7.00		7.00
1549									
1550			準躯体	開口補強 W65 1350x2000程度			5.00		5.00
1551									
1552			準躯体	開口補強 W65 900x900程度 4方枠			1.00		1.00
1553									
1554			準躯体	開口補強 W65 2200x600程度 4方枠			3.00		3.00
1555									

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1556			準躯体	開口補強 W65 2200×1000程度 4方枠			1.00		1.00
1557									
1558			準躯体	開口補強 W65 4500×2000程度			1.00		1.00
1559									
1560									
1561	2階		準躯体	LGS W65 @303(間仕切)			1.05*2.55		2.68
1562							1.39*2.55		3.54
1563							11.89*2.7		32.10
1564						WD7	▲ 4.69*2.033		-9.53
1565						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1566						WD6A,6B	▲ 0.9*2.033		-1.83
1567							2.95*2.55		7.52
1568									
1569			準躯体	開口補強 W65 900×2000程度			2.00		2.00
1570									
1571			準躯体	開口補強 W65 4500×2000程度			1.00		1.00
1572									
1573			準躯体	LGS W100 @300(間仕切)			2.28*2.7		6.16
1574						AFD2	▲ 1.7*2.69		-4.57
1575							6.365*3.2		20.37
1576									
1577			準躯体	開口補強 W100 1800×2700程度			1.00		1.00
1578									
1579			その他	OSCL塗り 細物					
1580			準躯体	LGS W65 @455(間仕切)			5.16*3.12		16.10
1581						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
1582						WG3B	▲ 1*1		-1.00
1583							5.16*3.12		16.10
1584						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
1585						WG2B	▲ 0.95*1.3		-1.24
1586						HD3B	▲ 1.15*2		-2.30
1587							3.86*2.7		10.42
1588						HD8	▲ 0.95*2		-1.90
1589							5.16*3.12		16.10
1590						HD1	▲ 1.15*2		-2.30
1591						WG3A	▲ 1.52*1		-1.52
1592						WG2A	▲ 1.2*1.3		-1.56

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1593						HD2C	▲ 1.15*2		-2.30
1594							▲ 1.21*2.55		-3.09
1595							1.78*2.7		4.81
1596						HD11	▲ 1.15*2		-2.30
1597							6*2.7		16.20
1598						WG4	▲ 1.3*1		-1.30
1599						HD2A	▲ 1.15*2		-2.30
1600						WG1B	▲ 2*1		-2.00
1601							6*2.7		16.20
1602						HD2B	▲ 0.95*2		-1.90
1603							6*2.7		16.20
1604						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1605						HD6	▲ 0.95*2		-1.90
1606									
1607			準躯体	開口補強 W65 900x2000程度			5.00		5.00
1608									
1609			準躯体	開口補強 W65 1350x2000程度			6.00		6.00
1610									
1611			準躯体	開口補強 W65 1200x1200程度 4方枠			4.00		4.00
1612									
1613			準躯体	開口補強 W65 2200x1000程度 4方枠			1.00		1.00
1614									
1615			準躯体	開口補強 W65 900x900程度 4方枠			1.00		1.00
1616									
1617									
1618			準躯体	LGS W45 @455(間仕切)			0.43*4*3.6		6.19
1619							0.43*4*3.6		6.19
1620									
1621			壁	壁GB-R t15			0.43*4*3.6		6.19
1622							0.43*4*3.6		6.19
1623									
1624			その他	モルタル詰め 立上り天端 W120	北西角から		12.00		12.00
1625							0.50		0.50
1626							2.60		2.60
1627							0.50		0.50
1628							2.00		2.00
1629							4.20		4.20

数 量 書

番号	階	室名	部位	仕 上	摘 要	開口	計 算	小計	数量
1630							0.60		0.60
1631							4.35		4.35
1632							14.20		14.20
1633							30.20		30.20
1634							2.00		2.00
1635							2.00		2.00
1636							11.60		11.60
1637					丸階段		3.18*3.14/2		4.99
1638						AOD2 ▲	1.70		-1.70
1639						AD1A ▲	0.78		-0.78
1640						AW11 ▲	2.60		-2.60
1641						AW11 ▲	2.60		-2.60
1642						AFD1 ▲	1.70		-1.70
1643						AFD1 ▲	1.70		-1.70
1644									
1645									
1646									
1647									
1648									
1649			個数物	電気温水器収納BOX t25 OSCL W300xH400xD300			1.00		1.00
1650									
1651			個数物	消火栓埋込ボックス			15.00		15.00
1652									
1653			個数物	ABC消火器 10号			18.00		18.00
1654									
1655			個数物	天井点検口 450角			50.00		50.00
1656									
1657									
1658									
1659									
1660									
1661									
1662									
1663									
1664									

図面より直接採寸 面積 CAD実面積測定 壁長さ 左上より時計回り CAD測定

階数		部屋名																									
1階	番号	部屋名	部屋面積	芯面積	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			壁総長さ	外部長さ	長さ																						
1階	1	風除室	8.229	9.152	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			12.100	7.945	長さ	4.155	1.895	4.155	1.895																		
1階	2	ホール・廊下	47.307	51.634	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			53.841	0.000	長さ	6.619	5.110	10.000	1.691	7.928	2.925	3.774	3.113	0.441	2.051	0.453	2.959	0.472	4.456	1.396	0.453						
1階	3	子育て広場	94.548	101.850	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			41.884	17.379	長さ	11.573	0.623	0.452	1.800	0.452	5.800	5.473	0.340	0.445	0.340	5.295	0.450	0.360	2.253	0.360	3.085	0.360	2.423				
1階	4	物置(1)	15.367	17.460	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			16.947	8.476	長さ	5.218	0.328	2.490	5.653	1.498	0.435	1.325															
1階	5	授乳室	1.916	2.193	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			5.536	0.000	長さ	1.372	1.396	1.372	1.396																		
1階	6	更衣室(1)	2.957	3.600	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			7.279	4.604	長さ	1.953	1.333	0.840	1.462	0.993	0.358	0.340															
1階	7	更衣室(2)	2.012	2.400	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			5.686	1.510	長さ	1.510	1.333	1.510	1.333																		
1階	8	便所(1)	7.548	9.000	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			11.449	3.076	長さ	2.230	0.370	0.671	2.113	0.168	0.340	2.568	2.028	0.165	0.796												
1階	9	便所(2)	1.213	1.500	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			4.486	0.910	長さ	0.910	1.333	0.910	1.333																		
1階	10	多目的便所	3.297	4.000	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			7.428	2.740	長さ	1.723	1.813	1.901	0.974	0.177	0.840																
1階	11	便所(3)	1.264	1.770	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			4.836	1.720	長さ	0.808	0.629	0.283	0.693	1.090	1.333																
1階	12	子育て支援事務室	34.994	37.233	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			29.107	8.306	長さ	1.233	0.340	0.445	0.340	2.733	6.423	6.901	1.341	0.175	1.260	1.443	0.870	0.900	2.923	0.445	0.445	0.445	0.445				
1階	13	相談室	6.789	7.500	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			11.474	2.401	長さ	2.401	2.833	3.400	1.410	1.430																	
1階	14	書庫	3.808	4.500	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			8.468	3.241	長さ	2.733	0.340	0.168	0.993	2.901	1.333																
1階	16	事務所物入	1.237	1.467	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			4.682	0.000	長さ	1.531	0.810	1.531	0.810																		
1階	17	会議室	13.478	14.783	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			15.983	5.509	長さ	4.828	2.823	2.733	0.340	0.445	0.340	1.651	2.823														
1階	18	一般保育室	56.324	59.400	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			31.802	16.586	長さ	5.823	3.933	0.340	0.455	0.340	5.015	0.340	0.340	5.322	0.340	0.161	9.393										
1階	19	物入(2)	7.587	9.000	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			14.312	7.496	長さ	5.315	0.340	0.340	0.993	5.823	0.993	0.168	0.340														
1階	20	調乳室	8.150	8.700	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			11.422	0.000	長さ	2.901	2.810	2.901	2.810																		

1階	21	静養室	6.101	6.600	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			9.992	0.000	長さ	2.901	2.095	2.901	2.095																		
2階	1	玄関・ホール	24.042	25.775	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			22.798	4.753	長さ	3.886	2.210	0.107	0.405	0.355	2.771	5.891	1.516	1.800	3.857												
2階	2	事務室・静養室	31.588	33.000	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			23.251	2.425	長さ	5.891	1.872	0.168	0.445	0.168	3.073	5.891	2.213	0.178	1.293	0.173	1.886										
2階	3	放課後児童クラブ(1)・廊下	130.579	136.800	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
			60.611	33.291	長さ	5.308	0.483	0.693	0.483	5.315	0.340	0.340	5.015	0.340	0.445	0.340	4.225	0.340	1.130	5.322	0.340	0.438	0.340	5.555	0.340	0.178	
						0.592	5.991	1.241	5.991	3.182	0.168	0.445	0.168	5.015	0.168	0.340											
2階	5	放課後児童クラブ(2)	114.512	118.800	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			44.809	22.565	長さ	11.823	3.933	0.168	0.445	0.168	5.020	0.163	0.335	1.468	4.093	0.340	0.445	0.340	5.315	0.340	0.340	5.015	0.340	0.445	0.340	3.933	
2階	6	更衣室(1)	3.817	4.500	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			8.487	3.251	長さ	2.733	1.333	2.910	0.993	0.178	0.340																
2階	7	更衣室(2)	3.801	4.500	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			8.468	3.241	長さ	2.733	0.340	0.168	0.993	2.901	1.333																
2階	8	物置(1)	7.596	9.000	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			14.332	7.506	長さ	5.315	0.340	0.178	0.993	5.833	0.993	0.340	0.340														
2階	9	物置(2)	3.415	4.080	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			7.392	3.696	長さ	1.863	1.833	1.863	1.833																		
2階	10	男子便所	7.272	8.235	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			11.137	5.513	長さ	2.318	0.483	0.175	0.445	0.340	1.895	2.658	2.823														
2階	11	女子便所	12.489	13.745	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			15.984	7.934	長さ	3.316	2.823	4.998	1.910	1.423	0.423	0.440	0.163	0.488													
2階	12	多目的便所	3.033	3.465	壁記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
			7.050	0.000	長さ	1.533	1.822	1.701	1.408	0.168	0.418																